

# VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV

Systémové číslo VZ: P15V00000058

## Dodatečné informace č. 1

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název zadavatele:</b>               | Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sídlo:</b>                          | Komenského 485, Trutnov – Horní Předměstí                                                                                                                                                                                                               |
| <b>IČ:</b>                             | 75009617                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Statutární zástupce zadavatele:</b> | Bc. Vladimíra Priputenová, ředitelka mateřské školy                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kontaktní osoba zadavatele:</b>     | Kontaktní osoba: Jiří Kesler<br>E-mail: <a href="mailto:kesler@trutnov.cz">kesler@trutnov.cz</a><br>Tel.: +420 603 575 647<br>Kontaktní osoba je oprávněna a pověřena ve věcech technických odpovídat dotazy uchazečů a poskytovat dodatečné informace. |

Vážení,  
na základě dotazu jednoho z uchazečů Vám poskytujeme dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce.

### Dotaz uchazeče:

Dobrý den,  
Mohla bych požádat o doplnění zadávací dokumentace PD – Výběrové řízení okna Žižkova, ve složce projektová dokumentace chybí výpis oken. K dispozici je jen situace, schéma 1 a 2 NP a technická zpráva.

Děkuji s pozdravem

### Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče:







Dobrý den,  
v příloze zasílám výpis oken a dveří MŠ Žižkova. Zároveň se omlouvám za chybu, která se stala při zadávání.

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny.

S pozdravem

.....  
Jiří Kesler, kontaktní osoba

## VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

| OZN. | SCHÉMA                                                                              | ROZMĚRY   | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POČET KUSŮ |      |           | POZNÁMKA            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|---------------------|
|      |                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.NP       | 2.NP | CELKEM    |                     |
| 1    |    | 1200/1800 | OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ<br>OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ,<br>ZASKLENÉ IZOL. DVOJSKLEM<br>TEPLÝ RÁMEČEK,<br>BARVA BÍLÁ/ZLATÝ DUB (VNĚJŠÍ)                                                                                                                                                       | 13         | 17   | <b>30</b> | $U_{MAX}=1,2W/m^2K$ |
| 2    |    | 2400/1800 | OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ<br>SDRUŽENÉ, OBE KŘÍDLA<br>OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ,<br>ZASKLENÁ IZOL. DVOJSKLEM<br>TEPLÝ RÁMEČEK,<br>BARVA BÍLÁ/ZLATÝ DUB (VNĚJŠÍ)                                                                                                                                | 5          | 6    | <b>11</b> | $U_{MAX}=1,2W/m^2K$ |
| 3    |    | 580/900   | OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ<br>OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ,<br>ZASKLENÉ IZOL. DVOJSKLEM<br>TEPLÝ RÁMEČEK,<br>BARVA BÍLÁ/ZLATÝ DUB (VNĚJŠÍ)                                                                                                                                                       | 3          | 6    | <b>9</b>  | $U_{MAX}=1,2W/m^2K$ |
| 4    |  | 1150/2075 | OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ<br>SDRUŽENÉ, SPODNÍ KŘÍDLO<br>VÝKLOPNÉ, HORNÍ KŘÍDLO<br>OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ,<br>ZASKLENÁ IZOL. DVOJSKLEM<br>TEPLÝ RÁMEČEK,<br>BARVA BÍLÁ/ZLATÝ DUB (VNĚJŠÍ)                                                                                                   | 6          | 6    | <b>12</b> | $U_{MAX}=1,2W/m^2K$ |
| 4a   |  | 1150/2075 | OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ<br>SDRUŽENÉ, SPODNÍ KŘÍDLO<br>VÝKLOPNÉ, HORNÍ KŘÍDLO<br>OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ,<br>ZASKLENÁ IZOL. DVOJSKLEM<br>NEPRŮHLEDNÁ ÚPRAVA<br>TEPLÝ RÁMEČEK,<br>BARVA BÍLÁ/ZLATÝ DUB (VNĚJŠÍ)                                                                             | 4          | 4    | <b>8</b>  | $U_{MAX}=1,2W/m^2K$ |
| 5    |  | 1500/2950 | BALKONOVÉ DVEŘE PLASTOVÉ<br>DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM<br>NADSVĚTLÍK – PEVNÉ ZASKLENÍ<br>OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ,<br>ZASKLENÁ IZOL. DVOJSKLEM<br>SPODNÍ ČÁST DVEŘÍ PLNÁ-PLAST<br>VIZ. STÁVAJÍCÍ NOVÉ DVEŘE<br>DO ZAHRADY VE SPODNÍ TŘÍDĚ<br>TEPLÝ RÁMEČEK,<br>BARVA BÍLÁ/ZLATÝ DUB (VNĚJŠÍ) | 2          | 2    | <b>4</b>  | $U_{MAX}=1,2W/m^2K$ |