



„ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY“

podlimitní veřejná zakázka na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení

Technická specifikace dodávky

1. Vozidlo pro svoz odpadu

Parametr	Požadovaná hodnota	Splňuje	Poznámka
Homologovaný výkon	min. 50 PS	ANO/NE	
Počet válců	min. 4	ANO/NE	
Palivo	diesel	ANO/NE	
Převodovka	synchronizovaná, min. 5 rychlostí vpřed a 1 vzad	ANO/NE	
Maximální rychlost	min. 40 km/h	ANO/NE	
Dosažitelný sklon při plném naložení	min. 35 %	ANO/NE	
Brzdy na přední nápravě	kotoučové	ANO/NE	
Parkovací brzda	mechanická na zadní nápravě	ANO/NE	
Řízení	levostranné, hydraulické	ANO/NE	
Maximální hmotnost	do 5750 kg	ANO/NE	
Kabina řidiče	prosklená, s oknem v zadní části, klimatizovaná	ANO/NE	
Počet sedadel	min. 2 s bezpečnostními pásy	ANO/NE	
Řidičské oprávnění	k řízení bude postačovat oprávnění pro skupinu „T“	ANO/NE	
Pohon	4 x 4	ANO/NE	
Diferenciál	s uzávěrkou zadní nápravy	ANO/NE	
Pneumatiky	komunální pneumatiky na vozidle, navíc kompletní sada terénních pneumatik včetně disků	ANO/NE	
Zpětná zrcátka		ANO/NE	
Výstražná vybavení	zvukový signál při couvání, oranžový výstražný maják	ANO/NE	
Uložení motoru	motor uložený ve středu vozidla, nebo nad zadní nápravou (z důvodu lepších jízdních vlastností v terénu, nebo v zimním období)	ANO/NE	
Hákový nosič kontejnerů		ANO/NE	
Vozidlo kategorie „SS“		ANO/NE	
Tažné zařízení s elektrickou zásuvkou		ANO/NE	
Přední hydraulická upínací deska		ANO/NE	
Hydraulický okruh	minimálně 2 x vpředu a 1 x vzadu	ANO/NE	
Hydraulické čerpadlo	minimálně 20 l/min.	ANO/NE	



Cena (Kč bez DPH)	
-------------------	--

2. Kontejnerový nosič za traktor

Parametr	Požadovaná hodnota	Splňuje	Poznámka
Největší povolená hmotnost	min. 6000 kg	ANO/NE	
Nosnost	min. 5000 kg	ANO/NE	
Konstrukční rychlost	min. 40 km/h	ANO/NE	
Počet náprav	max. 1	ANO/NE	
Podpěra oje	hydraulická	ANO/NE	
Šířka rolen	1060 mm	ANO/NE	
Výška háku	1000 mm	ANO/NE	
Délka kontejnerů minimální	3400 mm	ANO/NE	
Délka kontejneru maximální	3800 mm	ANO/NE	
Ochranné mřížky zadních světel		ANO/NE	
Zajišťování kontejneru	hydraulické	ANO/NE	
Oko otočné 50 mm		ANO/NE	
Povrchová úprava	zinkováním	ANO/NE	
Přepínání funkce nosiče – natahování/vysypání	automatické	ANO/NE	
Cena (Kč bez DPH)			

3. Nádoby na odpad (kontejnery)

Parametr	Požadovaná hodnota	Splňuje	Poznámka
5 ks kovových nádob (kontejnerů) o objemu min. 4,7 m ³ , kompatibilních se systémem natahování vozidla pro svoz odpadu, oboustranně sklopné bočnice, háčky na uchycení plachty nebo sítě, včetně plachet nebo sítí, dvoudílná otevírací vrata, vnitřní antikoroziční úprava		ANO/NE	
5 ks kovových nádob (kontejnerů) o objemu min. 10,4 m ³ , kompatibilních se systémem kontejnerového nosiče za traktor, oboustranně sklopné bočnice, zesílené dno, háčky na uchycení plachty nebo sítě, včetně plachet, dvoudílná otevírací vrata, vnitřní antikoroziční úprava, zámek oka		ANO/NE	
Cena (Kč bez DPH)			



4. Štěpkovač

Parametr	Požadovaná hodnota	Splňuje	Poznámka
Výkon motoru	min. 15 kW	ANO/NE	
Elektrický startér			
Počítadlo motohodin			
Mobilní provedení s pásovým podvozkem		ANO/NE	
Stavitelný rozchod a vysouvání jednotlivých pásů (vyrovnávání sklonu terénu)		ANO/NE	
Minimální tloušťka štěpkovaného materiálu	190 mm	ANO/NE	
Podávací válce	min. 2 ks		
Automatický systém proti přetížení motoru		ANO/NE	
Otočný vyhazovací komín		ANO/NE	
Náhradní sada nožů		ANO/NE	
Hmotnost	max. 2000kg	ANO/NE	
Šířka	max. 1500 mm	ANO/NE	
Délka pracovní	max. 4500 mm	ANO/NE	
Délka dopravní	max. 3500 mm	ANO/NE	
Objem nádrže na PHM	min. 50 l	ANO/NE	
Předepsané bezpečnostní prvky		ANO/NE	
Cena			

V Trutnově dne 22. července 2015

Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Úpická 469, 541 01 Trutnov
DIČ: CZ25968700, IČ 67905630287/0100
Tel./fax: 499 813 352
E-mail: pokus@lesytrutnov.cz

Ing. Jaroslav Semerák, jednatel
Lesy a parky Trutnov s.r.o.