

KUPNÍ SMLOUVA
na dodávku
Trutnov – modernizace kamerového systému 2016

uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Město Trutnov

se sídlem: Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
zastoupené: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
číslo účtu: 124601/0100
(dále jen „**objednavatel**“)

a

ADC CZ spol. s r.o.

se sídlem: Havlíčkova 9, 541 01 Trutnov
zapsaná v: OR u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 9199
IČO: 150 38 459
DIČ: CZ 150 38 459
zastoupen: Leošem Radou, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisen BANK
číslo účtu: 736679001/5500
(dále jen „**dodavatel**“)

II. Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat objednavateli, dodávky dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této kupní smlouvy pro MěÚ Trutnov (dále jen „zboží“) a dále závazek prodávajícího toto zboží odebrat a uhradit kupní cenu.

Množství, typ a provedení je specifikováno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

III. Kupní cena

Celková kupní cena za zboží v rozsahu čl. II. této smlouvy činí **1.112.846,80 Kč** bez DPH, DPH činí **233.697,83 Kč** a celková cena s DPH tedy činí **1.346.544,63 Kč**.

Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Ceny jsou pevné a jejich navýšení je možné pouze v případě změny sazby DPH.

IV. Práva a povinnosti objednavatele

Dodavatel se zavazuje dodat objednavateli požadované zboží na základě této smlouvy.

Objednavatel se zavazuje bezvadné zboží převzít a dodavateli ve stanové lhůtě zaplatit sjednanou částku. O bezvadném stavu zboží bude vyhotoven předávací protokol.

V případě vadného předmětu plnění si objednavatel vyhrazuje právo dodané zboží nepřevzít, o čemž by byl vyhotoven zápis v předávacím protokolu. Dále si objednavatel vyhrazuje právo za vadný předmět plnění dodavateli nezaplatit sjednanou částku. Objednavatel si v případě vadného dodání zboží dále vyhrazuje právo na dodání bezvadného zboží, za které se rovněž zavazuje zaplatit.

V. Práva a povinnosti dodavatele

Dodavatel se zavazuje splnit předmět plnění dle nejvyšších profesionálních standardů a zajistit odpovídající odbornou úroveň a kvalitu ve všech fázích realizace jeho dodávky. Dodavatel se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu objednavatele o veškerých skutečnostech, které jsou významné pro splnění předmětu plnění.

Dodavatel má právo za bezvadné dodání předmětu plnění dle sjednaných podmínek inkasovat dohodnutou částku. V případě bezvadného dodání předmětu plnění a opožděné platby má poskytovatel právo na úhradu úroků z prodlení.

V případě dodání vadného předmětu plnění je dodavatel povinen na své náklady dodat nový bezvadný předmět plnění.

VI. Termín dodání

Dodavatel je povinen dodat objednavateli zboží uvedené v této smlouvě nejpozději **do 75 kalendářních dnů** od uzavření kupní smlouvy.

VII. Všeobecné dodací podmínky

Kamerové body budou požadovány rekonstruovat v následujících lokalitách:

1. Městský úřad Trutnov, Slovanské nám.165 – rozšířit stávající video stěnu a vyměnit stávající otočnou kameru včetně kabelových rozvodů.
2. Finanční úřad Trutnov, Slezská 166 – vyměnit stávající otočnou kameru včetně kabelových rozvodů.
3. VZP Trutnov, Slezská 41 – vyměnit stávající otočnou kameru včetně kabelových rozvodů. Kamera bude přemístěna k ZŠ Kpt. Jaroše, umístění zůstane na stávajícím objektu.
4. Bytový dům, Krakonošovo nám. 69 (pozn. v technické dokumentaci chybně uvedeno 17) – vyměnit stávající otočnou kameru včetně kabelových rozvodů.
5. Bytový dům, Pražská 393 – vyměnit stávající otočnou kameru včetně kabelových rozvodů.
6. Česká pošta, Hradební 11 – vyměnit stávající otočnou kameru včetně kabelových rozvodů.
7. Administrativní dům T-Festing, Spojenecká 53 – vyměnit stávající otočnou kameru včetně kabelových rozvodů.
8. Budova firmy TextilInvest, Horská 52 – vyměnit stávající otočnou kameru včetně kabelových rozvodů.
9. Bytový dům, Úpské nábřeží 238 – vyměnit stávající otočnou kameru včetně kabelových rozvodů.
10. Bytový dům, Fialková 455 – vyměnit stávající otočnou kameru včetně kabelových rozvodů. Kamera bude přemístěna na sloup veřejného osvětlení před obchodním centrem, poblíž kruhového objezdu. Bod bude doplněn o jednotku trvalého napájení na stožár VO.
11. Bytový dům, Zvonková 471 – vyměnit stávající otočnou kameru včetně kabelových rozvodů.

Náklady na doručení zboží nese dodavatel.

Dodavatel předá objednavateli předávací protokol při osobním dodání předmětu plnění. Součástí dodávky budou i vyplněné a potvrzené záruční listy. Objednavatel se zavazuje po provedené prohlídce předmětu plnění potvrdit předávací protokol jako stvrzení bezvadného plnění.

VIII. Platební podmínky

Objednavatel neposkytuje zálohy.

Platba bude dodavateli uhrazena na základě daňového dokladu jím vystaveného do deseti dnů po dodání bezvadného předmětu plnění. O vadném dodání předmětu plnění bude vyhotoven předávací protokol.

Splatnost daňového dokladu je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dní od uskutečnění zdanitelného plnění. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele na účet dodavatele.

Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných a příslušných právních předpisů a označen přesným názvem zakázky „Trutnov – modernizace kamerového systému 2016“ a číslem EDS: 114D082006049.

Objednavatel si vyhrazuje právo daňový doklad, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje vrátit dodavateli k opravě či přepracování. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravený nebo přepracovaný daňový doklad bude opatřen novou 30 – denní lhůtou splatnosti.

IX. Smluvní pokuta, úroky z prodlení

Pokud nedodá dodavatel zboží ani do 10 dnů po uplynutí dodací lhůty, zaplatí objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

Pokud objednavatel nezaplatí kupní cenu stanovenou v této smlouvě včas (dle podmínek této smlouvy), je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

X. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva může být měněna nebo doplněna jen písemně formou číslovaných dodatků. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou. Všechny exempláře mají platnost originálu s tím, že podpisy oprávněných zástupců smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě a vážně, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, toto stvrzují svými podpisy.

Smlouva o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Trutnova č. 2016-798/15 ze dne 01.08.2016.

Vdne.....

V Trutnově dne.....

.....
Leoš Rada, jednatel

.....
Mgr. Ivan Adamec
starosta města

Příloha kupní smlouvy č.1 - Soupis materiálů a instalačních prací

Zakázka: Trutnov - modernizace kamerového systému 2016

Systémové číslo VZ: P16V00000031

Řádek	Výrobce/typ	Popis	M.J	Kusů M.J.	Materiál Kč/Ks	Instalace Kč/Ks	Cena celkem bez DPH
Bod 1 - MÚ Trutnov, Slovanské nám.165							
1	AXIS Q6114-E	Venkovní otočná PTZ IP kamera v HDTV rozlišení 720p(1280x720). Snímková rychlost až 50 sn./s při všech rozlišeních. Podpora vícenásobného streamu H.264 a MJPEG. Vlastnosti IP66, WDR, BLC, 30xzoom, den/noc,minimální osvětlení-barva 0,15 lux a černo bílé 0,008lux, objektiv 4,3-129 mm, stabilizace obrazu, detekce pohybu, PoE+, trasování, IK10, pracovní teplota -40°C až 50°C.	Ks	1,00			
2	AXIS T91B61	Držák na zeď pro speed-dome kameru	Ks	1,00			
3	AXIS T91B64	Držák pro kameru na roh	ks	1,00			
4	AXIS T8133	PoE injektor pro otočné kamery, standart IEEE802.3at/af, napájecí napětí 12V DC	Ks	1,00			
5	EATON Ellipse ECO1600	UPS 1600VA/1000W	Ks	2,00			
6	Triton RAB-PD-X01-A1	Zásuvka 230V 8xCZ 19", bleskojistka	Ks	2,00			
7	Solarix LC14	Plechový nástěnný rozvaděč 19", 12U/400mm, zámek, průchodky pro kabely	ks	1,00			
8	Solarix	FTP kabel cat.5e, LSOH, venkovní	M	84,00			
9	Kopos	Elektroinstalační trubka pevná 750N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytka a spojek	M	164,00			
10	Kopos	Elektroinstalační trubka ohebná 750N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytka a spojek	M	38,00			
11	Dehn	Držák trubky na plochou stěchu, plast/beton, včetně nástavce na trubku 20mm	Ks	180,00			
12	Samsung DROP 4x9/125	Optický kabel FTTx, SM 4x9/125MM venkovní/vnitřní, LSOH	M	128,00			
13	Samsung	Kotva/držák pro optický kabel	Ks	2,00			
14	OFIBER	Optický rozvaděč vnitřní 8xSC simplex	Ks	4,00			
15	OFIBER	Optický pigtail OEM SM 9/125,SC, 1m, včetně sváru	Ks	16,00			
16	OFIBER	Spojka SC/PC SM, simplex	Ks	8,00			
17	OFIBER	Ochrana sváru	Ks	16,00			
18	Solarix	Patch kabel optický SM 9/125, 1m, LC/PC-SC/PC	Ks	4,00			
19	OFIBER	SFP BiDi Transceiver 1,25Gbps SM,LC, 1000BX,	Ks	4,00			
20	HP1920-24G/4xSFP	Přepínač L3, 16x10/100/1000, 4xSFP 1000Mbps, propustnost až 40Gbps, 128 MB paměť, QoS	Ks	2,00			
21	Bosch	Demontáž stávající kamery a ostatních nepotřebných technologií	Ks	1,00			
22	iiyama ProLite LH4664S	LCD monitor 46", FullHD, 4000:1, HDMI	Ks	2,00			
23	Delock	Propojovací kabel HDMI/DP 6m	Ks	2,00			
24	STELL SHO8050PRO	Nastavitelný držák monitorů VESA výklopný	Ks	2,00			
25	ADC CZ	Nastavení software monitorové stěny	Ks	1,00			
26	ADC CZ	Napojení do stávajícího kamerového systému včetně drobného instalačního materiálu	Ks	1,00			
27	ADC CZ	Výchozí revize	Ks	1,00			

28	ADC CZ	Zaškolení obsluhy	Hod	1,00			
25	ADC CZ	Projekt skutečného provedení	Ks	1,00			
26	ADC CZ	Vysokozdvížná plošina MP27	Hod	3,00			
27	ADC CZ	Doprava	ks	1,00			
Bod 2 - FÚ Trutnov, Slezská 166							
1	AXIS Q6114-E	Venkovní otočná PTZ IP kamera v HDTV rozlišení 720p(1280x720). Snímková rychlost až 50 sn./s při všech rozlišeních. Podpora vícenásobného streamu H.264 a MJPEG. Vlastnosti IP66, WDR, BLC, 30xzoom, den/noc,minimální osvětlení-barva 0,15 lux a černo bílé 0,008lux, objektiv 4,3-129 mm, stabilizace obrazu, detekce pohybu, PoE+, trasování, IK10, pracovní teplota -40°C až 50°C.	Ks	1,00			
2	AXIS T91B61	Držák na zeď pro speed-dome kameru	Ks	1,00			
3	AXIS T91B64	Držák pro kameru na roh	ks	0,00			
4	AXIS T8133	PoE injektor pro otočné kamery, standart IEEE802.3at/af, napájecí napětí 12V DC	Ks	1,00			
5	EATON Ellipse ECO1600	UPS 1600VA/1000W	Ks	1,00			
6	Solarix SOHO	Plechový nástěnný rozvaděč 19", 500x550x200, zámek, průchodky pro kabely	ks	1,00			
7	EATON	Elektroměr podružný 1 fáze 230V, 45A, digitální	Ks	1,00			
8	EATON	Soklová zásuvka na DIN, 230V	Ks	1,00			
9	EATON	JističPL/7/B 10A	Ks	1,00			
10	Prakab	Kabel CYKY-J 3x1,5	M	16,00			
11	Kopos	Elektroinstalační lišta 20x20	M	14,00			
12	Solarix	FTP kabel cat.5e, LSOH, venkovní	M	12,00			
13	Kopos	Elektroinstalační trubka pevná 750N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytok a spojek	M	9,00			
14	Kopos	Elektroinstalační trubka ohebná 750N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytok a spojek	M	2,00			
15	Dehn	Držák trubky na plochou stěchu, plast/beton, včetně nástavce na trubku 20mm	Ks	14,00			
16	Samsung DROP 4x9/125	Optický kabel FTTx, SM 4x9/125MM venkovní/vnitřní, LSOH	M	68,00			
17	Samsung	Kotva/držák pro optický kabel	Ks	2,00			
18	OFIBER	Optický rozvaděč vnitřní 8xSC simplex	Ks	2,00			
19	OFIBER	Optický pigtail OEM SM 9/125,SC, 1m, včetně sváru	Ks	8,00			
20	OFIBER	Spojka SC/PC SM, simplex	Ks	4,00			
21	OFIBER	Ochrana sváru	Ks	8,00			
22	Solarix	Patch kabel optický SM 9/125, 1m, LC/PC-SC/PC	Ks	2,00			
23	OFIBER	SFP BiDi Transceiver 1,25Gbps SM,LC, 1000BX,	Ks	2,00			
24	HP1920-8G/2xSFP	Přepínač L2, 8x10/100/1000, 2xSFP 1000Mbps, propustnost až 20Gbps, 128 MB paměť, QoS, PoE+	Ks	1,00			
25	ADC CZ	Demontáž stávající kamery a ostatních nepotřebných technologií	Ks	1,00			
26	ADC CZ	Napojení do stávajícího kamerového systému včetně drobného instalačního materiálu	Ks	1,00			
27	ADC CZ	Výchozí revize	Ks	1,00			
28	ADC CZ	Zaškolení obsluhy	Hod	1,00			
29	ADC CZ	Oživení a nastavení systému	Ks	1,00			

30	ADC CZ	Projekt skutečného provedení	Ks	1,00			
31	ADC CZ	Vysokozdvížná plošina MP16	Hod	8,00			
32	ADC CZ	Ostatní instalační materiál	Kpl	1,00			
33	ADC CZ	Doprava	ks	1,00			

Bod 3 - VZP, Slezská 41

1	AXIS Q6114-E	Venkovní otočná PTZ IP kamera v HDTV rozlišení 720p(1280x720). Snímková rychlost až 50 sn./s při všech rozlišeních. Podpora vícenásobného streamu H.264 a MJPEG. Vlastnosti IP66, WDR, BLC, 30xzoom, den/noc,minimální osvětlení-barva 0,15 lux a černo bílé 0,008lux, objektiv 4,3-129 mm, stabilizace obrazu, detekce pohybu, PoE+, trasování, IK10, pracovní teplota -40°C až 50°C.	Ks	1,00			
2	AXIS T91B61	Držák na zeď pro speed-dome kameru	Ks	1,00			
3	AXIS T91B64	Držák pro kameru na roh	ks	1,00			
4	AXIS T8133	PoE injektor pro otočné kamery, standart IEEE802.3at/af, napájecí napětí 12V DC	Ks	1,00			
5	EATON Ellipse ECO1600	UPS 1600VA/1000W	Ks	1,00			
6	Solarix SOHO	Plechový nástěnný rozvaděč 19", 500x550x200, zámek, průchodky pro kabely	ks	1,00			
7	Solarix	FTP kabel cat.5e, LSOH, venkovní	M	84,00			
8	EATON	Elektroměr podružný 1 fáze 230V, 45A, digitální	Ks	1,00			
9	EATON	Soklová zásuvka na DIN, 230V	Ks	1,00			
10	EATON	JističPL/7/B 10A	Ks	1,00			
11	Prakab	Kabel CYKY-J 3x1,5	M	4,00			
12	Kopos	Elektroinstalační lišta 20x20	M	12,00			
13	Kopos	Elektroinstalační trubka pevná 750N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytěk a spojek	M	46,00			
14	Kopos	Elektroinstalační trubka ohebná 750N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytěk a spojek	M	2,00			
15	ADC CZ	Demontáž stávající kamery a ostatních nepotřebných technologií	Ks	1,00			
16	ADC CZ	Napojení do stávajícího kamerového systému včetně drobného instalačního materiálu	Ks	1,00			
17	ADC CZ	Výchozí revize	Ks	1,00			
18	ADC CZ	Zaškolení obsluhy	Hod	1,00			
19	ADC CZ	Oživení a nastavení systému	Ks	1,00			
20	ADC CZ	Projekt skutečného provedení	Ks	1,00			
21	ADC CZ	Vysokozdvížná plošina MP16	Hod	8,00			
22	ADC CZ	Ostatní instalační materiál	Kpl	1,00			
23	ADC CZ	Doprava	ks	1,00			

Bod 4 - Bytový dům, Krakonošovo nám. 69

1	AXIS Q6114-E	Venkovní otočná PTZ IP kamera v HDTV rozlišení 720p(1280x720). Snímková rychlost až 50 sn./s při všech rozlišeních. Podpora vícenásobného streamu H.264 a MJPEG. Vlastnosti IP66, WDR, BLC, 30xzoom, den/noc,minimální osvětlení-barva 0,15 lux a černo bílé 0,008lux, objektiv 4,3-129 mm, stabilizace obrazu, detekce pohybu, PoE+, trasování, IK10, pracovní teplota -40°C až 50°C.	Ks	1,00			
---	--------------	--	----	------	--	--	--

2	AXIS T91B61	Držák na zeď pro speed-dome kameru	Ks	1,00			
3	AXIS T91B64	Držák pro kameru na roh	ks	0,00			
4	AXIS T8133	PoE injektor pro otočné kamery, standart IEEE802.3at/af, napájecí napětí 12V DC	Ks	1,00			
5	EATON Ellipse ECO1600	UPS 1600VA/1000W	Ks	1,00			
6	Solarix SOHO	Plechový nástěnný rozvaděč 19", 500x550x200, zámek, průchodky pro kabely	ks	1,00			
7	Solarix	FTP kabel cat.5e, LSOH, venkovní	M	24,00			
8	EATON	Elektroměr podružný 1 fáze 230V, 45A, digitální	Ks	1,00			
9	EATON	Soklová zásuvka na DIN, 230V	Ks	1,00			
10	EATON	JističPL/7/B 10A	Ks	1,00			
11	Prakab	Kabel CYKY-J 3x1,5	M	18,00			
12	Kopos	Elektroinstalační lišta 20x20	M	4,00			
13	Kopos	Elektroinstalační trubka pevná 750N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytěk a spojek	M	58,00			
14	Kopos	Elektroinstalační trubka ohebná 750N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytěk a spojek	M	6,00			
15	Dehn	Držák trubky na plochou střechu, plast/beton, včetně nástavce na trubku 20mm	Ks	60,00			
16	ADC CZ	Demontáž stávající kamery a ostatních nepotřebných technologií	Ks	1,00			
17	ADC CZ	Napojení do stávajícího kamerového systému včetně drobného instalačního materiálu	Ks	1,00			
18	ADC CZ	Výchozí revize	Ks	1,00			
19	Solarix	Kabel pro připojení spoje S-STP cat.7	M	58,00			
20	ADC CZ	Oživení a nastavení systému	Ks	1,00			
21	ADC CZ	Projekt skutečného provedení	Ks	1,00			
22	ADC CZ	Vysokozdvíhací plošina MP16	Hod	4,00			
23	ADC CZ	Ostatní instalační materiál	Kpl	1,00			
24	ADC CZ	Doprava	ks	1,00			

Bod 5 - Bytový dům, Pražská 393

1	AXIS Q6114-E	Venkovní otočná PTZ IP kamera v HDTV rozlišení 720p(1280x720). Snímková rychlost až 50 sn./s při všech rozlišeních. Podpora vícenásobného streamu H.264 a MJPEG. Vlastností IP66, WDR, BLC, 30xzoom, den/noc,minimální osvětlení-barva 0,15 lux a černo bílé 0,008lux, objektiv 4,3-129 mm, stabilizace obrazu, detekce pohybu, PoE+, trasování, IK10, pracovní teplota -40°C až 50°C.	Ks	1,00			
2	AXIS T91B61	Držák na zeď pro speed-dome kameru	Ks	1,00			
3	AXIS T91B64	Držák pro kameru na roh	ks	0,00			
4	AXIS T8133	PoE injektor pro otočné kamery, standart IEEE802.3at/af, napájecí napětí 230V AC	Ks	1,00			
5	EATON Ellipse ECO1600	UPS 1600VA/1000W	Ks	1,00			
6	Solarix SOHO	Plechový nástěnný rozvaděč 19", 500x550x200, zámek, průchodky pro kabely	ks	1,00			
7	Solarix	FTP kabel cat.5e, LSOH, venkovní	M	24,00			
8	EATON	Elektroměr podružný 1 fáze 230V, 45A, digitální	Ks	0,00			
9	EATON	Soklová zásuvka na DIN, 230V	Ks	1,00			
10	EATON	JističPL/7/B 10A	Ks	1,00			
11	Prakab	Kabel CYKY-J 3x1,5	M	22,00			

12	Kopos	Elektroinstalační lišta 20x20	M	6,00			
13	ADC CZ	Demontáž stávající kamery a ostatních nepotřebných technologií	Ks	1,00			
14	ADC CZ	Napojení do stávajícího kamerového systému včetně drobného instalačního materiálu	Ks	1,00			
15	Solarix	Kabel pro připojení spoje S-STP cat.7	M	16,00			
16	ADC CZ	Výchozí revize	Ks	1,00			
17	ADC CZ	Zaškolení obsluhy	Hod	1,00			
18	ADC CZ	Oživení a nastavení systému	Ks	1,00			
19	ADC CZ	Projekt skutečného provedení	Ks	1,00			
20	ADC CZ	Vysokozdvížná plošina MP16	Hod	4,00			
21	ADC CZ	Ostatní instalační materiál	Kpl	1,00			
22	ADC CZ	Doprava	ks	1,00			

Bod 6 - Česká pošta, Hradební 11

1	AXIS Q6114-E	Venkovní otočná PTZ IP kamera v HDTV rozlišení 720p(1280x720). Snímková rychlost až 50 sn./s při všech rozlišeních. Podpora vícenásobného streamu H.264 a MJPEG. Vlastnosti IP66, WDR, BLC, 30xzoom, den/noc,minimální osvětlení-barva 0,15 lux a černo bílé 0,008lux, objektiv 4,3-129 mm, stabilizace obrazu, detekce pohybu, PoE+, trasování, IK10, pracovní teplota -40°C až 50°C.	Ks	1,00			
2	AXIS T91B61	Držák na zeď pro speed-dome kameru	Ks	1,00			
3	AXIS T91B64	Držák pro kameru na roh	ks	1,00			
4	AXIS T8133	PoE injektor pro otočné kamery, standart IEEE802.3at/af, napájecí napětí 230V AC	Ks	1,00			
5	EATON Ellipse ECO1600	UPS 1600VA/1000W	Ks	1,00			
6	Solarix SOHO	Plechový nástěnný rozvaděč 19", 500x550x200, zámek, průchodky pro kabely	ks	1,00			
7	Solarix	FTP kabel cat.5e, LSOH, venkovní	M	35,00			
8	EATON	Elektroměr podružný 1 fáze 230V, 45A, digitální	Ks	1,00			
9	EATON	Soklová zásuvka na DIN, 230V	Ks	1,00			
10	EATON	JističPL/7/B 10A	Ks	1,00			
11	Prakab	Kabel CYKY-J 3x1,5	M	22,00			
12	Kopos	Elektroinstalační lišta 20x20	M	18,00			
13	ADC CZ	Demontáž stávající kamery a ostatních nepotřebných technologií	Ks	1,00			
14	ADC CZ	Napojení do stávajícího kamerového systému včetně drobného instalačního materiálu	Ks	1,00			
15	Solarix	Kabel pro připojení spoje S-STP cat.7	M	26,00			
16	Kopos	Elektroinstalační trubka ohebná 750N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytěk a spojek	M	4,00			
17	ADC CZ	Výchozí revize	Ks	1,00			
18	ADC CZ	Zaškolení obsluhy	Hod	1,00			
19	ADC CZ	Oživení a nastavení systému	Ks	1,00			
20	ADC CZ	Projekt skutečného provedení	Ks	1,00			
21	ADC CZ	Vysokozdvížná plošina MP27	Hod	6,00			
22	ADC CZ	Ostatní instalační materiál	Kpl	1,00			
23	ADC CZ	Doprava	ks	1,00			

Bod 7 - Administrativní budova T-Festing, Spojenecká 53

1	AXIS Q6114-E	Venkovní otočná PTZ IP kamera v HDTV rozlišení 720p(1280x720). Snímková rychlost až 50 sn./s při všech rozlišeních. Podpora vícenásobného streamu H.264 a MJPEG. Vlastnosti IP66, WDR, BLC, 30xzoom, den/noc,minimální osvětlení-barva 0,15 lux a černo bílé 0,008lux, objektiv 4,3-129 mm, stabilizace obrazu, detekce pohybu, PoE+, trasování, IK10, pracovní teplota -40°C až 50°C.	Ks	1,00			
2	AXIS T91B61	Držák na zeď pro speed-dome kameru	Ks	1,00			
3	AXIS T91B64	Držák pro kameru na roh	ks	1,00			
4	AXIS T8133	PoE injektor pro otočné kamery, standart IEEE802.3at/af, napájecí napětí 230V AC	Ks	1,00			
5	EATON Ellipse ECO1600	UPS 1600VA/1000W	Ks	1,00			
6	Solarix SOHO	Plechový nástěnný rozvaděč 19", 500x550x200, zámek, průchodky pro kabely	ks	1,00			
7	Solarix	FTP kabel cat.5e, LSOH, venkovní	M	6,00			
8	EATON	Elektroměr podružný 1 fáze 230V, 45A, digitální	Ks	1,00			
9	EATON	Soklová zásuvka na DIN, 230V	Ks	1,00			
10	EATON	JističPL/7/B 10A	Ks	1,00			
11	Prakab	Kabel CYKY-J 3x1,5	M	2,00			
12	Kopos	Elektroinstalační lišta 20x20	M	2,00			
13	ADC CZ	Demontáž stávající kamery a ostatních nepotřebných technologií	Ks	1,00			
14	ADC CZ	Napojení do stávajícího kamerového systému včetně drobného instalačního materiálu	Ks	1,00			
15	Solarix	Kabel pro připojení spoje S-STP cat.7	M	16,00			
16	Kopos	Elektroinstalační trubka ohebná 750N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytok a spojek	M	4,00			
17	ADC CZ	Výchozí revize	Ks	1,00			
18	ADC CZ	Zaškolení obsluhy	Hod	1,00			
19	ADC CZ	Oživení a nastavení systému	Ks	1,00			
20	ADC CZ	Projekt skutečného provedení	Ks	1,00			
21	ADC CZ	Vysokozdvížná plošina MP16	Hod	3,00			
22	ADC CZ	Ostatní instalační materiál	Kpl	1,00			
23	ADC CZ	Doprava	ks	1,00			

Bod 8 - Textil invest, Horská 52

1	AXIS Q6114-E	Venkovní otočná PTZ IP kamera v HDTV rozlišení 720p(1280x720). Snímková rychlost až 50 sn./s při všech rozlišeních. Podpora vícenásobného streamu H.264 a MJPEG. Vlastnosti IP66, WDR, BLC, 30xzoom, den/noc,minimální osvětlení-barva 0,15 lux a černo bílé 0,008lux, objektiv 4,3-129 mm, stabilizace obrazu, detekce pohybu, PoE+, trasování, IK10, pracovní teplota -40°C až 50°C.	Ks	1,00			
2	AXIS T91B61	Držák na zeď pro speed-dome kameru	Ks	1,00			
3	AXIS T91B64	Držák pro kameru na roh	ks	1,00			
4	AXIS T8133	PoE injektor pro otočné kamery, standart IEEE802.3at/af, napájecí napětí 12V DC	Ks	1,00			
5	EATON Ellipse ECO1600	UPS 1600VA/1000W	Ks	1,00			
6	Solarix SOHO	Plechový nástěnný rozvaděč 19", 500x550x200, zámek, průchodky pro kabely	ks	1,00			

7	Solarix	FTP kabel cat.5e, LSOH, venkovní	M	42,00			
8	EATON	Elektroměr podružný 1 fáze 230V, 45A, digitální	Ks	1,00			
9	EATON	Soklová zásuvka na DIN, 230V	Ks	1,00			
10	EATON	JističPL/7/B 10A	Ks	1,00			
11	Prakab	Kabel CYKY-J 3x1,5	M	16,00			
12	Kopos	Elektroinstalační lišta 20x20	M	24,00			
13	Kopos	Elektroinstalační trubka pevná 750N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytů a spojek	M	18,00			
14	Kopos	Elektroinstalační trubka ohebná 750N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytů a spojek	M	6,00			
15	Dehn	Držák trubky na plochou střechu, plast/beton, včetně nástavce na trubku 20mm	Ks	26,00			
16	ADC CZ	Demontáž stávající kamery a ostatních nepotřebných technologií	Ks	1,00			
17	ADC CZ	Napojení do stávajícího kamerového systému včetně drobného instalačního materiálu	Ks	1,00			
18	ADC CZ	Výchozí revize	Ks	1,00			
19	Solarix	Kabel pro připojení spoje S-STP cat.7	M	43,00			
20	ADC CZ	Oživení a nastavení systému	Ks	1,00			
21	ADC CZ	Projekt skutečného provedení	Ks	1,00			
22	ADC CZ	Vysokozdvíhací plošina MP27	Hod	4,00			
23	ADC CZ	Ostatní instalační materiál	Kpl	1,00			
24	ADC CZ	Doprava	ks	1,00			

Bod 9 - Bytový dům, Úpské nábřeží 238

1	AXIS Q6114-E	Venkovní otočná PTZ IP kamera v HDTV rozlišení 720p(1280x720). Snímková rychlost až 50 sn./s při všech rozlišeních. Podpora vícenásobného streamu H.264 a MJPEG. Vlastnosti IP66, WDR, BLC, 30xzoom, den/noc,minimální osvětlení-barva 0,15 lux a černo bílé 0,008lux, objektiv 4,3-129 mm, stabilizace obrazu, detekce pohybu, PoE+, trasování, IK10, pracovní teplota -40°C až 50°C.	Ks	1,00			
2	AXIS T91B61	Držák na zeď pro speed-dome kameru	Ks	1,00			
3	AXIS T91B64	Držák pro kameru na roh	ks	1,00			
4	AXIS T8133	PoE injektor pro otočné kamery, standart IEEE802.3at/af, napájecí napětí 12V DC	Ks	1,00			
5	EATON Ellipse ECO1600	UPS 1600VA/1000W	Ks	1,00			
6	Solarix SOHO	Plechový nástěnný rozvaděč 19", 500x550x200, zámek, průchodky pro kabely	ks	1,00			
7	Solarix	FTP kabel cat.5e, LSOH, venkovní	M	18,00			
8	EATON	Elektroměr podružný 1 fáze 230V, 45A, digitální	Ks	1,00			
9	EATON	Soklová zásuvka na DIN, 230V	Ks	1,00			
10	EATON	JističPL/7/B 10A	Ks	1,00			
11	Prakab	Kabel CYKY-J 3x1,5	M	2,00			
12	Kopos	Elektroinstalační lišta 20x20	M	2,00			
13	Kopos	Elektroinstalační trubka pevná 750N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytů a spojek	M	18,00			
14	Kopos	Elektroinstalační trubka ohebná 750N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytů a spojek	M	4,00			

15	Dehn	Držák trubky na plochou střechu, plast/beton, včetně nástavce na trubku 20mm	Ks	24,00			
16	ADC CZ	Demontáž stávající kamery a ostatních nepotřebných technologií	Ks	1,00			
17	ADC CZ	Napojení do stávajícího kamerového systému včetně drobného instalačního materiálu	Ks	1,00			
18	ADC CZ	Výchozí revize	Ks	1,00			
19	Solarix	Kabel pro připojení spoje S-STP cat.7	M	23,00			
20	ADC CZ	Oživení a nastavení systému	Ks	1,00			
21	ADC CZ	Projekt skutečného provedení	Ks	1,00			
22	ADC CZ	Vysokozdvížná plošina MP27	Hod	0,00			
23	ADC CZ	Ostatní instalační materiál	Kpl	1,00			
24	ADC CZ	Doprava	ks	1,00			

Bod 10 - Bytový dům, Fialková 455

1	AXIS Q6114-E	Venkovní otočná PTZ IP kamera v HDTV rozlišení 720p(1280x720). Snímková rychlost až 50 sn./s při všech rozlišeních. Podpora vícenásobného streamu H.264 a MJPEG. Vlastnosti IP66, WDR, BLC, 30xzoom, den/noc,minimální osvětlení-barva 0,15 lux a černo bílé 0,008lux, objektiv 4,3-129 mm, stabilizace obrazu, detekce pohybu, PoE+, trasování, IK10, pracovní teplota -40°C až 50°C.	Ks	1,00			
2	AXIS T91B61	Držák na zeď pro speed-dome kameru	Ks	1,00			
3	AXIS T91B64	Držák pro kameru na sloup	ks	1,00			
4	AXIS T8133	PoE injektor pro otočné kamery, standart IEEE802.3at/af, napájecí napětí 12V DC	Ks	1,00			
5	EATON Ellipse ECO1600	UPS 1600VA/1000W	Ks	1,00			
6	Solarix SOHO	Plechový nástěnný rozvaděč 19", 500x550x200, zámek, průchodky pro kabely	ks	1,00			
7	Solarix	FTP kabel cat.5e, LSOH, venkovní	M	68,00			
8	EATON	Elektroměr podružný 1 fáze 230V, 45A, digitální	Ks	1,00			
9	EATON	Soklová zásuvka na DIN, 230V	Ks	1,00			
10	EATON	JističPL/7/B 10A	Ks	1,00			
11	Prakab	Kabel CYKY-J 3x1,5	M	6,00			
12	Kopos	Elektroinstalační lišta 20x20	M	2,00			
13	Kopos	Elektroinstalační trubka pevná 750N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytok a spojek	M	58,00			
14	Kopos	Elektroinstalační trubka ohebná 750N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytok a spojek	M	6,00			
15	Dehn	Držák trubky na plochou střechu, plast/beton, včetně nástavce na trubku 20mm	Ks	66,00			
16	ADC CZ	Demontáž stávající kamery a ostatních nepotřebných technologií	Ks	1,00			
17	ADC CZ	Napojení do stávajícího kamerového systému včetně drobného instalačního materiálu	Ks	1,00			
18	ADC CZ	CPS-systém trvalého napájení kamer a bezdrátových přenosů, kde je dostupné pouze přerušované el.napájení, pro umístění na stožár VO, akumulátor 12V/65Ah, venkovní kryt s možností umístění na stožár VO	Ks	1,00			
19	ADC CZ	Výchozí revize	Ks	1,00			
20	Solarix	Kabel pro připojení spoje S-STP cat.7	M	48,00			
21	ADC CZ	Oživení a nastavení systému	Ks	1,00			
22	ADC CZ	Projekt skutečného provedení	Ks	1,00			

23	ADC CZ	Vysokozdvížná plošina MP27	Hod	5,00			
24	ADC CZ	Ostatní instalační materiál	Kpl	1,00			
25	ADC CZ	Doprava	ks	1,00			
Bod 11 - Bytový dům, Zvonková 471							
1	AXIS Q6114-E	Venkovní otočná PTZ IP kamera v HDTV rozlišení 720p(1280x720). Snímková rychlost až 50 sn./s při všech rozlišeních. Podpora vícenásobného streamu H.264 a MJPEG. Vlastnosti IP66, WDR, BLC, 30xzoom, den/noc,minimální osvětlení-barva 0,15 lux a černo bílé 0,008lux, objektiv 4,3-129 mm, stabilizace obrazu, detekce pohybu, PoE+, trasování, IK10, pracovní teplota -40°C až 50°C.	Ks	1,00			
2	AXIS T91B61	Držák na zeď pro speed-dome kameru	Ks	1,00			
3	AXIS T91B64	Držák pro kameru na roh	ks	1,00			
4	AXIS T8133	PoE injektor pro otočné kamery, standart IEEE802.3at/af, napájecí napětí 12V DC	Ks	1,00			
5	EATON Ellipse ECO1600	UPS 1600VA/1000W	Ks	1,00			
6	Solarix SOHO	Plechový nástěnný rozvaděč 19", 500x550x200, zámek, průchodky pro kabely	ks	1,00			
7	Solarix	FTP kabel cat.5e, LSOH, venkovní	M	6,00			
8	EATON	Elektroměr podružný 1 fáze 230V, 45A, digitální	Ks	1,00			
9	EATON	Soklová zásuvka na DIN, 230V	Ks	1,00			
10	EATON	JističPL/7/B 10A	Ks	1,00			
11	Prakab	Kabel CYKY-J 3x1,5	M	2,00			
12	Kopos	Elektroinstalační lišta 20x20	M	2,00			
13	Kopos	Elektroinstalační trubka pevná 750N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytok a spojek	M	8,00			
14	Kopos	Elektroinstalační trubka ohebná 750N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytok a spojek	M	4,00			
15	Dehn	Držák trubky na plochou střechu, plast/beton, včetně nástavce na trubku 20mm	Ks	24,00			
16	ADC CZ	Demontáž stávající kamery a ostatních nepotřebných technologií	Ks	1,00			
17	ADC CZ	Napojení do stávajícího kamerového systému včetně drobného instalačního materiálu	Ks	1,00			
18	ADC CZ	Výchozí revize	Ks	1,00			
19	Solarix	Kabel pro připojení spoje S-STP cat.7	M	32,00			
20	ADC CZ	Oživení a nastavení systému	Ks	1,00			
21	ADC CZ	Projekt skutečného provedení	Ks	1,00			
22	ADC CZ	Vysokozdvížná plošina MP27	Hod	4,00			
23	ADC CZ	Ostatní instalační materiál	Kpl	1,00			
24	ADC CZ	Doprava	ks	1,00			

Celková nabídková cena bez DPH v CZK:	1 112 846,80
DPH 21% v CZK	233 697,83
Celková nabídková cena včetně DPH 21 % v CZK:	1 346 544,63

Dne: 12.7.2016

Vypracoval: Leoš Rada , ADC CZ spol. s r.o.