


















Tabulka dveří									
Č.	Ks	L/ P	Náhled	Šířka	Výška	Kování	Zasklení	Barva (Odstín)	Poznámka
D01	1	L		800	1 970	rozetové hliníkové,zadlabcí zámek pro cylindrickou vložku		povrch CPL lamino dub	zárubeň ocelová pro příčku 100- 150 mm, oboustranná dřevěná mřížka u spodního okraje cca 100x500 mm
D02	1	P		800	1 970	rozetové hliníkové,zadlabcí zámek pro cylindrickou vložku		povrch CPL lamino dub	zárubeň ocelová pro příčku 100- 150 mm, oboustranná dřevěná mřížka u spodního okraje cca 100x500 mm
D03	2	L		800	1 970	rozetové hliníkové,zadlabcí zámek pro cylindrickou vložku	1/3 čiré kůra	povrch CPL lamino dub	
D03	4	P		800	1 970	rozetové hliníkové,zadlabcí zámek pro cylindrickou vložku	1/3 čiré kůra	povrch CPL lamino dub	
D04	2	L		800	1 970	rozetové hliníkové,zadlabcí zámek pro cylindrickou vložku	2/3 čiré kůra	povrch CPL lamino dub	

Tabulka dveří									
Č.	Ks	L/ P	Náhled	Šířka	Výška	Kování	Zasklení	Barva (Odstín)	Poznámka
D04	3	P		800	1 970	rozetové hliníkové, zadlabcí zámek pro cylindrickou vložku	2/3 čiré kůra	povrch CPL lamino dub	
D05	1	L		800	1 970	rozetové hliníkové, zadlabcí zámek pro cylindrickou vložku		povrch CPL lamino dub	oboustranná řevěná mřížka u spodního okraje cca 100x500 mm
D06	1	L		800	1 970	rozetové hliníkové, zadlabcí zámek pro cylindrickou vložku	1/3 čiré kůra	povrch CPL lamino dub	zárubeň ocelová pro příčku 100- 150 mm
D06	1	P		800	1 970	rozetové hliníkové, zadlabcí zámek pro cylindrickou vložku	1/3 čiré kůra	povrch CPL lamino dub	zárubeň ocelová pro příčku 100- 150 mm
D07	1	P		800	1 970	rozetové hliníkové, zadlabcí zámek pro cylindrickou vložku		povrch CPL lamino dub	zárubeň ocelová pro příčku 100- 150 mm, oboustranná dřevěná mřížka u spodního okraje cca 100x500 mm

Tabulka dveří									
Č.	Ks	L/ P	Náhled	Šířka	Výška	Kování	Zasklení	Barva (Odstín)	Poznámka
D08	1	P		800	1 970	rozetové hliníkové,zadlabcí zámek pro cylindrickou vložku		povrch CPL lamino dub	
D09	1	L		600	1 970	rozetové hliníkové,zadlabcí zámek pro cylindrickou vložku		povrch CPL lamino dub	
D10	2	L		600	1 970	rozetové hliníkové,zadlabcí zámek pro cylindrickou vložku		povrch CPL lamino dub	oboustranná dřevěná mřížka u spodního okraje cca 100x500 mm
D11	1	L		900	1 970	rozetové hliníkové,zadlabcí zámek pro cylindrickou vložku	1/3 čiré kůra	povrch CPL lamino dub	zárubeň ocelová pro příčku 100- 150 mm
D12	1	P		800	1 970	rozetové hliníkové,zadlabcí zámek pro cylindrickou vložku	1/3 čiré kůra	povrch CPL lamino dub	dveře dřevění posuvné, se sloupkem o zamykání

Tabulka dveří									
Č.	Ks	L/ P	Náhled	Šířka	Výška	Kování	Zasklení	Barva (Odstín)	Poznámka
D13	1	L		800	1 970	rozetové hliníkové, zadlabcí zámek pro cyklindrickou vložku		povrch CPL lamino dub	výměna dveří
T05	1	P		700	1 000	roto otevíravé a sklápěcí	izolační dvojsklo $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, čiré	barva bílá	okno plastové