ZÁKLADOVÝ VĚNEC ZV1 - bm = 14.60 - ks = 1





(1) TŘMÍNEK 2ø8R8 'a 200 mm /1308 mm, ks 2x74x1=148

(2) PODÉLNÁ VÝZTUŽ ø8R10 bm 92.0, ks = 1

ZÁKLADOVÝ VĚNEC ZV2 - bm = 7.50 - ks = 1





(3) TŘMÍNEK ø8R8 'a 200 mm /1048 mm, ks 39x1=39

(4) PODÉLNÁ VÝZTUŽ ø8R10 bm 31.5, ks = 1

VÝPIS BETONÁŘSKÉ OCELI

POL. ČÍS.	PROFIL	DÉLKA	KUSY	DÉL.DLE ø V bm	
				ø8R8	ø8R10
1	ø8R8	1.31	330.0	431.64	
2	ø8R10	91.98	1.0		91.98
3	ø8R8	1.05	39.0	40.87	
4	ø8R10	31.50	1.0		31.50
5	ø8R10	112.77	1.0		112.77
CEL. DÉLKA DLE ø V bm				472.51	236.25
VÁHA 1 bm DLE ø V kg/m'				0.395	0.617
CELK. VÁHA DLE ø V kg/m'				186.64	145.77
CEL. VÁHA OCELI 10505 (R)				**332.41 kg**	

ZÁKLADOVÝ VĚNEC ZV3 - bm = 17.90 - ks = 1





(1) TŘMÍNEK 2ø8R8 'a 200 mm , ks 2x91x1=182

(5) PODÉLNÁ VÝZTUŽ ø8R10 bm 112.8, ks = 1

POZN. – PŘEČNÍVAJÍCÍ VÝZTUŽ ODSUNOUT – TÝKÁ SE PŘEDEVŠÍM PRUCHODKY V ZV2 – ODSUNOUT TŘMÍNKY I ROHOVOU VÝZTUŽ TAK, ABY NEPŘEKÁŽELY

BETON ČSN EN 206-1
C25/30 - XC2(CZ) - Dmax32
OCEL 10 505 (R)

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA
01	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	01. 2019	
00	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	11. 2018	

CODE, s.r.o.
Computer Design
IČO 492 86 960
PARDUBICE
Pardubice, Na Vrtálně 84
tel. 466 053 111, fax 466 053 125

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2018/025/500
Ing. P. Jícha	Ing. P. Jícha			POČET FORM.	4 A 4
				DATUM	11. 2018
INVESTOR	Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov			MĚŘÍTKO	1:10

TRUTNOV
REKONSTRUKCE BAZÉNŮ LETNÍHO KOUPALIŠTĚ

JMÉNO SOUBORU: TRUK_kon_ARMO01_01.DWG

STUPEŇ PROJ.: **DPS**

2.000 - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ČÍS. KOPIE	ČÁST	ČÍS. PŘÍL.
	D1.01	2.005

Výkres výztuže základových věnců brodítek