ŘEZ A-A' - PODÉLNÝ M 1:50

P1 — MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED:
- DESKY TL. 15 mm (např. AMF-Thermatex)
- Max.rozměr 625x625 mm hrana SK
- Rozměr hlavních profilů 24/38 mm
  příčných profilů 1250 mm 24/38 mm
  příčných profilů 625 mm 24/38 mm
- Maximální vzdálenost hlavních profilů 1250 mm
- Maximální vzdálenost závěsů 900 mm
- POŽÁRNÍ ODOLNOST R OCELOVÝCH NOSNÍKŮ CHRÁNĚNÝCH PODHLEDEM R45

T1 — 2x PODLAHOVÁ SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 10 mm (např. FERMACELL)
OCELOVÝ TRAPÉZOVÝ PLECH šíře 800 mm v=50 mm, tl. 0,8 mm, KOTVENÝ PO VZDÁLENOSTI MAX. 300 mm (PŘIVAŘENO PŘES PODLOŽKY) KE STÁVAJÍCÍM OCELOVÝM NOSNÍKŮM I120
CELO KOLEM OCHOZU BUDE UPRAVENO - ZKRÁCENY OCELOVÉ NOSNÍKY I 120, DOPLNĚNY VODOROVNÉ TRÁMKY 120/120 mm (2x) PRO KOTVENÍ DESEK
STÁVAJÍCÍ MINERÁLNÍ IZOLACE A DÍLČÍ PODHLED BUDOU ODSTRANĚNY

KRYTINOVÝ PÁS Z HLINÍKOVÉHO PLECHU NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU TL. 0,7 MM, NA ZÁKLOPU Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK TL. 24 mm (např. CETRIS)

CELKOVÉ ROZEBRÁNÍ OPLÁŠTĚNÍ AŽ NA NOSNOU DŘEVĚNOU KONSTRUKCI.
NADSTŘEŠNÍ ČÁST BUDE ROZEBRÁNA KOMPLETNĚ.
NOVÉ OBOUSTRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ S DESKAMI RED 2x 12,5 mm.
TEPELNÁ IZOLACE TL. 100 mm NA BÁZI ČEDIČOVÉ VLNY S OBJEM. HMOTNOSTÍ VĚTŠÍ NEŽ 40 kg/m³ (DĚLÍCÍ PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45 DP2).
NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 24 MM
NA NOSNÉ KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ 140/140 mm, KROKVE 80/100 MM.
HRANOLY 140/140 CELKEM 41,0 m, KROKVE 80/100 mm CELKEM 14,0 m.
KRYTINA HLINÍKOVÝ FALCOVANÝ PLECH.

OBJEKT VZD viz v.č. D.1.1.b.38

C1 — KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FÓLIE SE SLEPENÝMI SPOJI
např. JUTADACH 135 g/m²
MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 2x 100 MM
např. ISOVER UNIROL PROFI
STÁVAJÍCÍ HLINĚNÝ NÁSYP
STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ Z PRKEN
STÁVAJÍCÍ NOSNÉ DŘEVĚNÉ TRÁMY PODHLEDU
STÁVAJÍCÍ SKOŘEPINA

K17 — KRYTINOVÝ PÁS Z HLINÍKOVÉHO PLECHU NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU TL. 0,7 MM, DRÁŽKY TĚSNĚNÉ, PODKLADNÍ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ SEPARAČNÍ VRSTVA např. BauderTOP VENT NSK NA STÁVAJÍCÍM DŘEVĚNÉM BEDNĚNÍ

K24 — HLINÍKOVÝ FALCOVANÝ PLECH PREFALZ TL. 0,7 mm antracitová
PODKLADNÍ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ SEPARAČNÍ VRSTVA např. BauderTOP VENT NSK NA DŘEVĚNÉM ROŠTU KOTVENÉM DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA PO OTLUČENÍ OMÍTKY

K22 — KRYTINOVÝ PÁS Z HLINÍKOVÉHO PLECHU NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU TL. 0,7 MM, DRÁŽKY TĚSNĚNÉ, PODKLADNÍ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ SEPARAČNÍ VRSTVA např. BauderTOP VENT NSK NA VODĚDOLNÉ PŘEKLIŽCE TL. 24 mm

STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ TÁHLO

OCELOVÉ NOSNÍKY I120

SVISLÁ TRUBKA Ø50 mm PRO OSVĚTLENÍ NA OBOU PODÉLNÝCH STĚNÁCH (b)
KOTVENÉ DO ZDIVA OBJEKTU
CELKEM 4 ks

VELKÝ SÁL
celkem 252 míst
+ 4 imobilní = 256 míst

STROP V MÍSTNOSTECH 1.07 A 1.08
OPATŘEN IMITACÍ BETONU
NĚMEC LUXUSNÍ POVRCHY 18717-4,
UK do RAL 7047 (40% pigmentu)
+01+-DL46 (RAL 7040)

SDK BEZ PO

PODÉLNÝ PRŮVLAK

FOYER

IZOLACE STÁVAJÍCÍCH STĚN METODOU INFUZNÍCH CLON

PODKLADNÍ BETON Z PROSTĚNO BETONU

ODBOURÁNÍ STĚNY POD HLEDIŠTĚM, UKONČENÍ BETONEM TL. 50 mm, VOLNÝ PROSTOR MIN. 300 mm

SKLADBA PRO KOBEREC
+ STĚRKA 10 mm (5+3)
NA HRANĚ LIŠTA

PODHLED S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
SHORA IZ DOLA EI 45 TYP D112
2x DESKA RED TL. 12,5 mm, MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 60 mm S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ A1, BOD TAVENÍ VĚTŠÍ NEBO ROVNO 1000°C - KNAUF INSULATION MPE, PŘEKRYTO FÓLIÍ JUTADACH 135 SE SLEPENÝMI SPOJI

NÁŠLAPNÁ VRSTVA — 10 mm
BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ ø4 MM, OKA 100/100 MM — 48 mm + V SYSTÉMOVÉ DESCE
PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ (S PLASTIFIKÁTOREM)
SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ GIACOMINI R979 — 32 mm
TL. 32 mm VČETNĚ VYSTUPKŮ
FÓLIE PE JUTAFOL N 110 STANDARD
POLYSTYRÉN EPS 150 S — 30 mm
ŽB DESKA — 160 mm

NÁŠLAPNÁ VRSTVA — 10-20 mm
BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ ø4 MM, OKA 100/100 MM — 48 mm + V SYSTÉMOVÉ DESCE
PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ (S PLASTIFIKÁTOREM)
SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ GIACOMINI R979 — 32 mm
TL. 32 mm VČETNĚ VYSTUPKŮ
FÓLIE PE JUTAFOL N 110 STANDARD
POLYSTYRÉN EPS 150 S - VYSKOVÉ VYROVNÁNÍ PODLAHY — 40 - 160 mm
LEPENKA A 300 H — 2 mm
LEPENKA PARAELAST AL + V S40 — 4 mm
LEPENKA SKLODEK 40 SPECIAL MINERAL — 4 mm
ALP
VYSPRAVENÝ POVRCH STÁVAJÍCÍ ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE
(PŘEBROUŠENÝ POVRCH + VYROVNÁVACÍ STĚRKA - např. SCHOMBURG SOLO CRET 15)

ŘEZ B-B' - U VAKu M 1:50

TYPOVÝ DRŽÁK PRO TRUBKOVÝ ZACHYTÁVAČ SNĚHU, např. TOPWET TW SZ 2TR
KOTVENÝ NA KAŽDÉ KROKVI (cca 1,0 m)
JEDNOTRUBKOVÝ ZACHYTÁVAČ - TRUBKA AL Ø28 mm

D — FÓLIE NA BÁZI FLEXIBILNÍCH POLYOLEFÍNŮ TL. 1,8 mm MECHANICKY KOTVENÁ
GEOTEXTILE SYNTETICKÁ 300 g/m² - OCHRANNÁ VRSTVA
STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU

ZESÍLENÍ VAZNÍČEK OBOUSTRANNĚ PROFILEM 100/160, PROŠROUBOVÁNO SVORNÍKY M 16 PO 1,0 m,
NA SPODNÍM LÍCI 2x 100/160 KOTVENY PŘÍČNÉ NOSNÍKY 100/120 mm,
9 ks - CELKEM 43,0 m, KOTVENO POMOCÍ TYPOVÝCH OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH ÚHELNÍKŮ 90x105x105 tl. 3 mm, VE SPOJI OBOUSTRANNĚ (2 ks).
NOSNÍKY SLOUŽÍ PRO UCHYCENÍ ROZVODŮ VZD A UCHYCENÍ PODHLEDU

TYPOVÝ DRŽÁK PRO TRUBKOVÝ ZACHYTÁVAČ SNĚHU, např. TOPWET TW SZ 2TR
KOTVENÝ NA KAŽDÉ KROKVI (cca 1,0 m)
JEDNOTRUBKOVÝ ZACHYTÁVAČ - TRUBKA AL Ø28 mm

C — KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FÓLIE SE SLEPENÝMI SPOJI
např. JUTADACH 135 g/m² — 200 mm
MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 2x 100 MM — 200 mm
např. ISOVER UNIROL PROFI
STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ TRÁMOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE — 100 mm
PAROTĚSNÁ FÓLIE JUTAFOL N140 SPECIÁL + SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PÁSKY — 60 mm
KOVOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU 2x30 mm — 12,5 mm
SDK PODHLED S DESKAMI WHITE tl. 15 mm

C2 — KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FÓLIE SE SLEPENÝMI SPOJI
např. JUTADACH 135 g/m² — 200 mm
MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 2x 100 MM — 60 mm
např. ISOVER UNIROL PROFI — 12,5 mm
PAROTĚSNÁ FÓLIE JUTAFOL N140 SPECIÁL + SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PÁSKY
ZAVĚŠENÁ KOVOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU 2x30 mm
SDK PODHLED S DESKAMI RED TL. 15 mm

K21 — HLINÍKOVÁ ŠABLONA antracitová - šindel PREFALZ
PODKLADNÍ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ SEPARAČNÍ VRSTVA např. BauderTOP VENT NSK NA VODĚDOLNÉ PŘEKLIŽCE TL. 24 mm
NA DŘEVĚNÉM ROŠTU KOTVENÉM DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA PO OTLUČENÍ OMÍTKY

K22 — KRYTINOVÝ PÁS Z HLINÍKOVÉHO PLECHU NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU TL. 0,7 MM, DRÁŽKY TĚSNĚNÉ, PODKLADNÍ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ SEPARAČNÍ VRSTVA např. BauderTOP VENT NSK NA VODĚDOLNÉ PŘEKLIŽCE TL. 24 mm

SPÁD VYTVOŘEN PODLOŽENÍM PRŮBĚŽNOU DŘEVĚNOU LATÍ 60/40 mm

ZAKRYTÍ VZD

OCELOVÉ SCHODIŠTĚ Z 1.NP DO 1.PP
viz v.č. D.1.1.b.30

VÝTAHOVÁ ŠACHTA

B1 — NÁŠLAPNÁ VRSTVA — 15 mm
NOVÁ ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE — 200 mm

B2 — KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO — 15 mm
BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ ø4 MM, OKA 100/100 MM — 65 mm
FÓLIE PE JUTAFOL N 110 STANDARD
POLYSTYRÉN EPS 150 — 120 mm
STÁVAJÍCÍ ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE

B3 — KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO — 15 mm
BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ ø4 MM, OKA 100/100 MM — 65 mm
FÓLIE PE JUTAFOL N 110 STANDARD
POLYSTYRÉN EPS 150 (2x120 + 100 mm) — 340 mm
STÁVAJÍCÍ ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE (NOVÁ ŽB DESKA)

NOVÁ ŽB DESKA

MALÝ SÁL
39 míst (nebo 36 + 2 imobilní)

ŘEZ MALÝM SÁLEM M 1:50

AKUSTICKÝ OBKLAD
DRŽÁK OSVĚTLENÍ viz v.č. D.1.1.b.34
PROMÍTACÍ KABINA
PODLAHA PROMÍTACÍ KABINY viz v.č. D.1.1.b.35

IZOLACE STÁVAJÍCÍCH STĚN METODOU INFUZNÍCH CLON

POZNÁMKA:
POKUD JE V DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ TYP VÝROBKU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ VÝROBEK, KTERÝ LZE NAHRADIT VYROBKEM SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI

±0,000 = 409,430 m n. m.

ROSA - ARCHITEKT s.r.o.
Spojenecká 1111, 541 01 Trutnov, tel. 604 753 074, rosa@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz
Číslo zakázky: 1900505
IČ: 058 01 141
odpovědný projektant: Ing. arch. MICHAL ROSA | vypracoval: Ing. MILAN JANSA | kontroloval: Ing. MILAN JANSA | A4: 18 | dat.: 09/20

D.1.1.b.15 ŘEZ A-A', B-B'
revize "A"
M 1:50

TRUTNOV - REKONSTRUKCE KINA VESMÍR
Nábřeží Václava Havla 20, na st. p. č. 1053, k. ú. Trutnov
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY