

POL	Ø PRUTU / TYP SÍTĚ	DÉLKA [m]	ŠÍŘKA [m]	PLOCHA [m2]	KS	DÉLKA/PLOCHA CELKEM [m]/[m2]	HMOTNOST [kg/m]/[kg/m2]	HMOTNOST CELKEM [kg]
OCEL	B500B							
1	8	1.44			184	264.96	0.395	104.66
2	10	3.02			59	177.89	0.617	109.76
3	8	1.51			132	199.32	0.395	78.73
4	20	10.20			16	163.20	2.470	403.10
5	20	3.87			4	15.48	2.470	38.24
6	20	5.11			4	20.42	2.470	50.44
7	20	5.25			4	21.00	2.470	51.87
8	12	10.05			4	40.20	0.888	35.70
9	20	5.20			4	20.80	2.470	51.38
10	20	3.58			6	21.45	2.470	52.98
11	20	5.65			6	33.90	2.470	83.73
12	20	6.25			2	12.51	2.470	30.90
13	12	5.05			2	10.10	0.888	8.97
14	12	3.58			2	7.15	0.888	6.35
15	12	5.50			2	11.00	0.888	9.77
16	14	8.85			2	17.70	1.210	21.42
17	10	8.85			12	106.20	0.617	65.53
18	10	1.10			160	176.00	0.617	108.59
19	10	0.85			56	47.60	0.617	29.37
20	20	3.05			4	12.20	2.470	30.13
21	12	3.05			2	6.10	0.888	5.42
22	20	0.90			48	43.20	2.470	106.70
23	14	0.70			60	42.00	1.210	50.82
24	20	5.80			2	11.61	2.470	28.68
25	10	0.82			176	144.32	0.617	89.05
CELKEM OCEL B500B								1652.29
HMOTNOST VÝZTUŽE CELKEM [kg]								1652.29

POHLED NA PRŮVLAK P2.2 ; DÉLKA 10,109 m - 1x

POHLED NA PRŮVLAK P2.3 ; DÉLKA 10,125 m - 1x



ŘEZ 2-2



VÝZTUŽ ROHŮ PRŮVLAK P2.1 - 1x

PŮDORYSNÝ ŘEZ

1:25



VÝZTUŽ KŘÍŽENÍ PRŮVLAKU P2.1 - 1x

PŮDORYSNÝ ŘEZ

1:25



BETON C30/37 - XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 mm - S4

OCEL B500B (10 505-R)

KRYTÍ 25 mm

±0,000 = 409,430 m n. m.

		Slepá 308 541 01 Trutnov stiehl@stiehl.cz	603 208 763
zodpovědný projektant:	ING. HYNEK STIEHL	datum:	10. 2020
vypracoval:	ING. MICHAELA ŠIMKOVÁ	měřítko:	1:25
		formát:	6.5x A4
stavebník:	MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov	číslo zakázky:	2168/19
TRUTNOV - REKONSTRUKCE KINA VESMÍR Nábřeží Václava Havla 20, na st. p. č. 1053, k. ú. Trutnov		D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	výkres č. D.1.2.b.41
VÝZTUŽ PRŮVLAKŮ 2.NP P2.1 - P2.3		DPS	