



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Legenda určuje základní podlahovou plochu místnosti. Stanovení přesné plochy místnosti je závislé na specifikaci použitých výměrů a příslušné legislativě.

OZNAČENÍ	NÁZEV	PLOCHA (m²)
1A11.01	POKOJ 2L	23.72
1A11.02	POKOJ 2L	23.64
1A11.03	POKOJ 2L	23.26
1A11.04	POKOJ 2L	23.26
1A11.05	POKOJ 2L	23.26
1A11.06	POKOJ 2L	23.26
1A11.07	ZÁDVEŘÍ	3.46
1A11.08	ZÁDVEŘÍ	3.46
1A11.09	ZÁDVEŘÍ	3.46
1A22.01	KOUPELNA	5.41
1A22.02	KOUPELNA	5.48
1A22.03	KOUPELNA	5.48

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETON
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
KERAMICKÉ TVÁRNICE
- CIHELNÉ BLOKY - AR111.1202
PEVNOSTNÍ TRÍDA P15 NA MALTU M10
- CIHELNÉ BLOKY - AR112.2201
PEVNOSTNÍ TRÍDA P10 NA MALTU M5
- CIHELNÉ BLOKY - AR112.2202
PEVNOSTNÍ TRÍDA P10 NA MALTU M5

POZNÁMKA:

- PŘED VYBOURÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ, MUSÍ BÝT OSAZENY PŘEKLADY
- VEŠKÉ PROSTUPY OD KABELOVÝCH ROZVODŮ DO PRŮM. 50 MM BUDOU PROVÁDĚNY VRTÁNÍM
- PROSTUPY DO MÍSTNOSTÍ, DO KTERÝCH SE NEBUDE ZASAHOVAT, JE POTŘEBA PROVÁDĚT S OPATRNOSTÍ ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV DANÝCH MÍSTNOSTÍ

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

Autoři
Ing. Vladimír Vokatý
Ing. arch. Martin Vokatý

±0,000 = 431,900
souř. systém JTSK, výškový systém BpV

Investor MĚSTO TRUTNOV SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 165 54116 TRUTNOV	Generální projektant: ATIP s.r.o. Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu Ing. Vladimír Vokatý	Hlavní inženýr projektu Ing. Vladimír Vokatý
---	--	--	---

Žpracovatel dílu: ATIP s.r.o. Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu Ing. Martin Just	Vypracoval Ing. Martin Just	Kontroloval Ing. Vladimír Vokatý
--	--	--------------------------------	-------------------------------------

stavba	TRUTNOV DOMOV DŮCHODCŮ HUMLŮV DVŮR - ÚPRAVA POKOJŮ	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby			
	etapa		zakázkové číslo 210503			
objekt (SO), provozní soubor (PS) so-1 DOMOV DŮCHODCŮ		měřítko 1:50				
dí / profese AR. Architektonicko-stavební řešení		datum dokončení - revize 00 06.2021		datum revize		
název přílohy PROSTUPY 1.NP		DPS	SO-1	AR.30	00	
		stupeň	SO/PS	číslo výkresu	revize	