

Městský úřad Trutnov

odbor výstavby

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

SPIS. ZN.: 2011/3774/V/VEV
Č.J.: 30111/2011
Spisový znak: 330
Skartační znak V/5
OPRAVNĚNÁ ÚŘ. OSOBA: Věra Veiková
TEL.: 499 803 181
E-MAIL: veikova@trutnov.cz
DATUM: 8.7.2011

Toto rozhodnutí je právoplatné

dne 28. 7. 2011



ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 1.4.2011 podala **Tělovýchovná jednota Jiskra Bohuslavice nad Úpou, IČ 60153661, Bohuslavice, 541 03 Trutnov** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Šaten fotbalového klubu Bohuslavice nad Úpou včetně vodovodní přípojky a rozšíření zpevněné plochy v obci Trutnov, část obce Bohuslavice nad Úpou

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 127/1, 131/2, 561/6 v katastrálním území **Bohuslavice nad Úpou**.

Jedná se o stavbu dočasnou do 31.10.2033.

Popis stavby:

Stavba šaten fotbalového klubu Bohuslavice bude sloužit jako zázemí účastníků utkání na hřišti, hráčů, rozhodčích, pořadatelů a diváků. Budova šaten bude půdorysu nepravidelného obdélníku 20 x 21,8 m. Stavba bude jednopodlažní nepodsklepená, výška hřebene střechy +5,89 od úrovně podlahy.

Objekt šaten fotbalového klubu Bohuslavice je navrhován s nosným obvodovým pláštěm z pórobetonových tvárnic, středními nosnými a ztužujícími stěnami také z pórobetonových tvárnic stejně jako příčky pro dělení místností.

Strop nad přízemím bude dřevěný trámový se sádkartonovým podhledem. Nad stropní konstrukcí budou osazeny ocelové nosníky pro vynesení sloupků pod středními a vrcholovou vaznicí. Střecha objektu je navržena sedlová, krytina plechová skládaná ve tvaru tašek na latích.

Základová konstrukce z monolitických základových pasů pod nosnými a ztužujícími stěnami. Vnější povrchová úprava fasády bude natřena fasádní barvou v odstínu světle okrové s dřevěným obkladem štítů.

Před občerstvením na západní straně bude krytá terasa, na kterou je vstup z plochy před objektem, WC a občerstvení.

Do objektu šaten je jeden přímý vstup vchodovými dveřmi od hřiště na střední chodbu, která spojuje vstupy do šaten, kanceláře, zařízení pro pracovníky občerstvení, úklidové komory i předsínku WC muži.

Občerstvení a WC ženy budou přístupné pouze z prostoru terasy a WC pro imobilní bude mít vstup ze zpevněné plochy od hřiště.

Temperování objektu šaten pro období jaro a podzim bude za pomoci elektrických přímotopů. Teplá užitková voda bude připravována v elektrických akumulacích zásobnících pro potřeby umývárny u šaten, občerstvení, před síněk záchodů a úklidové komory.

Řešení technické a dopravní infrastruktury:

Stavba bude připojena novou přípojkou na obecní rozvod vodovodu v Bohuslavicích s vodoměrnou šachtou s vypouštěním mimo objekt vedle hrací plochy. Přepad do septiku s filtrem bude zaústěn novým výpustním objektem do řeky Úpy. Dešťové vody budou vsakovány v blízkosti svodů do jímek se šterkem. Pro napojení objektu šaten na NN zůstane zachována stávající přípojka pod silnicí s tím, že během stavby bude zatažena do nového rozvaděče na severní straně.

Příjezd asfaltovým sjezdem ze silnice bude zachován s úpravou asfaltového povrchu v blízkosti nové stavby pro zajištění sjezdu na asfaltovou plochu a bezbariérového přístupu do WC a na terasu s občerstvením. Prostor mezi asfaltem a objektem šaten bude vydlážděn zámkovou dlažbou.

Zastavěná plocha:

- objekt šaten včetně okapového chodníku: 398,8 m²,
- dlážděná plocha před vstupy: 84,4 m²,
- upravený asfaltový příjezd: 128,9 m².

Obestavěný prostor: 2020,3 m³.

Dispoziční řešení (v m²):

Chodba (39,64), úklidová komora (1,62), hospodář sklad (15,78), garáž pro sekačku (18,15), WC (1,26), umývárna (3,06), rozhodčí – šatna (6,92), kancelář (16,28), kabina 1 (16,8), WC (2,43), umývárna (10,41), kabina 2 (12,96), před síňka (2,24), WC (1,44), šatna (3,12), sklad (6,08), občerstvení nekuřácké (36,98), kabina 3 (12,96), umývárna (10,43), WC (2,43), kabina 4 (16,8), před síňka muži (7,58), pisoáry (7,03), WC muži (2,41), před síňka ženy (3,84), WC ženy (7,5), WC imobilní (4,06), zastřešená terasa (54,05).

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miloslav Rázek, (Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0600151), Miroslav Prokopec (autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, ČKAIT 0600498)), Ing. Jaroslava Marková (autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace zdravotní technika, ČKAIT 0601126), Adolf Kašpar (autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb,
2. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle §118 stavebního zákona a vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - závěrečná kontrolní prohlídka.
5. Stavba bude dokončena do 31.12.2012.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení a jeho jméno bude oznámeno stavebnímu úřadu před započatím stavby.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, v případě změny stavby budou dále dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obecných požadavcích na využívání území, příslušných norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
9. Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence stavby splňující požadavky na mechanickou pevnost, požární bezpečnost, hygienu práce, bezpečnost při užívání, ochranu zdraví a životního prostředí (§ 156 stavebního zákona).
10. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se provádění stavby a musí být veden stavební deník.
11. S odpady, vzniklými při realizaci akce, musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství (zejména zák. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy). Odpady musí být využity, popř. odstraněny v zařízeních k tomu určených a odvázeny postupně tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny. Doklady o naložení s odpady předloží investor při kolaudaci stavby.
12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí ze dne 13.5.2010 č.j.: 2011/5040/ŽP/PES:
 - stavba bude provedena podle projektové dokumentace „výstavba šaten fotbalového klubu Bohuslavice“, vypracované Ing. Miloslavem Rázkem, Projekta v.o.s., Trutnov, v únoru 2011.
 - Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, tj. budou provedena veškerá opatření k zamezení kontaminace terénu a povrchových a podzemních vod ropnými látkami nebo jinými látkami závadnými vodám. V případě úniku ropných látek je nutné neprodleně provést asanaci postiženého místa, tj. při úniku na nepevný terén zasaženou zeminu odtěžit a uložit do nepropustného obalu a v případě úniku do vody ohradit postižené místo a zasypat ho dostatečným množstvím vhodného sorbentu plovoucího po hladině (vapex) a po vsáknutí závadných látek sorbent mechanicky z hladiny odstranit a uložit ho do nepropustného obalu. Obaly s kontaminovaným materiálem musí být zabezpečeny proti následnému úniku obsahu do životního prostředí a proti manipulaci neoprávněnou osobou a musí být předány k likvidaci jako nebezpečný odpad pouze osobě oprávněné k nakládání s tímto odpadem podle zákona o odpadech.
 - V případě havarijního ohrožení nebo zhoršení jakosti podzemních či povrchových vod únikem ropných látek nebo jiných látek závadných vodám je nutné tuto situaci neprodleně řešit a nahlásit příslušným orgánům.
 - Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Labe, zn. PVZ/10/17061/Ha/O ze dne 4.8.2010 v bodě c): stavba kabin bude situována v místě stávajícího objektu o stejném objemovém rozsahu na pravém břehu vodního toku Úpy ve vzdálenosti 6,5 m od břehové čáry tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Upozorňujeme na skutečnost, že Povodí Labe, s.p. nese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.
 - V případě povodně bude postupováno dle předloženého povodňového plánu vlastníka nemovitosti.
 - Dotčené pozemky budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.
13. Budou dodrženy podmínky vyjádření majetkového odboru Městského úřadu Trutnov ze dne 9.8.2010, zn. 2010/8755/M/PEI:
 - odpadový materiál z demolice původních fotbalových kabin a šaten bude odvezen na městskou skládku,
 - stavba bude zajištěna tak, aby nedocházelo ke znečišťování pozemků města Trutnova stavebními a jinými odpadovými materiály,
 - případné škody na vegetaci a nemovitostech ve vlastnictví města Trutnova způsobené touto stavební činností nebo provozem musí být neprodleně odstraněny, a to na náklady investora stavby šaten,

- po dokončení stavby šaten včetně inženýrských sítí (vodovodní přípojka, přepad – kanalizace) budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
14. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí ze dne 21.3.2011 č.j.: 2011/2269/ŽP/HEJ:
- Provedení skřívky ornice do hloubky 0,10 m a podorničí do hloubky 0,1 m. Ornice a podorničí skryté před zahájením stavby budou opět použity v místě stavby při provádění terénních úprav, ozelenění a na vylepšení orničního horizontu na zbývajících částech pozemků.
 - Jakýkoliv zásah do půdního fondu před nabytím právní moci stavebního povolení (či jiného rozhodnutí stavebního úřadu) není povolen.
15. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 22.3.2011, č.j.: s-khshk6366/2011/2/hok.tu/br:
- Po dohotovení stavby provést kontrolní prohlídku stavby za účasti KHS, na základě které bude v souladu s podanou žádostí stavebníka vydáno závazné stanovisko k užívání stavby.
 - K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad o výsledku rozboru vzorku pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody – prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody; místo odběru – dřez v prostoru obslužného baru.
16. Stavba může být podle ustanovení § 122 stavebního zákona užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu, který vydá na žádost investora příslušný stavební úřad. Obsahové náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stanoví vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

K ústnímu jednání je pak investor povinen připravit zejména:

- doklady o vytyčení stavby
- geometrický plán zaměření skutečného provedení stavby
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti provozních zařízení
- doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků
- předávací protokol
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem a stavební deník
- výkresy, ve kterých jsou vyznačeny změny, ke kterým došlo během provádění stavby (se souhlasem stavebního úřadu mohou být tyto změny vyznačeny v dokumentaci ověřené ve stavebním řízení).
- zaměření skutečného provedení stavby, včetně předání zaměření Geodézii Krkonoše s.r.o. Trutnov

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Tělovýchovná jednota Jiskra Bohuslavice nad Úpou
Město Trutnov, zastoupené majetkovým odborem Městského úřadu Trutnov
Povodí Labe, státní podnik
Vodovody a kanalizace Trutnov a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.

Odůvodnění:

Dne 1.4.2011 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 13.8.2010 pod č.j. 2010/7520/V/VEV-1637.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 2.5.2011 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. V uvedeném termínu se vyjádřil Městský úřad Trutnov, Kancelář MěÚ, oddělení krizového řízení, vyjádřením ze dne 22.4.2011, zn. KŘ80/11. Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Námitky ani návrhy účastníků řízení nebyly uplatněny.

Okruh účastníků stavebního řízení podle ustanovení § 109 stavebního zákona byl určen následovně: Tělovýchovná jednota Jiskra Bohuslavice nad Úpou, Město Trutnov, zastoupené majetkovým odborem Městského úřadu Trutnov, Povodí Labe, státní podnik, Vodovody a kanalizace Trutnov a.s., ČEZ Distribuce, a.s.

Stavebnímu úřadu byly předloženy tyto doklady:

- Potvrzení souladu povodňového plánu stavby s povodňovým plánem města Trutnova od Městského úřadu Trutnov, oddělení krizového řízení ze dne 28.2.2011 zn. KŘ 50/11.
- Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany od Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov ze dne 23.3.2011, č.j. HSHK-570-2/2011.
- Závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím pozemků ze zemědělského půdního fondu, vydané Městským úřadem Trutnov, odborem životního prostředí dne 21.3.2011, č.j. 2011/2269/ŽP/HEJ.
- Závazné stanovisko k vydání stavebního povolení vydané Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov, ze dne 22.3.2011, č.j. s-kshskhk 6366/2011/2/hok.tu/br.
- Závazné stanovisko – souhlas k provedení stavby, vydané Městským úřadem Trutnov, odborem životního prostředí dne 13.5.2011 pod č.j. 2011/5040/ŽP/PES.
- Nájemní smlouva č. 280 064 uzavřená mezi stavebníkem TJ Jiskra Bohuslavice a městem Trutnov, které je vlastníkem pozemku, na kterém je stavba umístěna.
- Dodatek č.1 k nájemní smlouvě mezi městem Trutnov a TJ Jiskra Bohuslavice.
- Vyjádření – souhlas s umístěním stavby vydaný majetkovým odborem Městského úřadu Trutnov dne 9.8.2010 zn. 2010/8755/M/PEI.

Stavební povolení na stavbu vodního díla – septik, biofiltr, kanalizace, revizní šachta a výustní objekt se zpětnou klápkou, bylo vydáno Městským úřadem Trutnov, odborem životního prostředí dne 20.6.2011 pod č.j. 2011/3574/ŽP/PES.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad přezkoumal úplnost předložené projektové dokumentace, zda obsahuje náležitosti podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Ta ve svém úvodu stanoví, že jednotlivé části projektové dokumentace se zpracovávají v rozsahu odpovídajícím druhu a významu stavby. Rozsah jednotlivých částí dokumentace pro konkrétní stavby není právním předpisem stanoven. Je věcí projektanta určit rozsah jím zpracované dokumentace. Projektant podle § 159 odst. 2 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace. I přesto, že projektant s ohledem na druh a význam stavby určuje rozsah dokumentace, vždy musí být v průvodní zprávě informace o splnění požadavků dotčených orgánů a o dodržení obecných požadavků na výstavbu. V souhrnné technické zprávě musí vždy být uveden způsob napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu k zajištění řádného užívání.

Projektovou dokumentaci vypracoval oprávněný projektant Ing. Miloslav Rázek, (Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0600151), Miroslav Prokopec (autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, ČKAIT 0600498)), Ing. Jaroslava Marková (autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace zdravotní technika, ČKAIT 0601126), Adolf Kašpar (autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb).

Stavebnímu úřadu přísluší posuzování otázky podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu. Stavebnímu úřadu přísluší posuzování otázky obecných požadavků na bezpečnost a užité vlastnosti staveb. Projektová dokumentace splnila požadavky § 8 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb., kdy stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití, a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost

a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana. Dále splnila požadavek § 9 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb. Stavební úřad dále posuzoval stavbu podle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb., kdy stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech.

Po posouzení stavby v řízení o povolení stavby lze tedy konstatovat, že výše uvedená stavba není navržena v rozporu s citovanými vyhláškami.

V řízení stavební úřad zkoumal, zda lze stavbu povolit a zjistil, že její povolení není v rozporu se zájmy společnosti a že uskutečněním stavby ani jejím užíváním nejsou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených a stavbu povolil.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Rozhodnutí o námitkách:

Námítky účastníků řízení nebyly uplatněny.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.


Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Jana Doubravová
vedoucí odboru výstavby


z p. Věra Veiková
referent oddělení územního řízení
a stavebního řádu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Tělovýchovná jednota Jiskra Bohuslavice nad Úpou, Bohuslavice, 541 03 Trutnov 3

Vodovody a kanalizace Trutnov a.s., IDDS: 9vus9ea

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IČ 71009213, územní pracoviště Trutnov, IDDS: dm5ai4r

Městský úřad Trutnov, IČ 00278360, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, Slovanské náměstí č.p. 165, 541 16 Trutnov

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, IČ 00278360, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, Slovanské nám. č.p. 165, Vnitřní Město, 541 16 Trutnov 1

Městský úřad Trutnov, odbor kanceláře MěÚ, IČ 00278360, oddělení krizového řízení, Slovanské nám. č.p. 165, 541 16 Trutnov

hlavní účastníci (dodejky)

Město Trutnov, IČ 00278360, zastoupené majetkovým odborem Městského úřadu Trutnov, Slovanské nám. č.p. 165, Vnitřní Město, 541 16 Trutnov 1

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2