



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor životního prostředí

oddělení vodního hospodářství

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 41880/2023
Spisová zn.: 2023/2884/ŽP/KAV
Skartační zn.: A/5
Spisový zn.: 231.2

Vyřizuje: Ing. Vendula Kasperová
Telefon: 499 803 374
E-mail: kasperova@trutnov.cz

Datum: 12.06.2023

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), žadateli

městu Trutnov, zastoupenému Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím Odboru rozvoje města, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

I.

vydává

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle § 115 odst. 1 stavebního zákona

povolení k provedení stavby vodního díla

pro stavbu: **Odbahnění rybníka Vápenka v k. ú. Trutnov a Volanov** (dále jen "stavba") v kraji Královéhradeckém, obci Trutnov, části obce Horní Předměstí a Volanov, na pozemcích parc. č. 2097/3 a 2111/8 v katastrálním území Trutnov a parc. č. 10 v katastrálním území Volanov

IDVT	10166618
jméno vodního toku	PP č. 3 Volanovského potoka
ČHP	1-01-01-0440-0-00
název a kód vodního útvaru	Starobucký potok po ústí do toku Pilníkovský potok
HGR	5151 – Podkrkonošský permokarbon
souřadnice v JTSK	cca Y = 632604, X = 1004184
umístění jevu vůči břehu.....	vodní tok

Údaje o předmětu rozhodnutí:

povolovaná vodní díla	odtěžení sedimentů
účel užití vodního díla	snížení odnosu splavenin, zvýšení retence vody v krajině, protierozní a protipovodňová ochrana
zdroj vody.....	z vodního toku
plocha povodí vodního toku.....	0,569 m ²



Pozemky dotčené stavbou: parc. č. 2097/3 a 2111/8 v katastrálním území Trutnov a parc. č. 10 v katastrálním území Volanov.

Pozemky dotčené přístupem na stavbu: parc. č. 2103/3 v katastrálním území Trutnov a parc. č. 11/2 a 8/2 v katastrálním území Volanov.

Pozemky dotčené uložením sedimentu: parc. č. 1140 a 1183 v katastrálním území Volanov.

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

Stavební objekt SO 01	odtěžení sedimentů
Parcelní čísla	2097/3 a 2111/8 v k. ú. Trutnov a parc. č. 10 v k. ú. Volanov

Sediment bude těžen směrem od požeráku ke konci nádrže – ke hrázi, kde bude naložen a přepraven na pozemky parc. č. 1140 a 1183 v k. ú. Volanov, rozhrnut a zapraven hlubokou orbou.

Účel užívání povolované stavby vodního díla:

Snížení odnosu splavenin, zvýšení retence vody v krajině, protierozní a protipovodňová ochrana.

II. stanoví

podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

podmínky pro provedení stavby vodního díla:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Odbahnění rybníku Vápenka v k. ú. Trutnov a Volanov“ zpracované v říjnu 2022 Janem Tylšem, autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby, spec. stavby hydrotechnické, ČKAIT 0600900, IČO 28828593, Novodvorská 557, 541 01 Trutnov, č. zakázky 6 – 2022/R, ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Trutnov, Odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (vydáno v rámci koordinovaného závazného stanoviska ze dne 14.02.2023, č. j.: MUTN 17824/2023):
 - Nedojde ke zhoršení fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností půdy, na kterou budou vytěženy sedimenty použity, a výše obsahu skeletu v sedimentu splní limitní hodnoty uvedené v příloze č. 1 vyhlášky.
 - Bude dodržena maximální aplikační dávka sedimentu, stanovená v příloze č. 5 vyhlášky, při dodržení podmínky, že sediment je odvodněný a jeho použití nezhorší vodní režim půdy.
 - Stanovená dávka sedimentu bude na pozemek používána v jedné agrotechnické operaci a v souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek, rovnoměrně po ploše pozemku, v maximální výšce vrstvy použitého sedimentu do 10 cm. V případě menší hloubky orničního profilu než 30 cm musí být dodržen poměr použitého sedimentu k ornici 1:3.
 - Sedimenty budou zapraveny do půdy do deseti dnů od jejich rozprostření, doba od posledního použití sedimentu na daný pozemek bude delší než 10 let a doba od posledního použití upraveného kalu na daný pozemek bude delší než 1 rok.
 - O použití sedimentu bude vyhotoven "Evidenční list o použití sedimentu na zemědělské půdě" (podle přílohy č. 6 vyhlášky).
 - Žadatel je povinen zdejšímu orgánu státní správy ochrany ZPF písemně oznámit zahájení použití sedimentů a to nejpozději 14 dnů předem.
3. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Trutnov, Odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody a krajiny (vydáno v rámci koordinovaného závazného stanoviska ze dne 14.02.2023, č. j.: MUTN 17824/2023):

- Při provádění prací (hloubení tůní, úprava terénu) musí být přijata taková opatření, aby bylo zabráněno změně chemismu vodního i půdního prostředí (únik ropných a stavebních látek a podobně) v toku a nivě a negativnímu dopadu na rostliny a živočichy vázané na toto vodní a nivní prostředí.
 - Akce bude provedena dle projektové dokumentace na stavbu „Odbahnění rybníka Vápenka Trutnov - k.ú. Trutnov, Volanov“, zpracované v říjnu 2022 společností Rybníkářské služby Trutnov s.r.o., Novodvorská 557, Trutnov pod zakázkovým číslem 6-2022/R pro stavební řízení
 - Výkopové práce (včetně kácení dřevin) je nutné provádět v období mimo vegetaci, hnízdění ptáků a rozmnožování obojživelníků, tj. od září do března následujícího roku
 - Pracovní činnost nebude prováděna při tahu žab
 - Realizací záměru nebudou do dotčené lokality zavlečeny invazní a nepůvodní druhy rostlin (například křídlatka sp., bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá).
4. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 21.10.2022, zn.: SPU 393980/2022/Ly, k využití pozemku parc. č. 2103/1 jako přístupu ke stavbě a pohybu mechanizace:
- Pozemek v příslušnosti hospodaření SPÚ bude po ukončení záměru uveden do stavu a kultury, ve které se nacházel před jejím zahájením. Případná místa dotčená tímto záměrem, stejně jako místa poškozená přejezdem techniky, budou urovnaná do výše a úrovně okolního terénu, dojde k dosypání prohlubní zeminou a jejímu následnému zhutnění po jednotlivých vrstvách, aby nedocházelo k propadávání zeminy a nevznikala podmáčená místa, příp. dojde, podle charakteru pozemku, k osetí travní směsí.
5. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené v souhlasu nájemce pozemku parc. č. 2103/3, Zkušební stanice Trutnov s. r. o. ze dne 14.10.2022:
- Sediment bude nakládán na okraji pozemku a též po kraji pozemku bude vyvážen směrem k asfaltové komunikaci a odtud poté na pozemky, kde se bude následně zapravovat do orné půdy. Zábor pozemku projíždějí technikou bude co nejmenší. Veškeré takto dotčené pozemky budou po dokončení vyvážení sedimentu urovnané a na náklady investora rozorány hlubokou orbou. Nakládání a vyvážení bude v prostoru dle zákresu na písemném souhlasu.
6. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené v souhlasu paní Radomíry Špůrové, s uložením sedimentu na části pozemků parc. č. 1140 a 1183 ze dne 14.10.2022:
- Sediment bude rozprostřen v rovnoměrné vrstvě 10 cm. Ze sedimentu bude vysbírán kámen a případné cizorodé předměty. Sediment bude následně zaorán na náklady investora. Pro použití sedimentu bude využita plocha dle zákresu na písemném souhlasu.
7. Nejpozději do doby podání žádosti o kolaudaci stavby bude vodoprávnímu úřadu podána žádost o povolení k nakládání s vodami včetně posudku o zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.
8. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby v souladu se stavebním zákonem.
9. Stavba bude prováděna dodavatelsky.
10. Na stavbě musí být po celou dobu realizace k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
12. Při provádění prací je nutno respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma technické infrastruktury, respektovat pravidla a podmínky pro práci v ochranném pásmu technické infrastruktury, chránit vedení před poškozením.
13. Před zahájením užívání stavby oznámí investor dle ustanovení § 122 a §15 odst. 2 stavebního zákona dokončení stavby a zažádá vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.
14. Do doby závěrečné kontrolní prohlídky budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

III. stanovuje

podle § 115 odst. 1 vodního zákona a podle § 115 odst. 1 stavebního zákona,
že vodní dílo lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

IV. stanovuje

podle § 18c odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
termín pro dokončení stavby do 31.12.2025.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

Vitesco Technologies Czech Republic s. r. o., IČO 07574622, Volanovská 518, 541 01 Trutnov

Odůvodnění:

Město Trutnov, zastoupené Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím Odboru rozvoje města, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, které zastupuje společnost Rybníkářské služby Trutnov s. r. o., Jan Tylš, IČO 28828593, Novodvorská 557, 541 01 Trutnov (dále jen "stavebník") podalo dne 16.02.2023 žádost o vydání stavebního povolení ke stavbě: **Odbahnění rybníka Vápenka v k. ú. Trutnov a Volanov** (dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 10 v katastrálním území Volanov a parc. č. 2111/8 a 2097/3 v katastrálním území Trutnov. Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Spolu s žádostí byly předloženy následující doklady:

1. Projektová dokumentace stavby s názvem „Odbahnění rybníku Vápenka v k. ú. Trutnov a Volanov“ zpracovaná v říjnu 2022 Janem Tylšem, autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby, spec. stavby hydrotechnické, ČKAIT 0600900, IČO 28828593, Novodvorská 557, 541 01 Trutnov, č. zakázky 6 – 2022/R;
2. Souhlas majetkového správce pozemku parc. č. 2103/3 v k. ú. Trutnov (Státní pozemkový úřad) ze dne 21.10.2022, zn.: SPU 393980/2022/Ly s využitím tohoto pozemku k přístupu na staveniště včetně souhlasu Zkušební stanice Trutnov s. r. o. ze dne 14.10.2022 (právo hospodařit dle pachtovní smlouvy);
3. Souhlas vlastníka pozemků parc. č. 1140 a 1183 v k. ú. Volanov p. Radomíry Špůrové s uložením sedimentu;
4. Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 2097/3 v k. ú. Trutnov (Vitesco Technologies Czech Republic s. r. o.) ze dne 06.10.2022 s provedením stavby;
5. Informace o pozemcích (nahlizenidokn.cuzk.cz);
6. Doklady o odběru, analýze a vyhodnocení vzorku sedimentu z hlediska jeho využití na zemědělské půdě (EMPLA AG spol. s r. o.) včetně osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře;
7. Sdělení GasNet Služby s. r. o. o existenci sítí ze dne 05.10.2022, zn.: 5002701423;
8. Sdělení ČEZ Distribuce, a. s. o existenci sítí ze dne 05.10.2022, zn.: 0101821406;
9. Sdělení ČEZ ICT Services, a. s. o existenci sítí ze dne 05.10.2022, zn.: 0700614329;
10. Sdělení Telco Pro Services, a. s. o existenci sítí ze dne 06.10.2022, zn.: 0201477107;
11. Vyjádření CETIN, a. s. o existenci sítí ze dne 05.10.2022, č. j.: 796763/22;
12. Vyjádření Vodovodů a kanalizací Trutnov, a. s. o existenci sítí ze dne 25.10.2022;
13. Fotodokumentace,
14. Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Trutnov ze dne 14.02.2023, č. j.: MUTN 17824/2023, obsahující závazné stanovisko orgánu ochrany ZPF (souhlas s použitím sedimentu na zemědělské půdě) a závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny (zásah do významného krajinného prvku);
15. Stanovisko Povodí Labe, státní podnik ze dne 28.11.2022, č. j.: PLa/2022/049487.

Dne 21.02.2023 bylo doručeno a do spisu vloženo rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 20.02.2023, zn.: KUKHK-6377/ZP/2023-4 – povolení výjimky dle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění ze zákazu zasahování do přirozeného vývoje, tj., rušení, zraňování a

usmrcování, dopravy, sběru; ničení, poškozování a přemísťování jejich vývojových stadií a z ochrany jejich biotopu pro druhy: slepýš křehký (*Anguis fragilis*), ropucha obecná (*Bufo bufo*), užovka obojková (*Natrix natrix*), zlatohlávek tmavý (*Oxythyrea funesta*) a povolení výjimky dle ust. § 56 odst. 1 a 2 tohoto zákona ze zákazu zasahování do přirozeného vývoje, tj., rušení, zraňování a usmrcování, dopravy, sběru; ničení, poškozování a přemísťování jejich vývojových stadií a z ochrany jejich biotopu pro druhy: ještěrka obecná (*Lacerta agilis*), ropucha zelená (*Bufo viridis*).

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil dne 03.03.2023 příslušný vodoprávní úřad zahájení řízení všem známým účastníkům řízení opatřením pod spis. zn. 2023/2884/ŽP/KAV, č. j. MUTN 27704/2023, jímž upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu místní poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a ve kterém byli účastníci řízení upozorněni, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 27.03.2023, nebude možno brát zřetel. Touto písemností vodoprávní úřad zároveň informoval občanská sdružení – Českou společnost ornitologickou a Český rybářský svaz a upozornil je, že o postavení účastníka řízení mohou písemně požádat do 8 dnů ode dne sdělení informace o zahájení řízení. Žádný ze spolků o postavení účastníka řízení nepožádal.

Předmětem řízení je vydání povolení pro odbahnění stávající malé vodní nádrže Vápenka. Jedná se o průtočnou nádrž, která sloužila k rybochovným účelům. V současné době je nádrž téměř zanesena sedimentem, rybí osádka se v nádrži nenachází a obnovení rybochovu se po odbahnění nepředpokládá. Po vypuštění rybníku dojde k odtěžení sedimentu, který bude těžen ve směru od požeráku ke konci nádrže tak, aby se co nejvíce odvodnil. Odtěžený sediment bude uložen na zemědělské pozemky parc. č. 1140 a 1183 v k. ú. Volanov. Odběrem vzorku sedimentu a následným rozbořem bylo zjištěno, že odtěžený sediment lze přímo po odvodnění využít na zemědělskou půdu. Souhlas s aplikací sedimentu vydal místně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu v rámci koordinovaného závazného stanoviska (14.02.2023, č. j.: MUTN 17824/2023), jeho podmínky byly zaneseny do výrokové části tohoto rozhodnutí, čímž došlo k jejich zezávaznění. Odvozem sedimentu budou dotčeny pozemky parc. č. 2103/3 v katastrálním území Trutnov a parc. č. 11/2 a 8/2 v katastrálním území Volanov, vlastníkem pozemků parc. č. 11/2 a 8/2 je investor, vlastníkem pozemku parc. č. 2103/2 je Česká republika, přičemž správu vykonává Státní pozemkový úřad a investor doložil písemný souhlas vyhotovený dne 21.10.2022. Podmínky tohoto souhlasu byly zaneseny do výrokové části tohoto rozhodnutí, čímž došlo k jejich zezávaznění. Zároveň byl doložen souhlas nájemce tohoto pozemku (Zkušební stanice Trutnov s. r. o.), rovněž tyto podmínky byly zahrnuty do výrokové části. Před napuštěním nádrže dojde k výměně dluží na požeráku. Nové dluže budou dubové, falcované, s kováním pro snadnou manipulaci při vytahování a spouštění.

Záměrem bude dotčena vodní plocha – rybník včetně břehového porostu, jež je významným krajinným prvkem dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zároveň bude pokácen jeden javor o obvodu kmene 75 cm a 40 m² zapojeného porostu. Souhlas k zásahu do významného krajinného prvku včetně kácení dřevin břehového porostu vydal místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny v rámci koordinovaného závazného stanoviska (14.02.2023, č. j.: MUTN 17824/2023), jeho podmínky byly zaneseny do výrokové části tohoto rozhodnutí, čímž došlo k jejich zezávaznění.

V lokalitě byl zjištěn výskyt těchto zvláště chráněných živočichů: slepýš křehký (*Anguis fragilis*), ropucha obecná (*Bufo bufo*), užovka obojková (*Natrix natrix*), zlatohlávek tmavý (*Oxythyrea funesta*), ještěrka obecná (*Lacerta agilis*), ropucha zelená (*Bufo viridis*). Výjimku dle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, povolil rozhodnutím Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 20.02.2023, zn.: KUKHK-6377/ZP/2023-4. Podmínky tohoto rozhodnutí jsou pro investora stavby závazné.

K záměru vydal stanovisko správce vodního toku IDVT 10166618 a správce povodí – Povodí Labe, státní podnik dne 28.11.2022, č. j.: PLa/2022/049487, v němž:

- doporučil snížení hladiny zásobního prostoru o cca 0,3 m pro lepší vykrytí povodňové vlny. K tomu vodoprávní úřad uvádí, že výškou hladiny v nádrži se bude zabývat v rámci

řízení o povolení k nakládání s vodami, případně i v navazujícím řízení o schválení manipulačního řádu;

- upozornil, že vodní dílo musí mít platné povolení k nakládání s vodami a schválený manipulační řád a že k žádosti o povolení k nakládání musí být předložen posudek o zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu. K tomu vodoprávní úřad uvádí, že povinnost podat žádost o povolení k nakládání s vodami včetně posudku o zařazení vodního díla do kategorie TBD je uložena podmínkou č. 7 tohoto rozhodnutí. Teprve po dokončení stavby bude možné jednoznačně určit parametry nakládání s vodami (objem nádrže apod.). Na základě pravomocného povolení k nakládání s vodami bude zpracován, projednán a schválen manipulační řád.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Projekt stavby s názvem „Odbahnění rybníku Vápenka v k. ú. Trutnov a Volanov“ zpracoval v říjnu 2022 Jan Tylš, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, spec. stavby hydrotechnické, ČKAIT 0600900, IČO 28828593, Novodvorská 557, 541 01 Trutnov, č. zakázky 6 – 2022/R. Projekt řeší odbahnění stávající malé vodní nádrže a uložení sedimentu na zemědělsky obhospodařované pozemky parc. č. 1140 a 1183 v katastrálním území Volanov. Souhlas vlastníka těchto zemědělských pozemků, paní Radomíry Špůrové, byl doložen. Odvoz sedimentu na místo uložení bude prováděn přes pozemky parc. č. 2103/3 v katastrálním území Trutnov a parc. č. 11/2 a 8/2 v katastrálním území Volanov. Vlastníkem pozemku č. 2103/2 je investor. Vlastníkem pozemků č. 11/2 a 8/2 je Česká republika, majetkovým správcem Státní pozemkový úřad, jeho souhlas byl doložen.

Během řízení byly doloženy všechny povinné doklady podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Při povolení stavby vodního díla a stanovení rozsahu nakládání s vodami vycházel vodoprávní úřad z projektové dokumentace, žádosti žadatele a stanoviska správce vodního toku.

Vlastnická práva k pozemkům dotčených stavbou ověřil vodoprávní úřad pomocí dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Žadatel má k pozemkům přímo dotčeným stavbou vlastnické právo (parc. č. 2111/8 v k. ú. Trutnov, parc. č. 10 v k. ú. Volanov) nebo jiné právo (parc. č. 2097/3 v k. ú. Trutnov – souhlas vlastníka pozemku vyznačený na situačním snímku).

Z hlediska zájmů daných ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) vodního zákona je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Vodoprávní úřad předložený projekt posoudil a dospěl k názoru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Uskutečněním stavby dojde k přínosným opatřením, zejména ke snížení odnosu splavenin, zvýšení retence vody v krajině, zvýšení protierozní a protipovodňové ochrany. Sediment, který bude z nádrže odtěžen, bude navrácen zpět na zemědělskou půdu, odkud byl vlivem vodní eroze do nádrže splaven.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Odůvodnění okruhu účastníků řízení:

Podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 stavebního zákona – povolení stavby vodního díla:

- Město Trutnov, zastoupené Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím Odboru rozvoje města, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov – žadatel;
- Město Trutnov, zastoupené Ing. Klárou Bednářovou, vedoucí Odboru majetku města, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov – vlastník pozemků parc. č. 10 v katastrálním území Volanov a parc. č. 2111/8, 2097/3 v katastrálním území Trutnov přímo dotčených stavbou;

- Vitesco Technologies Czech Republic s. r. o., IČO 07574622, Volanovská 518, 541 01 Trutnov – vlastník pozemku parc. č. 2097/3 v katastrálním území Trutnov přímo dotčeného stavbou.

Podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 stavebního zákona) – povolení stavby vodního díla:

- Město Trutnov, zastoupené Ing. Klárou Bednářovou, vedoucí Odboru majetku města, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
 - obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn;
 - obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí;
 - vlastník pozemků parc. č. 11/2 a 8/1 v katastrálním území Volanov, které budou dotčeny přístupem na stavbu;
- Radomíra Špůrová, nar. 27.09.1952, Volanovská 409, 541 01 Trutnov – vlastník pozemků parc. č. 1140 a 1183 v v katastrálním území Volanov, na nichž bude uložen vytěžený sediment;
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – majetkový správce pozemku parc. č. 2103/2 v katastrálním území Trutnov, který bude dotčen přístupem ke stavbě;
- Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – správce dotčeného vodního toku IDVT 10166618.

Dotčené orgány:

- Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a krajiny jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů;
- Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Okruh účastníků řízení byl zkoumán v průběhu celého vodoprávního řízení.

Poučení stavebníka:

1. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
2. Při provádění stavby je nutno dodržet platné předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
3. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení českých technických norem.
5. Při provádění prací je nutno respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma technické infrastruktury, respektovat pravidla a podmínky pro práci v ochranném pásmu technické infrastruktury, chránit vedení před poškozením.

K žádosti o kolaudační souhlas bude předloženo:

- dokumentace skutečného provedení stavby (v případě drobných změn oproti projektové dokumentaci);
- předávací protokol mezi dodavatelem a investorem stavby;
- doklad o předání pozemků dotčených stavbou nebo přístupem na stavbu jejich majiteli, případně správci.

Stavba vodního díla může být zahájena po nabytí právní moci. Doložku právní moci vyznačuje na písemné vyhotovení rozhodnutí Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba vodního díla nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství se sídlem v Hradci Králové podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Ing. Vendula Kasperová
oprávněná úřední osoba

Příloha pro účastníky: ověřená situace stavby

Příloha pro žadatele: štítek „Stavba povolena“ a ověřená projektová dokumentace bude zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Rybníkářské služby Trutnov s.r.o., IDDS: 2x69rm7

Radomíra Špůrová, Volanovská č.p. 409, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, IDDS: z49per3

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Město Trutnov, zastoupené Ing. Klárou Bednářovou, vedoucí Odboru majetku města,

Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1

Vitesco Technologies Czech Republic s. r. o., IDDS: vyfm9g4

dotčené správní úřady

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a krajiny,

Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, IDDS: gcgbp3q