

Tabulka prostupů 2.NP

ID prvku	Podlaží	Orientace prostupu	Požární odolnost	Primární účel prostupu	Rozměr prostupu [mm]	Spodní hrana prostupu od podlahy [mm]	Horní hrana prostupu od podlahy [mm]	Celková tloušťka prostupu [mm]	Primární materiál konstrukce	Specifické požadavky utěsnění prostupu
PU.2001	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VODA	160x80	2 760	2 840	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2002	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	UT	180x80	2 840	2 920	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2003	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	UT	180x80	2 860	2 940	170	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2004	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	PMR	530x700	950	1 650	180	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou, dočasnost
PU.2005	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 663	2 838	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2006	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 713	2 888	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2007	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	420x100	2 413	2 568	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou, dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost
PU.2008	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VODA	160x80	2 760	2 840	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2009	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 663	2 838	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2010	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	UT	180x80	2 860	2 940	170	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2011	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 663	2 838	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2012	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 713	2 888	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2013	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	420x100	2 413	2 568	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou, dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost
PU.2014	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø210	2 715	2 925	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2015	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	420x100	2 413	2 568	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou, dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost
PU.2016	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 733	2 908	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2017	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VODA	220x80	2 760	2 840	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2018	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VODA	160x80	2 760	2 840	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2019	2.NP	Vodorovné	60 minut	VODA	160x80	2 760	2 840	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost, osazení požárních prostupů, dočasnost zvnitřek
PU.2020	2.NP	Vodorovné	60 minut	UT	180x80	2 840	2 920	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost, osazení požárních prostupů, dočasnost zvnitřek
PU.2021	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	UT	180x80	2 860	2 940	170	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2022	2.NP	Vodorovné	60 minut	VZT	Ø175	2 663	2 838	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost, osazení požárních prostupů, dočasnost zvnitřek
PU.2023	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 713	2 888	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2024	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	420x100	2 413	2 568	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou, dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost
PU.2025	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	420x100	2 413	2 568	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2026	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 733	2 908	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2027	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VODA	220x80	2 760	2 840	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2028	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø210	2 715	2 925	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2029	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	UT	180x80	2 840	2 920	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2030	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	420x100	2 413	2 568	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou, dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost
PU.2031	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 713	2 888	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2032	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 663	2 838	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2033	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VODA	180x80	2 760	2 840	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2034	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VODA	180x80	2 760	2 840	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2035	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	UT	180x80	2 840	2 920	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2036	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	UT	180x80	2 860	2 940	170	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2037	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 663	2 838	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2038	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 713	2 888	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2039	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	420x100	2 413	2 568	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou, dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost
PU.2040	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	420x100	2 413	2 568	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou, dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost
PU.2041	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 713	2 888	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2042	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 663	2 838	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2043	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VODA	160x80	2 760	2 840	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2044	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VODA	160x80	2 760	2 840	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2045	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	UT	180x80	2 840	2 920	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2046	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	UT	180x80	2 860	2 940	170	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2047	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 663	2 838	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2048	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 713	2 888	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2049	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	420x100	2 413	2 568	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2050	2.NP	Vodorovné	60 minut	UT	220x80	2 840	2 920	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost, osazení požárních prostupů, dočasnost zvnitřek
PU.2051	2.NP	Vodorovné	60 minut	PMR	530x700	950	1 650	180	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou, dočasnost
PU.2052	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	KANALIZACE	300x300	400	700	170	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2053	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 733	2 908	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2054	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VODA	180x80	2 840	2 920	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2055	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	420x100	2 413	2 568	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou, dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost
PU.2056	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	UT	180x80	2 840	2 920	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2057	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø210	2 715	2 925	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2058	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 733	2 908	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2059	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	420x100	2 413	2 568	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou, dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost
PU.2060	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 733	2 908	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2061	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	UT	150x80	2 840	2 920	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2062	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VODA	180x80	2 840	2 920	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2063	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VODA	180x180	1 160	1 340	170	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2064	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VODA	180x180	1 160	1 340	170	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2065	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VODA	180x180	1 160	1 340	170	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2066	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	UT	Ø210	2 645	2 855	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2067	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	UT	Ø210	2 645	2 855	170	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2068	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø210	2 645	2 855	170	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2069	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø210	2 645	2 855	170	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2070	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	550x250	2 625	2 875	380	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2071	2.NP	Vodorovné	60 minut	VZT	550x250	2 625	2 875	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost, osazení požárních prostupů, dočasnost zvnitřek
PU.2072	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	550x250	2 625	2 875	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2073	2.NP	Vodorovné	60 minut	VZT	550x250	2 625	2 875	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost, osazení požárních prostupů, dočasnost zvnitřek
PU.2074	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	420x100	2 413	2 568	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2075	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	UT, VODA	840x100	2 700	2 800	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2076	2.NP	Vodorovné	60 minut	UT, VODA	840x100	2 700	2 800	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost, osazení požárních prostupů, dočasnost zvnitřek
PU.2077	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 663	2 838	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2078	2.NP	Vodorovné	60 minut	VZT	Ø175	2 603	2 778	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost, osazení požárních prostupů, dočasnost zvnitřek
PU.2079	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VODA, PMR	750x750	950	1 700	200	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou, dočasnost
PU.2080	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 663	2 838	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2081	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 713	2 888	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2082	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	420x100	2 413	2 568	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou, dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost
PU.2083	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 733	2 908	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2084	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 663	2 838	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2085	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VODA	180x80	2 760	2 840	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2086	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VODA	180x80	2 760	2 840	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2087	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	UT	180x80	2 760	2 840	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2088	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	UT	180x80	2 760	2 840	170	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2089	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	UT	180x80	2 840	2 920	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2090	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø175	2 733	2 908	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2091	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	420x100	2 413	2 568	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2092	2.NP	Vodorovné	60 minut	VZT	Ø150	2 675	2 825	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost, osazení požárních prostupů, dočasnost zvnitřek
PU.2093	2.NP	Vodorovné	60 minut	VZT	Ø150	2 400	2 550	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost, osazení požárních prostupů, dočasnost zvnitřek
PU.2094	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø150	2 675	2 825	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2095	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø150	2 675	2 825	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2096	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	VZT	Ø150	2 675	2 825	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2097	2.NP	Vodorovné	Bez požadavku	UT	120x80	2 840	2 920	280	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost zvnitřek, dočasnost prostupu nickoexpanzní PU pěnou
PU.2098	2.NP	Vodorovné	60 minut	VZT	365x250	2 885	3 115	170	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost, osazení požárních prostupů, dočasnost zvnitřek
PU.2099	2.NP	Vodorovné	60 minut	VZT	365x250	2 885	3 115	170	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost, osazení požárních prostupů, dočasnost zvnitřek
PU.2100	2.NP	Vodorovné	60 minut	UT, VODA	700x100	2 950	3 050	170	Keramické zdivo	dočasnost, dočasnost, osazení požárních prostupů, dočasnost zvnitřek

LEGENDA PLOCH

ROVNÝ VÝDUCHOVNÍKY
PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU

ROVNÝ ZEŘEDĚNÝ TOPNÉ
PŘÍVOD, HRAT, CPOPNÁ TĚLESA

ROVNÝ ZS
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, DEŠŤOVÁ
VODA STUDENÁ, TEPLÁ, CIRKULAČNÍ, POŽÁRNÍ

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV - dvířka

DP01	**DVEŘE PRO POTRUBÍ ÚZEŘENÍHO TOPNÉ** PROJEMNÁ DÉLKA DVEŘÍ POČET	4 000 mm 4
DP02	**DVEŘE PRO POTRUBÍ VODT - UHLÍ** PROJEMNÁ DÉLKA DVEŘÍ POČET	2 300 mm 3
DP03	**DVEŘE PRO POTRUBÍ VODT - rodorovné** PROJEMNÁ DÉLKA DVEŘÍ POČET	2 300 mm 3

POZNÁMKY

- NEVYZDÍVAŘITELNÉ JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY DLE VYHLÁŠKY 499/2006 Sb. a SVOU PODROBNOSTÍ TAK ZAHLADA DOKUMENTACI PRO ZADÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB V PŘÍPADĚ VŘ/ZŘ.
- PROJEKTANT TÉTO VÝKRESOVÉ ČÁSTI NENÍ A ZHOTOVITEL NA PŘÍPADNÉ CHYBY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KTERÉ BY MĚLY VLIV NA CENU PŘÍPADĚ NEBO NAVÝŠENÍ V RÁMCI PROJEKTOVÉ STUPNI AVAŘE DOKUMENTACE PROTIZAKONNÉ NYNÍ A KONEKRÉTNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE NEBO VÝROBCE, ANEBO PŘÍPADNÉ ZMĚNY VYVOLANÉ ZE STRANY ZHOTOVITELE PROTIZAKONNÉ, NEVYHOVUJÍCÍ SVOJI SITUACI.
- ZHOTOVITEL PŘEDPOKLÁDÁ ZMĚNY, ZMĚNY, ZMĚNY A JE ZAHRNUTA V CENĚ DODÁVKY STAVBY.
- VŠECHNY ROZMĚRY A VYVLÁKNĚNÍ (MÍN. JE INDIVIDUÁL POHMUR KÓNICKÝCH PROSUNŮ)
- VŠECHNY KONSTRUKCE JSOU KOTOVÁNY BEZ OMÍTKY A OBKLADŮ.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.
- VŠECHNY PROSTUPY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JINÝCH BRANŠÍ.
- U DRÁŽEK KYVOKŮ JE KOTOVÁN DVÉMA ŠRUBY
- U DVEŘÍ KYVOKŮ JE KOTOVÁN DVÉMA ŠRUBY
- U DVEŘÍ KYVOKŮ JE NUTNÉ DODRŽET VÝŠKU OD ZEMĚ A POSUNOVÉ KONÓRKU. PŘEDPOKLÁD SLOHÉ S ÚHLEM NA VYROZTÉNÉ PŘÍMÝ ZEMĚ DEŠKY. ZEMĚ PŘÍCH SE PROVADÍ PŘED HOMAŽÍ POHMUŠÍ. TÍN. PŘÍPADNÉ ZMĚNY VYVOLANÉ ZE STRANY ZHOTOVITELE
- V CHYBÁNÍCH BUDOU ŠÍŘKY OPRAVENÝ VÝRAMAŽÍCH VODIČOPRÁVNÍM LAŠNÍ VÝŠKA A ROZDÍAN NAŘÍŽKU DLE PŘÍCHOTNÍ
- VŠECHNY PŘÍPADNÉ OPRAVY A BARVÍNOVÉ NAŘÍ PO PŘEKLEŽENÍ VÓDKO ODSOUHLASIT
- V MÍSTECH KOTVENÍ ZÁŘIOVÁCÍCH PŘÍHAŽÍŽÍ A OTOPNÝCH TĚLES DO SDK PŘÍPADNÉ JE TŘEBA PROVÉST VOTÁNÍ DLE TECH. PŘEDPIS. VYRÁBCE SDK VODIČ.
- **NEŘEŠENÝ SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÉ ZPRÁVA A ZÁSADY REŠÍMÁ A PROVEDENÍ PRACÍ NEPODSTATNÝCH VE VYMEZENÉ ČÁSTI.**

AS:SSS (+428.375) m n. m. Sjnd systém: JTSK Výškový systém: Bpv

Místo výstavby: **Rozšíření domova pro seniory na p.č. 3456/3 a 3434 k. ú. Trutnov - ul. B. Němcové**

Kraj/obec: Královéhradecký kraj / Trutnov

Dokumentace pro pro-bdělé dvořky: DPS

Místo stavby: p.č. 3456/3, 3434 kat. území Trutnov [708323]

zhotovitel: **TRUTNOV** mbytu Trutnov Slovanská chodník 140 541 14 Trutnov

generální projektant: **ŘEŠANINA & SARFOR, s.r.o.** Jiráskovo náměstí 413 520 06 Jaroměř

autorizace:

projektant části: **ŘEŠANINA & SARFOR, s.r.o.** Jiráskovo náměstí 413 520 06 Jaroměř

Ing. Jiří Barfuk
ČKAIT 0400317
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Část: D.1.1.b VÝKRESOVÁ ČÁST

Název: **VÝKRES PROSTUPŮ 2.NP**

Datum dokončení	Měřítko	SO/IO	Část
03/2024	1:50, 1:1	-	-

Datum revize	Číslo revize	Číslo výkresu
		D.1.1.b.17

TATO DOKUMENTACE NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNA ANI ZPŘÍSTUPNĚNA TŘETÍM OSOBÁM BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU ŘEŠANINA & SARFOR, s.r.o.