

KNIHA DETAILŮ

OBROZENÍ LÍPOVÉHO NÁM. V POŘÍČÍ U TRUTNOVA

INVESTOR / STAVEBNÍK
MĚSTO TRUTNOV
SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 165, 541 16 TRUTNOV
E-MAIL: JELINEK@TRUTNOV.CZTEL.:499803232
IČO:00278360DIČ:CZ00278360


GENERÁLNÍ PROJEKTANT
ING.ARCH. JAN VEISSER
BRANDLOVA 423, 284 01 KUTNÁ HORA
E-MAIL:JAN.VEISSER@gmail.com TEL.:+420776760280

ARCHITEKT
ING. ARCH. JAN VEISSER
ING. ARCH. BARBORA SKALOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. ARCH. JAN VEISSER

VYPRACOVAL
ING. ARCH. BARBORA SKALOVÁ

RAZÍTKO, PODPIS



±0,000 = 391,89 = [m.n.m.]

ČÁST DOKUMENTACE
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ


VÝKRES
VÝKRES
KNIHA DETAILŮ POVRCHŮ

STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	FORMÁT A4x2
--	----------------

MĚŘÍTKO	DATUM 03/2023
---------	------------------

ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
---------------	------

D.1.1.3



OBROZENÍ LÍPOVÉHO NÁM.
V POŘÍČÍ U TRUTNOVA

INVESTOR / STAVEBNÍK
MĚSTO TRUTNOV
SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 165, 541 16 TRUTNOV
E-MAIL: JELINEK@TRUTNOV.CZTEL.:499803232
IČO:00278360DIČ:CZ00278360

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
ING.ARCH. JAN VEISSER
BRANDLOVA 423, 284 01 KUTNÁ HORA
E-MAIL:JAN.VEISSER@GMAIL.COM TEL.:+420776760280

±0,000 = 391,89 = [m.n.m.]

ČÁST DOKUMENTACE
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES

Det. 01

STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

FORMÁT
A4x2


MĚŘITKO
1:20

DATUM
03/2023

ČÍSLO VÝKRESU

PARÉ

D.1.1.3



- POVRCHY
- Konstrukce "A" chodníky -
nová žulová kostka 8/10 žlutá a červená štípaná (v poměru 3:1)
- řádkové kladení
- Konstrukce "C" - cesta kolem kostela -
nová žulová kostka 8/10 šedá štípaná - kladená do vějíře
- Konstrukce "D" a "E" dvojkostka -
nová žulová kostka 8/10 10 (16) žlutá štípaná a červená štípaná (v poměru 3:1)
- rybinové kladení navazující na geometrii kostela- viz kladečský plán
- Konstrukce "F" - parkování -
nová žulová půlkostka 15/17 žlutá štípaná - řádkové kladení
- Konstrukce "I" - vodou propustný mlat - okrový minerální povrch
- Konstrukce "J" - kostky s velkými spárami
-nová žlutá žulová půlkostka 15/17 žlutá štípaná - kladená na štět do štěrkodrtě
do spár mezi půl kostky 15/17: 90% štěrkodrt' f 0/16 odpovídající
ČSN 73 6126-1, 10 % travního substrátu
- dopadová plocha
- lem kolem kostela -
nová pískovcová kostka 20x20 žlutá štípaná
- náhrada čáry, parkování -
čedičová kostka 15/17 černá štípaná
- nový žulový ohrubník
- pískovcový ohrubník

OBROZENÍ LÍPOVÉHO NÁM. V POŘÍČÍ U TRUTNOVA

INVESTOR / STAVEBNÍK
MĚSTO TRUTNOV
SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 165, 541 16 TRUTNOV
E-MAIL: JELINEK@TRUTNOV.CZTEL.:499803232
IČO:00278360DIČ:CZ00278360

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
ING.ARCH. JAN VEISSER
BRANDLOVA 423, 284 01 KUTNÁ HORA
E-MAIL:JAN.VEISSER@GMAIL.COM TEL.:+420776760280

±0,000 = 391,89 = [m.n.m.]


ČÁST DOKUMENTACE
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES


Det. 02

STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	FORMÁT A4x2
MĚŘÍTKO 1:35	DATUM 03/2023
ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ

D.1.1.3



POVRCHY



Konstrukce "A" chodníky -
nová žulová kostka 8/10 žlutá a červená štípaná (v poměru 3:1)
- řádkové kladení



Konstrukce "C" - cesta kolem kostela -
nová žulová kostka 8/10 šedá štípaná - kladená do vějíře



Konstrukce "D" a "E" dvojkostka -
nová žulová kostka 8/10 10 (16) žlutá štípaná a červená štípaná (v poměru 3:1)
- rybinové kladení navazující na geometrii kostela- viz kladečský plán



Konstrukce "F" - parkování -
nová žulová půlkostka 15/17 žlutá štípaná - řádkové kladení



Konstrukce "I" - vodou propustný mlat - okrový minerální povrch



Konstrukce "J" - kostky s velkými spárami
-nová žlutá žulová půlkostka 15/17 žlutá štípaná - kladená na štět do štěrku
do spár mezi půl kostky 15/17: 90% štěrku f 0/16 odpovídající
ČSN 73 6126-1, 10 % travního substrátu



dopadová plocha



lem kolem kostela -
nová pískovcová kostka 20x20 žlutá štípaná



náhrada čáry, parkování -
čedičová kostka 15/17 černá štípaná



nový žulový obrubník



pískovcový obrubník

OBROZENÍ LÍPOVÉHO NÁM. V POŘÍČÍ U TRUTNOVA

INVESTOR / STAVEBNÍK
MĚSTO TRUTNOV
SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 165, 541 16 TRUTNOV
E-MAIL: JELINEK@TRUTNOV.CZ TEL.: 499803232
IČO: 00278360 DIČ: CZ00278360

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
ING. ARCH. JAN VEISSER
BRANDLOVA 423, 284 01 KUTNÁ HORA
E-MAIL: JAN.VEISSER@GMAIL.COM TEL.: +420776760280

±0,000 = 391,89 = [m.n.m.]

ČÁST DOKUMENTACE
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES

Det. 03

STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

FORMÁT
A4x2


MĚŘÍTKO
1:25

DATUM
03/2023












ČÍSLO VÝKRESU

PARÉ

D.1.1.3



POVRCHY

-  Konstrukce "A" chodníky - nová žulová kostka 8/10 žlutá a červená štípaná (v poměru 3:1) - řádkové kladení
-  Konstrukce "C" - cesta kolem kostela - nová žulová kostka 8/10 šedá štípaná - kladená do vějíře
-  Konstrukce "D" a "E" dvojkostka - nová žulová kostka 8/10 10 (16) žlutá štípaná a červená štípaná (v poměr - rybinové kladení navazující na geometrii kostela- viz kladečský plán
-  Konstrukce "F" - parkování - nová žulová půlkostka 15/17 žlutá štípaná - řádkové kladení
-  Konstrukce "I" - vodou propustný mlat - okrový minerální povrch
-  Konstrukce "J" - kostky s velkými spárami -nová žlutá žulová půlkostka 15/17 žlutá štípaná - kladená na štět do štěr do spár mezi půl kostky 15/17: 90% štěrkoř f 0/16 odpovídající ČSN 73 6126-1, 10 % travního substrátu
-  dopadová plocha
-  lem kolem kostela - nová pískovcová kostka 20x20 žlutá štípaná
-  náhrada čáry, parkování - čedičová kostka 15/17 černá štípaná
-  nový žulový obrubník
-  pískovcový obrubník

OBROZENÍ LÍPOVÉHO NÁM.
V POŘÍČÍ U TRUTNOVA

INVESTOR / STAVEBNÍK
MĚSTO TRUTNOV
SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 165, 541 16 TRUTNOV
E-MAIL: JELINEK@TRUTNOV.CZTEL.:499803232
IČO:00278360DIČ:CZ00278360

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
ING.ARCH. JAN VEISSER
BRANDLOVA 423, 284 01 KUTNÁ HORA
E-MAIL:JAN.VEISSER@GMAIL.COM TEL.:+420776760280

±0,000 = 391,89 = [m.n.m.]

ČÁST DOKUMENTACE
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES

Det. 04

STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

FORMÁT
A4x2


MĚŘITKO
1:20

DATUM
03/2023

ČÍSLO VÝKRESU

PARÉ

D.1.1.3



POVRCHY



Konstrukce "A" chodníky -
nová žulová kostka 8/10 žlutá a červená štípaná (v poměru 3:1)
- řádkové kladení



Konstrukce "C" - cesta kolem kostela -
nová žulová kostka 8/10 šedá štípaná - kladená do vějíře



Konstrukce "D" a "E" dvojkostka -
nová žulová kostka 8/10 10 (16) žlutá štípaná a červená štípaná (v poměru 3:1)
- rybinové kladení navazující na geometrii kostela- viz kladečský plán



Konstrukce "F" - parkování -
nová žulová půlkostka 15/17 žlutá štípaná - řádkové kladení



Konstrukce "I" - vodou propustný mlat - okrový minerální povrch



Konstrukce "J" - kostky s velkými spárami
-nová žlutá žulová půlkostka 15/17 žlutá štípaná - kladená na štět do šterkodrtě
do spár mezi půl kostky 15/17: 90% šterkodrt f 0/16 odpovídající
ČSN 73 6126-1, 10 % travního substrátu



dopadová plocha



lem kolem kostela -
nová pískovcová kostka 20x20 žlutá štípaná



náhrada čáry, parkování -
čedičová kostka 15/17 černá štípaná



nový žulový obrubník



pískovcový obrubník

OBROZENÍ LÍPOVÉHO NÁM.
V POŘÍČÍ U TRUTNOVA

INVESTOR / STAVEBNÍK
MĚSTO TRUTNOV
SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 165, 541 16 TRUTNOV
E-MAIL: JELINEK@TRUTNOV.CZ TEL.:499803232
IČO:00278360DIČ:CZ00278360

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
ING.ARCH. JAN VEISSER
BRANDLOVA 423, 284 01 KUTNÁ HORA
E-MAIL:JAN.VEISSER@GMAIL.COM TEL.:+420776760280

±0,000 = 391,89 = [m.n.m.]

ČÁST DOKUMENTACE
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES

Det. 05

STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

FORMÁT
A4x2


MĚŘÍTKO
1:20

DATUM
03/2023












ČÍSLO VÝKRESU

PARÉ

D.1.1.3



POVRCHY

-  Konstrukce "A" chodníky - nová žulová kostka 8/10 žlutá a červená štípaná (v poměru 3:1) - řádkové kladení
-  Konstrukce "C" - cesta kolem kostela - nová žulová kostka 8/10 šedá štípaná - kladená do vějíře
-  Konstrukce "D" a "E" dvojkostka - nová žulová kostka 8/10 10 (16) žlutá štípaná a červená štípaná (v poměru 1:1) - rybinové kladení navazující na geometrii kostela- viz kladečský plán
-  Konstrukce "F" - parkování - nová žulová půlkostka 15/17 žlutá štípaná - řádkové kladení
-  Konstrukce "I" - vodou propustný mlat - okrový minerální povrch
-  Konstrukce "J" - kostky s velkými spárami - nová žlutá žulová půlkostka 15/17 žlutá štípaná - kladená na štět do štěrku do spár mezi půl kostky 15/17: 90% štěrko-drt f 0/16 odpovídající ČSN 73 6126-1, 10 % travního substrátu
-  dopadová plocha
-  lem kolem kostela - nová pískovcová kostka 20x20 žlutá štípaná
-  náhrada čáry, parkování - čedičová kostka 15/17 černá štípaná
-  nový žulový obrubník
-  pískovcový obrubník

OBROZENÍ LÍPOVÉHO NÁM.
V POŘÍČÍ U TRUTNOVA

INVESTOR / STAVEBNÍK
MĚSTO TRUTNOV
SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 165, 541 16 TRUTNOV
E-MAIL: JELINEK@TRUTNOV.CZ TEL.: 499803232
IČO: 00278360 DIČ: CZ00278360

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
ING. ARCH. JAN VEISSER
BRANDLOVA 423, 284 01 KUTNÁ HORA
E-MAIL: JAN.VEISSER@GMAIL.COM TEL.: +420776760280

±0,000 = 391,89 = [m.n.m.]

ČÁST DOKUMENTACE
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES

Det. 06

STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

FORMÁT
A4x2


MĚŘÍTKO
1:30

DATUM
03/2023













ČÍSLO VÝKRESU

PARÉ

D.1.1.3



POVRCHY

-  Konstrukce "A" chodníky - nová žulová kostka 8/10 žlutá a červená štípaná (v poměru 3:1) - řádkové kladení
-  Konstrukce "C" - cesta kolem kostela - nová žulová kostka 8/10 šedá štípaná - kladená do vějíře
-  Konstrukce "D" a "E" dvojkostka - nová žulová kostka 8/10 10 (16) žlutá štípaná a červená štípaná (v poměru 1:1) - rybinové kladení navazující na geometrii kostela- viz kladečský plán
-  Konstrukce "F" - parkování - nová žulová půlkostka 15/17 žlutá štípaná - řádkové kladení
-  Konstrukce "I" - vodou propustný mlat - okrový minerální povrch
-  Konstrukce "J" - kostky s velkými spárami - nová žlutá žulová půlkostka 15/17 žlutá štípaná - kladená na štět do štěrku do spár mezi půl kostky 15/17: 90% šterkodrť f 0/16 odpovídající ČSN 73 6126-1, 10 % travního substrátu
-  dopadová plocha
-  lem kolem kostela - nová pískovcová kostka 20x20 žlutá štípaná
-  náhrada čáry, parkování - čedičová kostka 15/17 černá štípaná
-  nový žulový obrubník
-  pískovcový obrubník
- 

OBROZENÍ LÍPOVÉHO NÁM.
V POŘÍČÍ U TRUTNOVA

INVESTOR / STAVEBNÍK
MĚSTO TRUTNOV
SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 165, 541 16 TRUTNOV
E-MAIL: JELINEK@TRUTNOV.CZ TEL.: 499803232
IČO: 00278360 DIČ: CZ00278360

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
ING. ARCH. JAN VEISSER
BRANDLOVA 423, 284 01 KUTNÁ HORA
E-MAIL: JAN.VEISSER@GMAIL.COM TEL.: +420776760280

±0,000 = 391,89 = [m.n.m.]

ČÁST DOKUMENTACE
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES

Det. 07

STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

FORMÁT
A4x2

MĚŘÍTKO
1:20

DATUM
03/2023

ČÍSLO VÝKRESU

PARÉ

D.1.1.3