


Plocha 1



Základní prostor A



Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Základní prostor A	30.9 lx	17.6 lx	41.9 lx	0.57	0.42	S1
Vertikální intenzita osvětlení						
Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)



Plocha 1

Doplňkový prostor B

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Doplňkový prostor B	25.0 lx	20.8 lx	27.2 lx	0.83	0.76	S2
Vertikální intenzita osvětlení						
Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)

Plocha 1

Doplňkový prostor B''

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Doplňkový prostor B'' Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m	20.1 lx	14.6 lx	23.3 lx	0.73	0.63	S3

Užitný profil: Přednastavení DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)