

SEZNAM DOTČENÝCH SVĚTELNÝCH BODŮ S URČENÍM TŘÍDY OSVĚTLENÍ, MODULU VÝPOČTU, TYPU SVÍTIDLA A ROZSAHEM MODERNIZACE

Stavba: Modernizace VO ve městě Trutnov
Investor: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Zpracovatel PD: RUE s.r.o., Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4
Druh PD: Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Zodpovědný projektant: Ing. Richard Gábor
Vypracoval: Ing. Richard Gábor

VYHOTOVENÍ:

RVO	číslo SB	ulice	třída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stožár	výška SB	výložník	stožár materiál	svítidlo typ	zdroj	příkon [W]	nové/doplněné konstrukce	sestava	náklon	nové svítidlo typ rozpočet	nový příkon [W]	Tc [K]
6	06-032	Břečtejská	P4	P4 2	silniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel	LED		30			5	Silniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
10	10-07	Horská	M4	M4 4	silniční	litinová		8	9	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150	výměna stožárů, GM 8 + G2 - 1000/90	GB2	5	Silniční LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700
10	10-08	Horská	M4	M4 9	silniční	litinová		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, GM 9 + G1 - 1000	G9.1	10	Silniční LED svítidlo typ AT/2700K/CLO	43	2700
21	21-021	Hradecká	M4	M4 6	silniční	bez patice		7	9	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Silniční LED svítidlo typ AT/2700K/CLO	43	2700
21	21-137	Komenského	P4	P4 1	silniční	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	70			5	Silniční LED svítidlo typ U/2200K/CLO	22	2200
21	21-138	Komenského	P4	P4 1	silniční	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			5	Silniční LED svítidlo typ U/2200K/CLO	22	2200
21	21-139	Komenského	P4	P4 1	silniční	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	70			5	Silniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	22	2200
23	23-27	Na Rovince	P5	P5 1	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvário	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
23	23-28	Na Rovince	P5	P5 1	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvário	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
49	49-17	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx1,5			jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700
49	49-18	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx1,5			jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700
49	49-19	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx1,5			jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700
49	49-20	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx1,5			jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700
49	49-21	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx1,5			jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700
49	49-22	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx1,5			jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700
49	49-23	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx1,5			jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700
49	49-24	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx1,5			jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700
49	49-47	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx1,5			jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700
49	49-48	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx1,5			jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700
55	55-24A	Úpská	M5	M5 1	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	150	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Silniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
56	56-125	Úpské nábřeží	M4	M4 10	silniční	bez patice				jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Silniční LED svítidlo typ AT/2700K/CLO	43	2700
56	56-147	Malé náměstí	P4	P4 1	silniční	bez patice				jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4441505 kufř	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED svítidlo typ U/2200K/CLO	22	2200
56	56-159	Polní	P4	P4 17	silniční	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	6	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	LED		28			10	Silniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200
56	56-160	Polní	P4	P4 17	silniční	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	6	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	LED		28			10	Silniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200
1	01-040A	Maxima Gorkého	M5	M5 10	silniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ X/2700K/CLO	19	2700
1	01-083A	nám. Osvobození	P4	P4 15	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel	HELLUX 545	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ A/2200K/CLO	26	2200
2	02-18	Křikonošská	M4	M4 2	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	150			10	Silniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO	69	2700
4	04-46	nám. Republiky	P4	P4 20	silniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Silniční LED svítidlo typ AB/2200K/CLO	17	2200
10	10-20A	Za Úpou	P4	P4 22	betonový přechod	bez patice		7	7	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
10	10-64A	Skřivánčí	M5	PX1 M5	silniční přechod	bez patice	CYKY 3Cx1,5	6	6	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka	250			0	Přechodové LED svítidlo typ BA/4000K/CLO	39	4000
10	10-79A	Horská	P4	P4 13	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
13	13-046P1	Kopretinová	M5	PX1 M5				6		jednoramenný	ocel	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	Přechodové LED svítidlo typ BA/4000K/CLO	39	4000
13	13-046P2	Kopretinová	M5	PX1 M5				6		jednoramenný	ocel	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	Přechodové LED svítidlo typ BA/4000K/CLO	39	4000
14	14-61	U Školy	P5	P5 7	sadový	bez patice		5	5,5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
14	14-66	Slévděnská	P4	P4 3	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
14	14-67	Slévděnská	P4	P4 3	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvário	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
14	14-68	Slévděnská	P4	P4 23	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvário	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ B/2200K/CLO	10	2200
15	15-57P1	Horská	M4	PX1 M4	silniční přechod	bez patice						LED		28			0	Přechodové LED svítidlo typ A2/4000K/CLO	62	4000
15	15-57P2	Horská	M4	PX1 M4	silniční přechod	bez patice						LED		28			0	Přechodové LED svítidlo typ A2/4000K/CLO	62	4000
16	16-12A	K Domům	P4	P4 22	silniční	bez patice		6	6,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
20	20-11	Do Dolů	P5	P5 3	sadový	bez patice		4,5	4,5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvário	Sodíková výbojka	110			0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
20	20-16	Do Dolů	P5	P5 3	sadový	bez patice		4,5	4,5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Rtutová výbojka	80			0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
22	22-32	Úpická	P4	P4 3	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
22	22-33	Úpická	P4	P4 3	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, KS	KS.1	0	Silniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
22	22-33A	Úpická	P4	P4 3	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, KS	KS.1	0	Silniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
25	25-04P	Polská	M4	PX1 M4	silniční přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA LONG LED	LED	72			0	Přechodové LED svítidlo typ A2/4000K/CLO	62	4000
25	25-04SP	Polská	M4	PX1 M4	silniční přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA LONG LED	LED	72			0	Přechodové LED svítidlo typ A2/4000K/CLO	62	4000
25	25-060P	Náchodská	M4	PX1 M4	silniční přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	250			0	Přechodové LED svítidlo typ A2/4000K/CLO	62	4000
25	25-061	Náchodská	M4	PX1 M4	silniční přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	250			0	Přechodové LED svítidlo typ A2/4000K/CLO	62	4000
25	25-084	Náchodská	M4	M4 14	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250			10	Silniční LED svítidlo typ AX/2700K/CLO	56	2700
25	25-090	Sikmá	P5	P5 5	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	LED	70			0	Silniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
25	25-105A	Svažitá	M5	M5 5	silniční	bez patice		6	7	dvooramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Silniční LED svítidlo typ Z/2700K/CLO	16	2700
25	25-105A	Svažitá	P4	P4 18	silniční	bez patice				dvooramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Silniční LED svítidlo typ C/2200K/CLO	12	2200
25	25-105P1	Svažitá	M5	PX1 M5							SBP LEO	Sodíková výbojka	400	výměna stožárů, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED svítidlo typ BA/4000K/CLO	39	4000	
25	25-105P2	Svažitá	M5	PX1 M5							VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	250	výměna stožárů, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED svítidlo typ BA/4000K/CLO	39	4000	
25	25-106A	Svažitá	M5	M5 4	silniční	bez patice		6	7	dvooramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Silniční LED svítidlo typ T/2700K/CLO	16	2700
25	25-106A	Svažitá	P4	P4 18	silniční	bez patice				dvooramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Silniční LED svítidlo typ C/2200K/CLO	12	2200
25	25-137	Polská	M4	M4 13	silniční	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA LONG LED	LED	72			0	Silniční LED svítidlo typ U/2700K/CLO	20	2700
26	26-56A	Krybická	P5	P5 7	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m		0	Silniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
26	26-65A	Svažitá	M5	PX1 M5	silniční přechod	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Přechodové LED svítidlo typ BA/4000K/CLO	39	4000
27	27-05A	U Pramen	M6	M6 4	betonový distribuce	bez patice		8	7	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	9	2700
27	27-39A	Boženy Němcové	P4	P4 13	silniční	bez patice		4	4	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
27	27-39B	Boženy Němcové	P4	P4 19	silniční	bez patice		4	4	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m		10	Silniční LED svítidlo typ M/2200K/CLO	17	2200
31	31-16A	Horní Provenáda	P4	P4 21	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
38	38-28	Komenského	P5	P5 3	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	110			0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
39	39-04A	Za Komínem	P4	P4 4	betonový distribuce	bez patice	AES	7	7	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	S		

	číslo	úlice	trída	výpočet	stožár typ	patice	prívodní kabel	výška stáží	výška SB	výložník	stožár materiál	svítidlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplňné konstrukce	sestava	náklon	nové svítidlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)
44	44-40	Libavská	M4	M4 1	slimlini	bez patice	CYKY 3Cx1,5	8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		5	0	Slimlini LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700
45	45-50	Petříkovická	M5	M5 6, 22	slimlini	bez patice	AYKYz	7		jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Slimlini LED svítidlo typ AG/2200K/CLO	31	2200
45	45-55	Petříkovická	M5	M5 6, 22	slimlini	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 444150S kufří	Sodíková výbojka	210		0	0	Slimlini LED svítidlo typ AG/2200K/CLO	31	2200
45	45-57	Petříkovická	M5	M5 6, 22	slimlini	bez patice		6	7	dvooramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		0	0	Slimlini LED svítidlo typ AG/2200K/CLO	31	2200
47	47-23A	U Božích muk	P4	P4 13	slimlini	bez patice	AYKYz	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Slimlini LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
47	47-29A	Nad Kapli	P4	P4 13	slimlini	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Slimlini LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
47	47-29B	Nad Kapli	P4	P4 13	slimlini	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Slimlini LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
54	54-39A	Náchodská	P4	P4 16	slimlini	bez patice		7	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	LED			10	0	Slimlini LED svítidlo typ J/2200K/CLO	14	2200
61	61-10	Na Terase	P4	P4 11	slimlini	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Slimlini LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
61	61-11	Na Terase	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	70		0	0	Slimlini LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
1	01-092	Maxima Gorkého	P5	P5 6	sadový	betonová		4	4	bez výložníku	ocel	bez výbojky	bez výbojky	0	výměna stožárů, K6	K6.1	0	Slimlini LED svítidlo typ J/2200K/CLO	12	2200
1	01-093	Maxima Gorkého	P5	P5 6	sadový	betonová		4	4	bez výložníku	ocel	neznamé parkové svítidlo	bez výbojky	0	výměna stožárů, K6	K6.1	0	Slimlini LED svítidlo typ J/2200K/CLO	12	2200
1	01-094	Marie Pujmanové	P5	P5 6	sadový	betonová		4	4	bez výložníku	ocel	neznamé parkové svítidlo	bez výbojky	0	výměna stožárů, K6	K6.1	0	Slimlini LED svítidlo typ J/2200K/CLO	12	2200
1	01-095	Marie Pujmanové	P5	P5 6	sadový	betonová		5	5	bez výložníku	ocel	Sodíková výbojka	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Slimlini LED svítidlo typ J/2200K/CLO	10	2200
2	02-01	U Školy	P4	P4 23	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Slimlini LED svítidlo typ B/2200K/CLO	10	2200
2	02-02	U Školy	P4	P4 23	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Slimlini LED svítidlo typ B/2200K/CLO	10	2200
2	02-04	Ke Trati	P4	P4 3	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	110	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Slimlini LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
2	02-05	Ke Trati	P4	P4 3	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Slimlini LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
2	02-06	U Školy	P4	P4 3	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Slimlini LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
2	02-07	Ke Trati	P4	P4 3	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Slimlini LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
3	03-01	Pomněnková	P5	P5 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	S							

		úlice	trída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stáží	výška SB	výložník	stožár materiál	světlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplňné konstrukce	sestava	nákon	nové světlo typ rozpočet	nový příkon	Tc (K)
4	04-19	Lipová	P4	P4 17	slimníží	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	10	Slimníží LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
4	04-20	Lipová	P4	P4 17	slimníží	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	PECHLAT	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	10	Slimníží LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
4	04-21	Lipová	P4	P4 17	slimníží	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	10	Slimníží LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
4	04-22	Lipová	P4	P4 17	slimníží	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	10	Slimníží LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
4	04-23	Lipová	P4	P4 17	slimníží	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	10	Slimníží LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
4	04-24	Lipová	P4	P4 17	slimníží	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	10	Slimní LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
4	04-30	Švédská	P4	P4 16	sadový	litinová		4	4	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	10	Slimní LED světlo typ J/2200K/CLO	14	2200
4	04-31	Švédská	P4	P4 16	slimníží	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	10	Slimní LED světlo typ J/2200K/CLO	14	2200
4	04-32	Švédská	P4	P4 16	slimníží	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	10	Slimní LED světlo typ J/2200K/CLO	14	2200
4	04-33	Švédská	P4	P4 16	slimníží	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	10	Slimní LED světlo typ J/2200K/CLO	14	2200
4	04-49	Zásobní	P4	P4 24	slimníží	litinová		6	7	jednoramenný	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	150	výměna stožárů, K7	K7.1	0	Slimní LED světlo typ D/2200K/CLO	13	2200
4	04-50	Zásobní	P4	P4 24	slimníží	litinová		6	7	jednoramenný	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	150	výměna stožárů, K7	K7.1	0	Slimní LED světlo typ D/2200K/CLO	13	2200
4	04-51	Zásobní	P4	P4 24	slimníží	litinová		6	7	jednoramenný	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	150	výměna stožárů, K7	K7.1	0	Slimní LED světlo typ D/2200K/CLO	13	2200
4	05-01	Úpské nábreží	M4	M4 11	slimníží	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	150	výměna stožárů, GM 8 + G1 - 2000	G9.1	5	Slimní LED světlo typ AB/2700K/CLO	37	2700
5	05-50	Nová	P4	P4 20	slimníží	litinová		6	7	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, KM 9	K8.1	0	Slimní LED světlo typ AB/2200K/CLO	17	2200
6	06-019	Za Chelnou	P4	P4 2	slimníží	plastová		6	7	dvoramenný	ocel	SITECO ST50	Sodíková výbojka	100	výměna stožárů, GM 8 + G2 - 1000/90	G8.2	5	Slimní LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
6	06-020	Za Chelnou	P4	P4 2	slimníží	plastová		6	7	jednoramenný	ocel	SITECO ST50	Sodíková výbojka	150	výměna stožárů, KM 8 + SD1-1500	K8.2	5	Slimní LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
6	06-021	Za Chelnou	P4	P4 2	slimníží	laminátová		6	7	jednoramenný	ocel	SITECO ST50	Sodíková výbojka	150	výměna stožárů, KM 8 + SD1-1500	K8.2	5	Slimní LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
6	06-022	Za Chelnou	P4	P4 2	slimníží	plastová		6	7	jednoramenný	ocel	SITECO ST50	Sodíková výbojka	150	výměna stožárů, KM 8 + SD1-1500	K8.2	5	Slimní LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
6	06-023	Za Chelnou	M5	M5 2	slimníží	laminátová		6	7	jednoramenný	ocel	SITECO ST50	Sodíková výbojka	150	výměna stožárů, GM 8 + G1 - 2000	G8.1	5	Slimní LED světlo typ AN/2700K/CLO	26	2700
6	06-024	Za Chelnou	M																	

	číslo	ulice	trída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stáza	výška SB	výložník	stožár materiál	svítidlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplněné konstrukce	sestava	nákon	nové svítidlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)
13	13-012	Pampelšíková	P5	P5 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
13	13-013	Pampelšíková	P5	P5 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
13	13-014	Pampelšíková	P5	P5 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
13	13-015	Sněženková	P5	P5 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvário	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
13	13-016	Sněženková	P5	P5 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
13	13-017	Sněženková	P5	P5 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
13	13-018	Sněženková	P5	P5 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
13	13-022	Za komínem	P5	P5 2	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200
13	13-023	Za komínem	P5	P5 2	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvário	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200
13	13-024	Za komínem	P5	P5 2	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvário	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200
13	13-027	Za komínem	P5	P5 2	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvário	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200
13	13-028	Za komínem	P5	P5 2	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200
13	13-042	Kopretinová	P5	P5 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
13	13-043	Kopretinová	P5	P5 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
13	13-044	Kopretinová	M5	M5 6	sadový	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K7	K7.1	0	Sliniční LED svítidlo typ X/2700K/CLO	19	2700
13	13-045	Kopretinová	M5	M5 6	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K7	K7.1	0	Sliniční LED svítidlo typ X/2700K/CLO	19	2700
13	13-046	Kopretinová	M5	M5 1	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
13	13-047	Tichá	P4	P4 2	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	110	výměna stožárů, K5	K5.1	5	Sliniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
13	13-048	Kopretinová	M5	M5 1	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
13	13-049	Kopretinová	M5	M5 2	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ AN/2700K/CLO	26	2700
13	13-050	Kopretinová	M5	M5 2	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ AN/2700K/CLO	26	2700
13	13-051	Kopretinová	M5	M5 2	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ AN/2700K/CLO	26	2700
13	13-052	Kopretinová	M5	M5 2	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ AN/2700K/CLO	26	2700
13	13-054	Tichá	P5	P5 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
13	13-055	Tichá	P5	P5 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	110	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
13	13-056	Tichá	P5	P5 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
13	13-057	Tichá	P5	P5 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	110	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
13	13-058	Tichá	P5	P5 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
13	13-059	Tichá	P5	P5 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
13	13-060	Tichá	P5	P5 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	110	výměna stožárů, K5	K5.1	5	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
13	13-061	Tichá	P5	P5 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	110	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
13	13-062	Tichá	M5	M5 1	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
13	13-063	Tichá	M5	M5 1	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
13	13-064	Tichá	P4	P4 2	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
13	13-065	Tichá	P5	P5 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	110	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
13	13-066	Mládežnická	P4	P4 2	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K7	K7.1	5	Sliniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
13	13-067	Mládežnická	P4	P4 2	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K7	K7.1	5	Sliniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
13	13-068	Mládežnická	P4	P4 2	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4461070 akvário	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K7	K7.1	5	Sliniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
13	13-069	Mládežnická	P4	P4 2	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K7.1	5	Sliniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
13	13-070	Mládežnická	M5	M5 2	silniční	litinová		7	8	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ AN/2700K/CLO	26	2700
13	13-071	Mládežnická	M5	M5 2	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ AN/2700K/CLO	26	2700
13	13-072	Mládežnická	M5	M5 2	silniční	litinová		7	8	dvooramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ AN/2700K/CLO	26	2700
13	13-073	Mládežnická	M5	M5 1	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
13	13-074	Mládežnická	M5	M5 1	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
13	13-095	Sněženková	P4	P4 2	silniční	plechová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
13	13-096	Sněženková	P4	P4 2	silniční	plechová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
13	13-097	Sněženková	P4	P4 2	silniční	plechová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
13	13-098	Sněženková	P4	P4 2	silniční	plechová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
13	13-099	Sněženková	P4	P4 2	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
13	13-100	Sněženková	P4	P4 2	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
13	13-101	Tovární	P4	P4 2	silniční	plechová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
13	13-104	Tovární	P4	P4 2	silniční	plechová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, GM 8 + G1 - 2000	G8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
13	13-105	Tovární	P4	P4 2	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, GM 8 + G1 - 2000	G8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
13	13-106	Za komínem	P4	P4 2	silniční	plechová		7	7,5	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
13	13-107	Za komínem	P4	P4 2	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
13	13-109	Za komínem	P4	P4 2	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, GM 8 + G1 - 2000	G8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
13	13-111	Za komínem	P4	P4 2	silniční	litinová		7	9	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
13	13-112	Za komínem	P4	P4 2	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, GM 8 + G1 - 2000	G8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
13	13-113	Za komínem	P4	P4 2	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K8	K8.1	5	Sliniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
13	13-121	Tovární	P5	P5 2	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	110	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200
13	13-122	Tovární	P5	P5 2	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Sliniční LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200
13	13-166	Tovární	P5	P5 1	sil															

		ulice	trída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stáza	výška SB	výzložník	stožár materiál	světlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplňné konstrukce	sestava	nákon	nové světlo typ rozpočet	nový příkon	Tc (K)
15	15-14	Zámečnická	P4	P4 13	silniční	litinová		5	5	bez výzložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
17	17-04	Nové Dvory	P4	P4 8	silniční	litinová		5	5	bez výzložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	0	Silniční LED světlo typ AK/2200K/CLO	31	2200
17	17-20	Poříčská	P4	P4 6	silniční	litinová		5	5	bez výzložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
17	17-21	Poříčská	P4	P4 6	sadový	litinová		4	4	bez výzložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
17	17-22	Poříčská	P4	P4 6	sadový	litinová		4	4	bez výzložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
17	17-23	Poříčská	P4	P4 6	sadový	litinová		4	4	bez výzložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
17	17-24	Poříčská	P4	P4 6	silniční	litinová		6	6	bez výzložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
17	17-25	Poříčská	P4	P4 6	silniční	litinová		6	6	bez výzložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
17	17-26	Poříčská	P4	P4 6	silniční	litinová		6	6	bez výzložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
17	17-29	Poříčská	P4	P4 6	silniční	litinová		6	6	bez výzložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
17	17-30	Poříčská	P4	P4 6	silniční	litinová		6	6	bez výzložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
17	17-31	Poříčská	P4	P4 6	silniční	litinová		5	5	bez výzložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
17	17-32	Poříčská	P4	P4 6	silniční	litinová		5	5	bez výzložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
17	17-33	Poříčská	P4	P4 6	silniční	litinová		5	5	bez výzložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
17	17-34	Nad Poříčskou	P4	P4 6	silniční	litinová		5	5	bez výzložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
19	19-04	Bohuslava Martinů	P5	P5 5	sadový	litinová		5	5	bez výzložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	110	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Silniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
19	19-40	Bohuslava Martinů	P5	P5 5	sadový	litinová		5	5	bez výzložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	110	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Silniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
20	20-12	Do Dolů	P5	P5 3	sadový	litinová		4,5	4,5	bez výzložníku	ocel	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
20	20-13	Do Dolů	P5	P5 3	sadový	litinová		4	4	bez výzložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	110	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
20	20-14	Do Dolů	P5	P5 3	sadový	litinová		4	4	bez výzložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1				

	číslo	úlice	trída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stáza	výška SB	výzločnik	stožár materiál	svítidlo typ	zdroj	přiklon (W)	nové/doplňné konstrukce	sestava	náklon	nové svítidlo typ rozpočet	nový přiklon	Tc (K)
23	23-40	Volanovská	M4	M4 1	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K9	K9.1	5	Silniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700
23	23-41	Volanovská	M4	M4 1	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K9	K9.1	5	Silniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700
23	23-42	Volanovská	M4	M4 1	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K9	K9.1	5	Silniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700
23	23-43	Volanovská	M4	M4 1	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K9	K9.1	5	Silniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700
23	23-44	Volanovská	M4	M4 1	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K9	K9.1	5	Silniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700
23	23-45	Volanovská	M4	M4 1	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K9	K9.1	5	Silniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700
23	23-46	Volanovská	M4	M4 1	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K9	K9.1	5	Silniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700
23	23-47	Volanovská	M4	M4 1	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K9	K9.1	5	Silniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700
23	23-48	Volanovská	M4	M4 1	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K9	K9.1	5	Silniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700
23	23-49	Volanovská	M4	M4 1	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, K9	K9.1	5	Silniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700
24	24-003	Janáčkova	P4	P4 5	silniční	litinová		4	5	jednoramenný	ocel	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
24	24-005	Janáčkova	P4	P4 5	silniční	litinová		4	5	jednoramenný	ocel	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150	výměna stožárů, K6	K6.1	0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
24	24-007	nám. Hrančičův	P5	P5 2	silniční	litinová		5	5	bez výzločniku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	110	výměna stožárů, K6	K6.1	0	Silniční LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200
24	24-008	Ostrčilova	M4	M4 1	silniční	litinová		5	5	bez výzločniku	ocel	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	22	2200
24	24-010	Ostrčilova	P4	P4 1	silniční	litinová		5	6	jednoramenný	ocel	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED svítidlo typ L/2200K/CLO	22	2200
24	24-011	Ostrčilova	P4	P4 1	silniční	litinová		5	6	jednoramenný	ocel	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED svítidlo typ L/2200K/CLO	22	2200
24	24-012	Ostrčilova	P4	P4 1	silniční	litinová		5	6	jednoramenný	ocel	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED svítidlo typ L/2200K/CLO	22	2200
24	24-014	Ostrčilova	P4	P4 1	silniční	litinová		5	6	jednoramenný	ocel	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED svítidlo typ L/2200K/CLO	22	2200
24	24-015	Ostrčilova	P4	P4 1	silniční	litinová		5	6	jednoramenný	ocel	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED svítidlo typ L/2200K/CLO	22	2200
24	24-016	Ostrčilova	P4	P4 1	silniční	litinová		5	6	jednoramenný	ocel	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silni		

	číslo	ulice	třída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stžár	výška SB	výložník	stožár materiál	světlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplňné konstrukce	sestava	nákon	nové světlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)
33	33-031	Náchodská	M4	M4 5	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	150	výměna stožárů, GM 9 + G1 - 1500	G9.1	5	Silniční LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700
33	33-033	Ječná	P4	P4 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH BETY	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-034	Ječná	P4	P4 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH BETY	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-035	Ječná	P4	P4 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH BETY	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-036	Benešova	P4	P4 1	silniční	litinová		5	6	jednoramenný	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6 + SD1-1000	K6.2	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-040	Benešova	P4	P4 1	silniční	litinová		5	6	jednoramenný	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6 + SD1-1000	K6.2	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-041	Benešova	P4	P4 1	silniční	litinová		5	6	jednoramenný	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-042	Benešova	P4	P4 1	silniční	litinová		5	6	jednoramenný	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-043	Benešova	P4	P4 1	silniční	litinová		5	6	jednoramenný	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-044	Benešova	P4	P4 1	silniční	litinová		5	6	jednoramenný	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-045	Benešova	P4	P4 1	silniční	litinová		5	6	jednoramenný	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-046	Benešova	P4	P4 1	silniční	litinová		5	6	jednoramenný	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-047	Benešova	P4	P4 1	silniční	litinová		5	6	jednoramenný	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-048	Benešova	P4	P4 1	silniční	litinová		5	6	jednoramenný	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-049	Benešova	P4	P4 1	silniční	litinová		5	6	jednoramenný	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-053	Benešova	P4	P4 1	silniční	litinová		5	6	jednoramenný	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6 + SD1-1000	K6.2	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-054	Benešova	P4	P4 1	silniční	litinová		5	6	jednoramenný	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-089	Junáko	P4	P4 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-090	Junáko	P4	P4 1	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-091	Junáko	P4	P4 1	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-092	Junáko	P4	P4 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-093	Junáko	P4	P4 1	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K6.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-094	Junáko	P4	P4 1	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-098	Benešova	P4	P4 1	silniční	litinová		5	6	jednoramenný	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-099	Benešova	P4	P4 1	silniční	litinová		5	6	jednoramenný	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-100	Benešova	P4	P4 1	silniční	litinová		5	6	jednoramenný	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-101	Benešova	P4	P4 1	silniční	litinová		5	6	jednoramenný	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-106	Junáko	P4	P4 1	silniční	litinová		5	5	jednoramenný	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
33	33-107	Náchodská	M4	M4 4	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	THORN-LIGHTING R212 LED	LED	108	výměna stožárů, GM 9 + G1 - 1500	G9.1	5	Silniční LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700
33	33-124	Elektrárnská	P4	P4 7	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6 + SD1-1500	K6.2	5	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
33	33-125	Elektrárnská	P4	P4 7	silniční	litinová		4	4	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6 + SD1-1500	K6.2	5	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
33	33-126	Elektrárnská	P4	P4 7	silniční	litinová		4	4	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6 + SD1-1500	K6.2	5	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
33	33-127	Elektrárnská	P4	P4 7	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6 + SD1-1500	K6.2	5	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
33	33-128	Elektrárnská	P4	P4 7	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6 + SD1-1500	K6.2	5	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
33	33-129	Elektrárnská	P4	P4 7	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6 + SD1-1500	K6.2	5	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
33	33-130	Elektrárnská	P4	P4 7	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6 + SD1-1500	K6.2	5	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
33	33-131	Elektrárnská	P4	P4 7	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6 + SD1-1500	K6.2	5	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
33	33-132	Sportovní	P5	P5 2	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	5	Silniční LED světlo typ O/2200K/CLO	11	2200
33	33-133	Za Městsem	P5	P5 2	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Silniční LED světlo typ O/2200K/CLO	11	2200
33	33-134	Za Městsem	P5	P5 2	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Silniční LED světlo typ O/2200K/CLO	11	2200
33	33-135	Za Městsem	P5	P5 2	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Silniční LED světlo typ O/2200K/CLO	11	2200
33	33-143	Těsná	P5	P5 1	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	G9.1	0	Silniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
33	33-148	Náchodská	M4	M4 5	silniční	litinová		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 vbelbud	Sodíková výbojka	250	výměna stožárů, GM 9 + G1 - 1500	K5.1	5	Silniční LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700
36	36-01	Pod Hájkem	P5	P5 1	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Silniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
36	36-02	Pod Hájkem	P5	P5 1	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Silniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
36	36-03	Pod Hájkem	P5	P5 1	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Silniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
36	36-04	Pod Hájkem	P5	P5 1	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Silniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
36	36-05	Pod Hájkem	P5	P5 1	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Silniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
37	37-01	Žitná	P4	P4 1	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	IVC	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5,5	K5.5	1	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
37	37-02	Žitná	P4	P4 1	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	IVC	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5,5	K5.5	1	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
37	37-03	Žitná	P4	P4 1	silniční	litinová		5,5	5,5	bez výložníku	ocel	IVC	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5,5	K5.5	1	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
37	37-04	Žitná	P4	P4 1	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	IVC	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5,5	K5.5	1	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
37	37-05	Žitná	P4	P4 1	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	IVC	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5,5	K5.5	1	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
37	37-06	Žitná	P4	P4 1	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5,5	K5.5	1	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
37	37-07	Žitná	P4	P4 1	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	IVC	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5,5	K5.5	1	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
37	37-08	Žitná	P4	P4 1	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	IVC	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5,5	K5.5	1	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
37	37-09	Žitná	P4	P4 1	silniční	laminátová		5	5	bez výložníku	ocel	IVC	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.5	1	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
37	37-10	Žitná	P4	P4 1	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	IVC	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5,5	K5.5	1	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
37	37-12	Ječná	P4	P4 1	silniční	litinová		4	4	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6	K6.1	5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
37	37-13	Žitná	P4	P4 1	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	IVC	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5,5	K5.5	1	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
40	40-46	Svornosti	P4	P4 4	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Silniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200
40	40-47	Svornosti	P4	P4 4	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Silniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200
40	40-48	Svornosti	P4	P4 4	silniční	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K5	K5.1	0	Silniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200
40	40-49	Svornosti	P4	P4 4	silniční															

číslo		ulice	trída	výpočet	stožár typ	patice	prívodní kabel	výška stžár	výška SB	výložník	stožár materiál	svítidlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplňné konstrukce	sestava	nákon	nové svítidlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)
55	55-56	Úpská	P5	P5 7	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stžárů, K5	K5.1 0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
55	55-57	Petrklíčová	P5	P5 7	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	70	výměna stžárů, K5	K5.1 0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
55	55-58	Petrklíčová	P5	P5 7	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	70	výměna stžárů, K5	K5.1 0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
55	55-59	Petrklíčová	P5	P5 7	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	70	výměna stžárů, K5	K5.1 0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
55	55-60	Petrklíčová	P5	P5 7	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	70	výměna stžárů, K5	K5.1 0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
55	55-61	Petrklíčová	P5	P5 7	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	70	výměna stžárů, K5	K5.1 0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
55	55-62	Úpská	P5	P5 7	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	70	výměna stžárů, K5	K5.1 0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
55	55-63	Úpská	P5	P5 7	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stžárů, K5	K5.1 0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
55	55-64	Úpská	P5	P5 7	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stžárů, K5	K5.1 0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
55	55-65	Úpská	P5	P5 7	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stžárů, K5	K5.1 0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
55	55-66	Dlouhá	P5	P5 7	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	70	výměna stžárů, K5	K5.1 0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
55	55-67	Dlouhá	P5	P5 7	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	70	výměna stžárů, K5	K5.1 0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
55	55-68	Dlouhá	P5	P5 7	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	70	výměna stžárů, K5	K5.1 0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
55	55-69	Dlouhá	P5	P5 7	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	70	výměna stžárů, K5	K5.1 0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
55	55-70	Dlouhá	P5	P5 7	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	70	výměna stžárů, K5	K5.1 0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
55	55-71	Dlouhá	P5	P5 7	sadový	plechová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stžárů, K5	K5.1 0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
55	55-72	Petrklíčová	P5	P5 7	sadový	plechová		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	70	výměna stžárů, K5	K5.1 0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
55	55-73	Petrklíčová	P5	P5 7	sadový	litinová		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stžárů, K5	K5.1 0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
55	55-74	Petrklíčová	P4	P4 17	sliniční	plastová		6	7	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150	výměna stžárů, K7 + SD2-1500/180	K7.2 10	Sliniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200	
55	55-75	Petrklíčová	P4	P4 17	sliniční	plastová		6	7	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150	výměna stžárů, K7 + SD2-1500/180	K7.2 10	Sliniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO</			

	číslo sb	ulice	trída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stožár	výška SB	výrobník	stožár materiál	světlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplňné konstrukce	sestava	nákon	nové světlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)
1	01-106	Maxima Gorkého	M4	M4 11						dvoarmenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-107	Na Struze	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-108	Na Struze	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-109	Na Struze	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-110	Na Struze	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-111	Na Struze	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-112	Na Struze	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-113	Na Struze	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-114	Na Struze	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-115	Na Struze	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-116	Na Struze	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-117	Na Struze	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-118	Na Struze	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-119	Na Struze	P4	P4 18	sadový	bez patice		4	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožáru, K6	K6.1	5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	26	2700
1	01-120	Práská	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-121	Práská	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-122	Práská	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-123	Práská	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-124	Práská	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-125	Práská	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-126	Práská	M4	PX1 M4	sliniční přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	Přechodové LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000
1	01-127	Práská	P4	P4 18	sliniční	bez patice		4	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sliniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
1	01-128	Práská		NEREŠENO	atypický	bez patice		3	3	bez výložníku	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka	70			0	PECHLÁT	70	2200
1	01-129	Práská		NEREŠENO	atypický	bez patice		3	3	bez výložníku	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka	70			0	PECHLÁT	70	2200
1	01-130	Na Struze	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	dvoarmenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-131	Na Struze	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-132	Na Struze	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	dvoarmenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-132	Na Struze	P4	P4 18						dvoarmenný		VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Sliniční LED světlo typ C/2200K/CLO	12	2200
1	01-133	Na Struze	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	dvoarmenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-133	Na Struze	P4	P4 18						dvoarmenný		VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Sliniční LED světlo typ C/2200K/CLO	12	2200
1	01-134	Na Struze	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-135	Na Struze	M4	M4 12	atypický	bez patice	AES	5	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Sliniční LED světlo typ S/2700K/CLO	14	2700
1	01-137	Vodní	P4	P4 16	sliniční	bez patice		5	5	dvoarmenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Sliniční LED světlo typ J/2200K/CLO	14	2200
1	01-137	Vodní	P4	P4 16						dvoarmenný		VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Sliniční LED světlo typ J/2200K/CLO	14	2200
1	01-138	Vodní	P4	P4 16	sliniční	bez patice		4	4,5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Sliniční LED světlo typ J/2200K/CLO	14	2200
1	01-139	Vodní	P4	P4 16	sliniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Sliniční LED světlo typ J/2200K/CLO	14	2200
1	01-140	Vodní	P4	P4 16	sliniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Sliniční LED světlo typ J/2200K/CLO	14	2200
1	01-141	Vodní	P4	P4 16	sliniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Sliniční LED světlo typ J/2200K/CLO	14	2200
1	01-142	Vodní	P4	P4 16	sliniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Sliniční LED světlo typ J/2200K/CLO	14	2200
1	01-143	Vodní	P4	P4 16	sliniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Sliniční LED světlo typ J/2200K/CLO	14	2200
1	01-144	Za Skolou	P4	P4 4	sliniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sliniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200
1	01-145	Vodní	P4	P4 16	sliniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Sliniční LED světlo typ J/2200K/CLO	14	2200
1	01-146	Vodní	P4	P4 16	sliniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Sliniční LED světlo typ J/2200K/CLO	14	2200
1	01-146	Vodní	P4	NEREŠENO						jednoramenný		SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	SBP LEO	400	2200
1	01-146	Vodní	P4	NEREŠENO						jednoramenný		SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	SBP LEO	400	2200
1	01-147	Vodní	P4	P4 16	sliniční	bez patice		5	6	dvoarmenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Sliniční LED světlo typ J/2200K/CLO	14	2200
1	01-147	Vodní	P4	P4 16						dvoarmenný		VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Sliniční LED světlo typ J/2200K/CLO	14	2200
1	01-148	Hradební	P4	P4 16	sliniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Sliniční LED světlo typ J/2200K/CLO	14	2200
1	01-148	Hradební	P4	NEREŠENO						jednoramenný		SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	SBP LEO	400	2200
1	01-149	Hradební	P4	P4 4	sliniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sliniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200
1	01-150	Jihoslovanská		NEREŠENO	konzole	bez patice		3	3	bez výložníku	nezadáno	FLV trubice	23				0	Neznámé nástěnné světlo	23	2200
1	01-151	Jihoslovanská		NEREŠENO	konzole	bez patice		3	3	bez výložníku	nezadáno	PECHLÁT	FLV trubice	23			0	PECHLÁT	23	2200
1	01-152	Jihoslovanská		NEREŠENO	konzole	bez patice		3	3	bez výložníku	nezadáno	Neznámé nástěnné světlo	FLV trubice	23			0	Neznámé nástěnné světlo	23	2200
1	01-153	Práská	M4	PX1 M4	sliniční přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING CIVIC	Halogenidová výbojka	25			0	Přechodové LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000
1	01-154	Práská	M4	PX1 M4	sliniční přechod	bez patice		7	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING CIVIC	Halogenidová výbojka	25			0	Přechodové LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000
1	01-155	Práská	M4	M4 11	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
1	01-156	Na Struze	M4	M4 12	atypický	bez patice		5	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Sliniční LED světlo typ S/2700K/CLO	14	2700
1	01-157	Na Struze	M4	M4 12	atypický	bez patice		5	6	dvoarmenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Sliniční LED světlo typ S/2700K/CLO	14	2700
1	01-158	Na Struze	M4	M4 12	atypický	bez patice		6	6	dvoarmenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Sliniční LED světlo typ S/2700K/CLO	14	2700
1	01-158	Na Struze	M4	M4 12						dvoarmenný		VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Sliniční LED světlo typ S/2700K/CLO	14	2700
2	02-03	Ke Trati	M5	M5 4	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	150			10	Sliniční LED světlo typ A/2700K/CLO	26	2700
2	02-08	nám. Svobody	M5	M5 4	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Sliniční LED světlo typ J/2700K/CLO	16	2700
2	02-09	nám. Svobody	M5	M5 4	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Sliniční LED světlo typ J/2700K/CLO	16	2700
2	02-10	nám. Svobody	M5	M5 4	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Sliniční LED světlo typ J/2700K/CLO	16	2700
2	02-11	nám. Svobody	M5	M5 4	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Sliniční LED světlo typ J/2700K/CLO	16	2700
2	02-12	Krkonošská	M4	PX1 M4	sliniční přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SCHREDER MC	Rtufová výbojka	80			0	Přechodové LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000
2	02-13	Krkonošská	M4	PX1 M4	sliniční přechod	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	Přechodové LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000
2	02-14	Krkonošská	M4	M4 14	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Sliniční LED světlo typ AZ/2700K/CLO	56	2700
2	02-15	Krkonošská	M4	M4 14	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Sliniční LED světlo typ AZ/2700K/CLO		

		ulice	trída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stožár	výška SB	výzločník	stožár materiál	svítidlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplněné konstrukce	sestava	náklon	nové svítidlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)
2	02-34	Krkonošská	C4	C4	silniční	bez patice		7	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	PHILIPS SELENIUM	Sodíková výbojka	70			5	Silniční LED svítidlo typ AY/2700K/CLO	46	2700
2	02-34	Krkonošská	C4	C4	dvooramenný	dvooramenný		7	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	PHILIPS SELENIUM	Sodíková výbojka	70			5	Silniční LED svítidlo typ AY/2700K/CLO	46	2700
2	02-35	Krkonošská	C4	C4	silniční	bez patice		7	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	PHILIPS SELENIUM	Sodíková výbojka	70			5	Silniční LED svítidlo typ AY/2700K/CLO	46	2700
2	02-35	Krkonošská	C4	C4	dvooramenný	dvooramenný		7	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	PHILIPS SELENIUM	Sodíková výbojka	70			5	Silniční LED svítidlo typ AY/2700K/CLO	46	2700
2	02-36	Krkonošská	M4	M4. 2	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Silniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO	69	2700
2	02-36	Krkonošská	M4	M4. 2	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Silniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO	69	2700
2	02-38	Krkonošská	M4	M4. 2	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Silniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO	69	2700
2	02-39	Krkonošská	M4	M4. 2	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Silniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO	69	2700
2	02-40	Krkonošská	M4	M4. 2	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Silniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO	69	2700
2	02-41	Škvřávnici	M5	M5. 1	sadový	bez patice		5	5	bez výzločniku	ocel	VRVRYCH BETY	Sodíková výbojka	70	výměna stožáru, GM 8 + G1 - 2000	GB.1	5	Silniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
2	02-43	Škvřávnici	P4	P4. 11	sadový	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel	VRVRYCH BETY	Sodíková výbojka	70			10	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
2	02-44	Škvřávnici	P4	P4. 11	sadový	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel	VRVRYCH BETY	Sodíková výbojka	70			10	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
2	02-45	Škvřávnici	M5	M5. 1	sadový	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel	VRVRYCH BETY	Sodíková výbojka	70			10	Silniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
2	02-46	Škvřávnici	M5	M5. 1	sadový	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel	VRVRYCH BETY	Sodíková výbojka	70	výměna stožáru, K8	K8.1	5	Silniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
2	02-47	Škvřávnici	M5	M5. 1	silniční	bez patice	CYK 3Ckx1,5	7	7	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	28			5	Silniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
2	02-48	Na Svobodě	P4	P4. 17	sadový	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Silniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200
2	02-49	Na Svobodě	P4	P4. 17	sadový	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Silniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200
2	02-50	Na Svobodě	P4	P4. 17	sadový	bez patice		5	5,5	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Silniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200
2	02-51	V Kopci	P4	P4. 13	sadový	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
2	02-52	Na Svobodě	P4	P4. 17	sadový	bez patice		5	5,5	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Silniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200
2	02-53	Na Svobodě	P4	P4. 17	sadový	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Silniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200
2	02-54	Na Svobodě	P4	P4. 17	sadový	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Silniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200
2	02-55	V Domcích	P4	P4. 17	sadový	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Silniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200
2	02-56	V Domcích	P4	P4. 17	sadový	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Silniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200
2	02-57	V Domcích	P4	P4. 17	sadový	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Silniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200
2	02-58	V Domcích	P4	P4. 17	sadový	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Silniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200
2	02-59	V Domcích	P4	P4. 17	sadový	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Silniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200
2	02-60	V Domcích	P4	P4. 17	sadový	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Silniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200
2	02-61	V Domcích	P4	P4. 17	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Silniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200
2	02-62	V Kopci	P4	P4. 4	sadový	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Silniční LED svítidlo typ B/2200K/CLO	10	2200
2	02-63	V Kopci	P4	P4. 4	sadový	bez patice		5	5	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ B/2200K/CLO	10	2200
2	02-64	Za Trati	P5	P5. 3	sadový	bez patice		5	5	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
2	02-65	Za Trati	P5	P5. 3	sadový	bez patice		5	5	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
2	02-66	Za Trati	P5	P5. 3	sadový	bez patice		5	5	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
2	02-67	Za Trati	P5	P5. 3	sadový	bez patice		5	5	bez výzločniku	plast	VRVRYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
2	02-68	Za Trati	P5	P5. 3	sadový	bez patice		5	5	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
2	02-69	Za Trati	P5	P5. 3	sadový	bez patice		5	5	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
2	02-70	Za Trati	P5	P5. 3	sadový	bez patice		5	5	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
2	02-71	Za Trati	P5	P5. 3	sadový	bez patice		5	5	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
2	02-72	Za Trati	P5	P5. 3	sadový	bez patice		5	5	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
2	02-73	Za Trati	P5	P5. 3	sadový	bez patice		5	5	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
3	03-04	Pomněnková	P5	P5. 1	sadový	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
3	03-14	Rozmarýnová	P5	P5. 1	sadový	bez patice		4	5	Oblokový	ocel žárové zinkovaná	THORN - C-UTECO - CQ 12L70 740	LED	28			0	Silniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
3	03-15	Rozmarýnová	P5	P5. 1	sadový	bez patice		4	5	Oblokový	ocel žárové zinkovaná	THORN - C-UTECO - CQ 12L70 740	LED	28			0	Silniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
3	03-17	Fialková	P4	P4. 4	sadový	bez patice		4	5	Oblokový	ocel žárové zinkovaná	THORN - C-UTECO - CQ 12L70 740	LED	28			0	Silniční LED svítidlo typ B/2200K/CLO	10	2200
3	03-18	Fialková	P4	P4. 4	sadový	bez patice		4	5	Oblokový	ocel žárové zinkovaná	THORN - C-UTECO - CQ 12L70 740	LED	28			0	Silniční LED svítidlo typ B/2200K/CLO	10	2200
3	03-19	Fialková	P4	P4. 4	sadový	bez patice		4	5	Oblokový	ocel žárové zinkovaná	THORN - C-UTECO - CQ 12L70 740	LED	28			0	Silniční LED svítidlo typ B/2200K/CLO	10	2200
3	03-20	Fialková	P4	P4. 4	sadový	bez patice		4	5	Oblokový	ocel žárové zinkovaná	THORN - C-UTECO - CQ 12L70 740	LED	28			0	Silniční LED svítidlo typ B/2200K/CLO	10	2200
3	03-21	Fialková	P4	P4. 4	sadový	bez patice		4	5	Oblokový	ocel žárové zinkovaná	THORN - C-UTECO - CQ 12L70 740	LED	28			0	Silniční LED svítidlo typ B/2200K/CLO	10	2200
3	03-22	Fialková	P4	P4. 4	sadový	bez patice		4	5	Oblokový	ocel žárové zinkovaná	THORN - C-UTECO - CQ 12L70 740	LED	28			0	Silniční LED svítidlo typ B/2200K/CLO	10	2200
3	03-28	Chrpová	NEREŠENO							bez výzločniku		SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	SBP LEO	400	
3	03-41	Fialková	P5	P5. 5	sadový	bez patice		3	3	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
3	03-69	Pomněnková	P4	P4. 3	silniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Silniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
4	04-01	Barviřská	NEREŠENO	atypický	bez patice			3	3	bez výzločniku	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka	70			0	PECHLÁT	70	
4	04-02	Svatojánské náměstí	NEREŠENO	atypický	bez patice			3	3,3	bez výzločniku	Šedá litina	Pechlát koule pr. 400	Sodíková výbojka	70			0	Pechlát koule pr. 400	70	
4	04-03	Svatojánské náměstí	NEREŠENO	atypický	bez patice			3	3,3	bez výzločniku	Šedá litina	Pechlát koule pr. 400	Sodíková výbojka	70			0	Pechlát koule pr. 400	70	
4	04-08	Svatojánské náměstí	NEREŠENO	atypický	bez patice			3	3,3	bez výzločniku	Šedá litina	Pechlát koule pr. 400	Sodíková výbojka	70			0	Pechlát koule pr. 400	70	
4	04-09	Barviřská	NEREŠENO	atypický	bez patice			3	3	bez výzločniku	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka	70			0	PECHLÁT	70	
4	04-10	Barviřská	NEREŠENO	atypický	bez patice			3	3	bez výzločniku	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka	70			0	PECHLÁT	70	
4	04-11	Barviřská	NEREŠENO	konzole	bez patice			4	4	jednoramenný	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka	70			0	PECHLÁT	70	
4	04-12	Barviřská	NEREŠENO	atypický	bez patice			3	3	bez výzločniku	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka	70			0	PECHLÁT	70	
4	04-13	Barviřská	NEREŠENO	atypický	bez patice			3	3	bez výzločniku	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka	70			0	PECHLÁT	70	
4	04-14	Barviřská	NEREŠENO	atypický	bez patice			3	3	bez výzločniku	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka	70			0	PECHLÁT	70	
4	04-15	Barviřská	NEREŠENO	atypický	bez patice			3	3	bez výzločniku	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka	70			0	PECHLÁT	70	
4	04-16	Úpová	NEREŠENO	atypický	bez patice			3	3	bez výzločniku	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka	70			0	PECHLÁT	70	
4	04-17	Úpová	P4	NEREŠENO konzole	bez patice			4	4	jednoramenný	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka	70			0	PECHLÁT	70	
4	04-18	Úpová	P4	P4. 17	silniční	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1,5m		10	Silniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200
4	04-25	Úpová	P5	P5. 7	sadový	bez patice		4,5	4,5	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VRVRYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
4	04-26	Úpová	P5	P5. 7	sadový	bez														

	RVO	úlice	třída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stožár	výška SB	výložník	stožár materiál	svítidlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplněné konstrukce	sestava	nákon	nové svítidlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)
4	04-45	nám. Republiky	P4	P4 15	silniční	bez patice		4,5	4,5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ A1/2200K/CLO	26	2200
4	04-46	nám. Republiky	P4	P4 20	silniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Silniční LED svítidlo typ AB/2200K/CLO	17	2200
4	04-47	nám. Republiky	P4	P4 4	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ B/2200K/CLO	10	2200
4	04-48	nám. Republiky	P4	P4 4	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ B/2200K/CLO	10	2200
4	04-53	Zásobní	P4	P4 24	silniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Silniční LED svítidlo typ D/2200K/CLO	13	2200
4	04-54	Horská		NEREŠENO	atypický	bez patice	CYKY 3Cx1,5	3,55	45355	atypický	ocel žárové zinkovaný - lak	Philips City Soul	LED	35			0	Philips City Soul	35	
4	04-55	Horská		NEREŠENO	atypický	bez patice		3,55	45355	atypický	ocel žárové zinkovaný - lak	Philips City Soul	LED	35				Philips City Soul	35	
4	04-56	Horská		NEREŠENO	atypický	bez patice	CYKY 3Cx1,5	3,55	45355	atypický	ocel žárové zinkovaný - lak	Philips City Soul	LED	33				Philips City Soul	33	
4	04-57	Horská		NEREŠENO	atypický	bez patice	CYKY 3Cx1,5	3,55	45355	atypický	ocel žárové zinkovaný - lak	Philips City Soul	LED	33				Philips City Soul	33	
4	04-58	Horská		NEREŠENO	atypický	bez patice	CYKY 3Cx1,5	3,55	45355	atypický	ocel žárové zinkovaný - lak	Philips City Soul	LED	33				Philips City Soul	33	
4	04-59	Na Kopečku	P4	P4 12	sadový	bez patice		5	6	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1,5m		0	Silniční LED svítidlo typ AF/2200K/CLO	24	2200
4	04-59	Horská		NEREŠENO	atypický	bez patice	CYKY 3Cx1,5	3,55	45355	atypický	ocel žárové zinkovaný - lak	Philips City Soul	LED	33				Philips City Soul	33	
4	04-60	Horská		NEREŠENO	atypický	bez patice	CYKY 3Cx1,5	3,55	45355	atypický	ocel žárové zinkovaný - lak	Philips City Soul	LED	33				Philips City Soul	33	
4	04-61	Horská		NEREŠENO	atypický	bez patice	CYKY 3Cx1,5	3,55	45355	atypický	ocel žárové zinkovaný - lak	Philips City Soul	LED	33				Philips City Soul	33	
4	04-62	Horská		NEREŠENO	atypický	bez patice		3,55	45355	atypický	ocel žárové zinkovaný - lak	Philips City Soul	LED	55				Philips City Soul	55	
4	04-63	Horská		NEREŠENO	atypický	bez patice	CYKY 3Cx1,5	3,55	45355	atypický	ocel žárové zinkovaný - lak	Philips City Soul	LED	55				Philips City Soul	55	
4	04-64	Horská		NEREŠENO	atypický	bez patice	CYKY 3Cx1,5	3,55	45355	atypický	ocel žárové zinkovaný - lak	Philips City Soul	LED	55				Philips City Soul	55	
4	04-72	Na Kopečku	P4	P4 12	sadový	bez patice		5	6	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED svítidlo typ AF/2200K/CLO	24	2200
5	05-02	Nádražní		NEREŠENO		bez patice		2	2	dvouramenný	ocel	PECHLAT	Sodíková výbojka	70				PECHLAT	70	
5	05-02	Nádražní		NEREŠENO						dvouramenný		PECHLAT	Sodíková výbojka	70				PECHLAT	70	
5	05-03	Nádražní		NEREŠENO	atypický	bez patice		2	2	dvouramenný	ocel	PECHLAT	Sodíková výbojka	70				PECHLAT	70	
5	05-03	Nádražní		NEREŠENO	dvouramenný					dvouramenný		PECHLAT	Sodíková výbojka	70				PECHLAT	70	
5	05-04	Nádražní		NEREŠENO	atypický	bez patice		2	2	dvouramenný	ocel	PECHLAT	Sodíková výbojka	70				PECHLAT	70	
5	05-04	Nádražní		NEREŠENO						dvouramenný		PECHLAT	Sodíková výbojka	70						

RVO	číslo SB	ulice	třída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stožár	výška SB	výložník	stožár materiál	svítidlo typ	zdroj	příkon [W]	nové/doplněné konstrukce	sestava	náklon	nové svítidlo typ rozpočet	nový příkon [W]	Tc [K]	
6	06-122	Prokopa Holého	P5	P5_1	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
6	06-123	Chodská	P4	P4_3	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
6	06-124	Chodská	P5	P5_1	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
6	06-125	Chodská	P5	P5_1	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
6	06-126	Chodská	P5	P5_1	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
6	06-127	Chodská	P5	P5_1	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
6	06-133	Huštěká	M4	M4_8	sílniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
6	06-135	Žižkova	M5	M5_3	sílniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AO/2700K/CLO	29	2700	
6	06-136	Žižkova	M5	M5_3	sílniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			0	Sílniční LED svítidlo typ AO/2700K/CLO	29	2700	
6	06-137	Žižkova	M5	PX2_M5_L	sílniční přechod	bez patice		6	6	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	Přechodové LED svítidlo typ BC/4000K/CLO	39	4000	
6	06-137P	Žižkova	M5	PX2_M5								VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	250	výměna stožáru, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED svítidlo typ BA/4000K/CLO	39	4000	
6	06-138	Žižkova	M5	M5_3	sílniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			0	Sílniční LED svítidlo typ AO/2700K/CLO	29	2700	
6	06-139	Žižkova	M5	M5_3	sílniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AO/2700K/CLO	29	2700	
6	06-140	Žižkova	M5	PX1_M5	sílniční přechod	bez patice		6	6	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	MODUS LV LEDOS ASS000	LED	56			0	Přechodové LED svítidlo typ BA/4000K/CLO	39	4000	
6	06-140P	Žižkova	M5	PX1_M5								VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	250	výměna stožáru, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED svítidlo typ BA/4000K/CLO	39	4000	
6	06-141	Komenského	M5	PX2_M5_L	sílniční přechod	bez patice		6	6	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	MODUS LV LEDOS ASS000	LED	56	přechodový výložník třmenový na stáv. stož. 4m		0	Přechodové LED svítidlo typ BC/4000K/CLO	39	4000	
6	06-141P	Komenského	P4	PX2_M6P4								VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	250	výměna stožáru, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED svítidlo typ BO/4000K/CLO	22	4000	
6	06-142	Žižkova	M5	M5_3	sílniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AO/2700K/CLO	29	2700	
6	06-143	Žižkova	M5	PX2_M5	sílniční přechod	bez patice		6	6	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	MODUS LV LEDOS ASS000	LED	56			0	Přechodové LED svítidlo typ BA/4000K/CLO	39	4000	
6	06-143P	Žižkova	M5	PX2_M5_L								VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	250	výměna stožáru, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED svítidlo typ BC/4000K/CLO	39	4000	
6	06-144	Žižkova	M5	M5_3	sílniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AO/2700K/CLO	29	2700	
6	06-145	Žižkova	M5	PX2_M5	sílniční přechod	bez patice		6	6	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	Přechodové LED svítidlo typ BA/4000K/CLO	39	4000	
6	06-146	Zilárova	M5	M5_3	sílniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			0	Sílniční LED svítidlo typ AO/2700K/CLO	29	2700	
6	06-146P	Zilárova	M5	PX2_M5_L								SBP LEO	Halogenidová výbojka	400	přechodový výložník třmenový na stáv. stož. 4m		0	Přechodové LED svítidlo typ BC/4000K/CLO	39	4000	
6	06-147	Žižkova	M5	M5_3	sílniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AO/2700K/CLO	29	2700	
6	06-148	Žižkova	M5	M5_3	sílniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			0	Sílniční LED svítidlo typ AO/2700K/CLO	29	2700	
6	06-148	Žižkova	M5	PX1_M5								SBP LEO	Halogenidová výbojka	400	přechodový výložník třmenový na stáv. stož. 4m		0	Přechodové LED svítidlo typ BA/4000K/CLO	39	4000	
6	06-148P	Žižkova	M5	PX1_M5								VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	250	výměna stožáru, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED svítidlo typ BA/4000K/CLO	39	4000	
6	06-149	Zilárova	P4	P4_7	sílniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
9	09-01	Novorokytnická	M5	M5_8_22	betonový distribuce	bez patice	AES	5	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST2	0	Sílniční LED svítidlo typ AH/2200K/CLO	35	2200
9	09-02	Novorokytnická	M5	M5_8_22	betonový distribuce	bez patice	AES	7	6,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-2000		DIST2	0	Sílniční LED svítidlo typ AH/2200K/CLO	35	2200
9	09-03	Novorokytnická	M5	M5_6_22	betonový distribuce	bez patice	AES	7	6,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-2000		DIST2	0	Sílniční LED svítidlo typ AG/2200K/CLO	31	2200
9	09-04	Novorokytnická	M5	M5_8_22	betonový distribuce	bez patice	AES	7	6,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-2000		DIST2	0	Sílniční LED svítidlo typ AH/2200K/CLO	35	2200
9	09-05	Novorokytnická	P4	P4_13	betonový distribuce	bez patice	AES	7	6,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST2	0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
9	09-06	Novorokytnická	P4	NEREŠENO	střopní	bez patice		7	2,5	bez výložníku	dřevě	Zářkové svítidlo	FLV trubice	18				0	Zářkové svítidlo	18	
9	09-07	Novorokytnická	M5	M5_6_22	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ AG/2200K/CLO	31	2200	
9	09-08	Novorokytnická	M5	M5_6_22	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ AG/2200K/CLO	31	2200	
9	09-09	Novorokytnická	M5	M5_6_22	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ AG/2200K/CLO	31	2200	
9	09-10	Novorokytnická	M5	M5_6_22	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	ořezat větve		0	Sílniční LED svítidlo typ AG/2200K/CLO	31	2200	
9	09-11	Novorokytnická	M5	M5_6_22	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ AG/2200K/CLO	31	2200	
9	09-12	Novorokytnická	M5	M5_6_22	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ AG/2200K/CLO	31	2200	
9	09-13	Novorokytnická	M5	M5_6_22	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ AG/2200K/CLO	31	2200	
9	09-14	Novorokytnická	M5	M5_6_22	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ AG/2200K/CLO	31	2200	
9	09-15	Novorokytnická	P4	P4_13	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
10	10-01	Veselého	P4	P4_3	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
10	10-02	Veselého	P4	P4_12	betonový distribuce	bez patice	AES	7	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST2	0	Sílniční LED svítidlo typ AF/2200K/CLO	24	2200
10	10-03	Veselého	M4	M4_16	sílniční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sílniční LED svítidlo typ AW/2700K/CLO	59	2700	
10	10-04	Horská	M4	M4_9	sílniční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Sílniční LED svítidlo typ AT/2700K/CLO	43	2700	
10	10-05	Horská	M4	M4_9	sílniční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Sílniční LED svítidlo typ AT/2700K/CLO	43	2700	
10	10-06	Horská	M4	M4_9	sílniční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Sílniční LED svítidlo typ AT/2700K/CLO	43	2700	
10	10-07	Horská	P4	P4_24								VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Sílniční LED svítidlo typ D/2200K/CLO	13	2200	
10	10-09	Horská	P4	P4_24								VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Sílniční LED svítidlo typ D/2200K/CLO	13	2200	
10	10-16	Horská	M4	chod_NEREŠENO	sílniční přechod	bez patice		5	6	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	SBP LEO	Sodíková výbojka	400			5	Sílniční LED svítidlo typ AW/2700K/CLO	59	2700	
10	10-17	Horská	M4	M4_16	sílniční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sílniční LED svítidlo typ AW/2700K/CLO	59	2700	
10	10-18	Horská	M4	M4_16	sílniční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sílniční LED svítidlo typ AW/2700K/CLO	59	2700	
10	10-19	Horská	M4	M4_4	sílniční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sílniční LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
10	10-20	Za Úpou	P4	P4_22	betonový distribuce	bez patice		7	7	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST1	0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
10	10-21	Za Úpou	P4	P4_22	betonový distribuce	bez patice		7	7	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST1	0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
10	10-22	Za Úpou	P4	P4_22	betonový distribuce	bez patice		7	7	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST1	0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
10	10-23	Za Úpou	P5	P5_7	betonový distribuce	bez patice		7	7	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST1	0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
10	10-24	Za Úpou	P4	P4_22	sílniční	bez patice	AYKYz	7	8	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
10	10-25	Za Úpou	P4	P4_22	sílniční	bez patice	AYKYz	6	7	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
10	10-26	Za Úpou	P4	P4_22	sílniční	bez patice	AYKYz	7	8	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
10	10-27	Za Úpou	P4	P4_4	sílniční	bez patice	AYKYz	7	8	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
10	10-28	Za Úpou	P4	P4_4	sílniční	bez patice	AYKYz	7	8	jednoramenný	ocel šarově zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svít			

		ulice	třída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stážár	výška SB	výložník	stožár materiál	světlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplňné konstrukce	sestava	nákon	nové světlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)
10	10-52	K Náhonu	M4	M4 16	slimíní	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíní LED světlo typ AW/2700K/CLO	59	2700
10	10-53	Horská	M4	M4 16	slimíní	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíní LED světlo typ AW/2700K/CLO	59	2700
10	10-54	Horská	M4	M4 16	slimíní	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíní LED světlo typ AW/2700K/CLO	59	2700
10	10-55	K Náhonu	P4	P4 12	slimíní	bez patice	AYKYz	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ AF/2200K/CLO	24	2200
10	10-56	Horská	M4	M4 16	slimíní	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíní LED světlo typ AW/2700K/CLO	59	2700
10	10-57	K Náhonu	P4	P4 12	slimíní	bez patice	AYKYz	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200
10	10-58	Horská	M4	M4 4	slimíní	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíní LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700
10	10-59	Horská	M4	M4 4	slimíní	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíní LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700
10	10-60	Horská	M4	M4 4	slimíní	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíní LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700
10	10-61	Horská	M4	M4 4	slimíní	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíní LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700
10	10-62	Horská	C4	C4	slimíní	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	400	výměna stožáru, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED světlo typ AY/2700K/CLO	46	2700
10	10-62	Horská	M4	PX1_M4						jednoramenný		SBP LEO	Halogenidová výbojka	400	výměna stožáru, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000
10	10-62P	Horská	M4	PX1_M4						jednoramenný		VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	250			0	Přechodové LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000
10	10-63	Skřiváncí	C4		slimíní přechod	bez patice		6	6	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Sodíková výbojka	250			5	Slimíní LED světlo typ B/2200K/CLO	46	2700
10	10-63	Skřiváncí	M5	PX2_M5			CYKY 3Cx1,5	6	6	jednoramenný		SBP LEO	Halogenidová výbojka	250			0	Přechodové LED světlo typ BA/4000K/CLO	39	4000
10	10-64	Skřiváncí	M5	PX1_M5	slimíní přechod	bez patice	CYKY 3Cx1,5	6	6	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	28			0	Přechodové LED světlo typ X/2700K/CLO	19	2700
10	10-65	Skřiváncí	M5	M5 6	slimíní	bez patice	CYKY 3Cx1,5	7	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	28			0	Slimíní LED světlo typ X/2700K/CLO	19	2700
10	10-66	Skřiváncí	M5	M5 6	slimíní	bez patice	CYKY 3Cx1,5	7	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	28			0	Slimíní LED světlo typ X/2700K/CLO	19	2700
10	10-67	Skřiváncí	M5	M5 6	slimíní	bez patice	CYKY 3Cx1,5	7	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	28			0	Slimíní LED světlo typ X/2700K/CLO	19	2700
10	10-68	Skřiváncí	M5	M5 6	slimíní	bez patice	CYKY 3Cx1,5	7	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	28			0	Slimíní LED světlo typ X/2700K/CLO	19	2700
10	10-69	Horská	M4	M4 4	slimíní	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíní LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700
10	10-70	Horská	M4	M4 4																

[illegible]

		ulice	trída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stožár	výška SB	výrobník	stožár materiál	světlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplněné konstrukce	sestava	nákon	nové světlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)	
12	12-068	Kiesewettrrova	P4	P4 1	slinčíní	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			5	Slinčíní LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200	
12	12-069	Kiesewettrrova	P4	P4 1	slinčíní	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			5	Slinčíní LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200	
12	12-070	Kiesewettrrova	P4	P4 1	slinčíní	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			5	Slinčíní LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200	
12	12-071	Kiesewettrrova	P4	P4 1	slinčíní	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			5	Slinčíní LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200	
12	12-072	Kiesewettrrova	P4	PX1, MP64	slinčíní přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	Přechodové LED světlo typ BD/4000K/CLO	22	4000	
12	12-073	Kiesewettrrova	P4	PX1, MP64	slinčíní přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka	250		výměna stožárů, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED světlo typ BD/4000K/CLO	22	4000
12	12-073	Hornova	P4	P4 1	slinčíní	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			5	Slinčíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
12	12-074	Hornova	P4	P4 7	slinčíní	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			5	Slinčíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
12	12-075	Hornova	P4	P4 7	slinčíní	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			5	Slinčíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
12	12-076	Hornova	P4	P4 7	slinčíní	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			5	Slinčíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
12	12-077	Hornova	P4	P4 7	slinčíní	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			5	Slinčíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
12	12-078	Hornova	P4	P4 7	slinčíní	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			5	Slinčíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
12	12-079	Hornova	P4	P4 7	slinčíní	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			5	Slinčíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
12	12-080	Hornova	P4	P4 7	slinčíní	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			5	Slinčíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
12	12-081	Kiesewettrrova	P5	P5 5	slinčíní	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Slinčíní LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
12	12-082	Kiesewettrrova	P5	P5 5	slinčíní	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Slinčíní LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
12	12-083	Kiesewettrrova	P5	P5 5	slinčíní	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Slinčíní LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
12	12-084	Kiesewettrrova	P5	P5 5	slinčíní	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Slinčíní LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
12	12-085	Kiesewettrrova	P5	P5 5	slinčíní	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Slinčíní LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
12	12-086	Kiesewettrrova	P5	P5 5	slinčíní	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Slinčíní LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
12	12-087	Kiesewettrrova	P5	P5 5	slinčíní	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Slinčíní LED světlo typ H/2200K/CLO</			

[illegible]

[illegible]

		ulice	trída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stáží	výška SB	výzložník	stožár materiál	světlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplněné konstrukce	sestava	nákon	nové světlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)
15-22	Zámečnická	P5	P5	7	sadový	bez patice		4	4	bez výzložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Sliniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
15-23	Zámečnická	P5	P5	7	sadový	bez patice		4	4	bez výzložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Sliniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
15-24	Strojnická	P4	P4	2	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	beton	Siteco Streetlight 21	LED	69			5	Sliniční LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
15-25	Železničářská	P4	P4	2	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	beton	Siteco Streetlight 21	LED	69			5	Sliniční LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
15-26	Železničářská	P4	P4	2	sliniční	bez patice		7	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA WIDE LED	LED	69			5	Sliniční LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
15-27	Železničářská	P4	P4	2	sliniční	bez patice		7	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA WIDE LED	LED	69			5	Sliniční LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
15-28	Železničářská	P4	P4	2	sliniční	bez patice		7	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA WIDE LED	LED	69			5	Sliniční LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
15-29	Strojnická		NEŘEŠENO		stropní				4					18				Přisazené světlo "podloubí"	18	
15-30	Strojnická		NEŘEŠENO		stropní				4					18				Přisazené světlo "podloubí"	18	
15-31	Železničářská	P4	P4	2	sliniční	bez patice		7	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA WIDE LED	LED	250			5	Sliniční LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
15-32	Železničářská	P4	P4	2	sliniční	bez patice		7	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA WIDE LED	LED	39			5	Sliniční LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
15-33	Železničářská	P4	P4	2	sliniční	bez patice		7	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA WIDE LED	LED	39			5	Sliniční LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
15-34	Železničářská	P4	P4	2	sliniční	bez patice		7	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	39			5	Sliniční LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
15-35	Železničářská	P4	P4	2	sliniční	bez patice		7	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA WIDE LED	LED	39			5	Sliniční LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
15-36	Československé armády	M5	PX1	M5	sliniční přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400	výměna stožárů, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED světlo typ BA/4000K/CLO	39	4000
15-37	Československé armády	M5	M5	10	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Sliniční LED světlo typ X/2700K/CLO	19	2700
15-38	Československé armády	M5	M5	10	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Sliniční LED světlo typ X/2700K/CLO	19	2700
15-39	Československé armády	M5	M5	10	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Sliniční LED světlo typ X/2700K/CLO	19	2700
15-40	Československé armády	M5	M5	10	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Sliniční LED světlo typ X/2700K/CLO	19	2700
15-41	Československé armády	M5	M5	10	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Sliniční LED světlo typ X/2700K/CLO	19	2700
15-42	Československé armády	M5	M5	10	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Sliniční LED světlo typ X/2700K/CLO	19	2700
15-43	Československé armády	M5	M5	10	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Sliniční LED světlo typ X/2700K/CLO	19	2700
15-44	Československé armády	M5	M5	10	sliniční	bez pat														

		úlice	trída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stáza	výška SB	výzločnik	stožár materiál	svítidlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplňné konstrukce	sestava	nákon	nové svítidlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)
17-17	Klenová	P4	P4 3	sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
17-18	Klenová	P4	P4 3	sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
17-19	Nové Dvory	P4	P4 8	sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ AK/2200K/CLO	31	2200
17-27	K Láňom	P5	P5 1	sadový	bez patice	bez patice		5	5,3	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	Neznámé silniční svítidlo	LED	39		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
17-28	K Láňom	P5	P5 1	sadový	bez patice	bez patice		5	5,3	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
17-35	Okruh Babi	P4	P4 8	sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	HELUX H1 Hřibek	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ AK/2200K/CLO	31	2200
17-36	Dubová	P4	P4 8	betonový distribuce	bez patice	bez patice	Alife	7	6	jednoramenný	beton	Elektrosvit 5411602 ešus	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ AK/2200K/CLO	31	2200
17-37	Dubová	P4	P4 8	betonový distribuce	bez patice	bez patice	Alife	7	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ AK/2200K/CLO	31	2200
17-38	Dubová	P4	P4 8	dřevěný distribuce	bez patice	bez patice	Alife	7	6	bez výzločniku	dřevo	Elektrosvit 4441970 rakvíčka	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ AK/2200K/CLO	31	2200
17-39	Dubová	P4	P4 8	dřevěný distribuce	bez patice	bez patice	Alife	7	6	jednoramenný	dřevo	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ AK/2200K/CLO	31	2200
17-40	Dubová	P4	P4 8	betonový distribuce	bez patice	bez patice	Alife	7	6	jednoramenný	beton	Elektrosvit 4441970 rakvíčka	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ AK/2200K/CLO	31	2200
17-41	Poříčská	P4	P4 6	sadový	bez patice	bez patice		4	4,5	Obloukový	ocel žárové zinkovaná	ClearWay Gen2 18,8w	LED	18,8		0	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
17-42	Klenová	P4	P4 3	silniční	bez patice	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
17-43	Poříčská	P4	P4 6	sadový	bez patice	bez patice		4	4,5	Obloukový	ocel žárové zinkovaná	ClearWay Gen2 18,8w	LED	18,8		0	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
17-43	Poříčská	P4	P4 6	sadový	bez patice	bez patice		4	4,5	Obloukový	ocel žárové zinkovaná	ClearWay Gen2 18,8w	LED	18,8		0	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
17-44	Poříčská	P4	P4 6	sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
17-45	Poříčská	P4	P4 6	sadový	bez patice	bez patice		3	3	bez výzločniku	ocel	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
17-46	Poříčská	P4	P4 6	sadový	bez patice	bez patice		3	3	bez výzločniku	ocel	StreetSaver gen2 BPP008 LED-M	LED	27		0	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
17-47	Poříčská	P4	P4 6	sadový	bez patice	bez patice		3	3	bez výzločniku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
17-49	Dubová	P4	P4 8	sadový	bez patice	bez patice		3	3	bez výzločniku	ocel	bez svítidla	bez svítidla	0		0	0	Sliniční LED svítidlo typ AK/2200K/CLO	31	2200
17-50	Dubová	P4	P4 8	sadový	bez patice	bez patice		3	3	ocel	bez svítidla	bez svítidla	0		0	0	Sliniční LED svítidlo typ AK/2200K/CLO	31	2200	
17-51	Poříčská	P4	P																	

		ulice	třída	výpočet	stožár typ	pátice	přívodní kabel	výška stáží	výška SB	výložník	stožár materiál	světlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplněné konstrukce	sestava	náklon	nové světlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)
19-10		Jaroslava Ježka	M5	M5_2	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED světlo typ AN/2700K/CLO	26	2700
19-11		Jaroslava Ježka	M5	M5_2	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED světlo typ AN/2700K/CLO	26	2700
19-12		Jaroslava Ježka	M5	M5_2	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED světlo typ AN/2700K/CLO	26	2700
19-13		Jaroslava Ježka	M5	M5_2	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED světlo typ AN/2700K/CLO	26	2700
19-14		Jaroslava Ježka	M5	M5_2	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED světlo typ AN/2700K/CLO	26	2700
19-15		Jaroslava Ježka	M5	M5_2	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED světlo typ AN/2700K/CLO	26	2700
19-16		Jaroslava Ježka	M5	M5_2	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED světlo typ AN/2700K/CLO	26	2700
19-17		Jaroslava Ježka	M5	M5_2	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	plast	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED světlo typ AN/2700K/CLO	26	2700
19-18		Jaroslava Ježka	M5	M5_2	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED světlo typ AN/2700K/CLO	26	2700
19-19		Jaroslava Ježka	M5	M5_2	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED světlo typ AN/2700K/CLO	26	2700
19-20		Jaroslava Ježka	M5	M5_2	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED světlo typ AN/2700K/CLO	26	2700
19-21		Novodvorská	M5	M5_1	sílniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			5	Sílniční LED světlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
19-22		Novodvorská	M5	M5_1	sílniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			5	Sílniční LED světlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
19-23		Novodvorská	M5	M5_1	sílniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			5	Sílniční LED světlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
19-24		Novodvorská	P5	P5_5	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
19-25		Oskara Nedbala	P5	P5_5	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
19-26		Oskara Nedbala	P5	P5_5	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
19-27		Oskara Nedbala	P5	P5_5	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
19-28		Oskara Nedbala	P5	P5_5	sílniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
19-29		Oskara Nedbala	P5	P5_5	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
19-30		Oskara Nedbala	P5	P5_5	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
19-31		Oskara Nedbala	P5	P5_5	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
19-32		Oskara Nedbala	P5	P5_5	sílniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
19-33		Oskara Nedbala	P5	P5_5	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
19-34		Kubelkova	P5	P5_5	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
19-35		Oskara Nedbala	P5	P5_5	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
19-36		Oskara Nedbala	P5	P5_5	sílniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
19-37		Oskara Nedbala	P5	P5_5	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
19-38		Oskara Nedbala	P5	P5_5	sílniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
19-39		Oskara Nedbala	P5	P5_5	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
19-41		Kubelkova	P4	P4_1	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
19-42		Kubelkova	P4	P4_1	sílniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
19-43		Kubelkova	P4	P4_1	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
19-44		Kubelkova	P4	P4_1	sílniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
19-45		Kubelkova	P4	P4_1	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
19-46		Kubelkova	P4	P4_1	sílniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
19-47		Kubelkova	M5	M5_1	sílniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			5	Sílniční LED světlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
20-01		Do Dolů	P5	P5_3	sadový	bez patice		3	3	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
20-02		Do Dolů	P5	P5_3	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
20-03		Do Dolů	P5	P5_3	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
20-04		Do Dolů	P5	P5_3	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
20-05		Do Dolů	P5	P5_3	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Sodíková výbojka	110			0	Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
20-06		Do Dolů	P5	P5_3	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
20-07		Do Dolů	P5	P5_3	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	110			0	Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
20-08		Do Dolů	P5	P5_3	sadový	bez patice		4,5	4,5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
20-09		Do Dolů	P5	P5_3	sadový	bez patice		4,5	4,5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
20-10		Do Dolů	P5	P5_3	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	Rturová výbojka	80			0	Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
20-17		Do Dolů	P5	P5_3	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	HELLUX H1 hříbek	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
21-001		Královédvorská	M4	M4_7	sílniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			0	Sílniční LED světlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
21-002		Královédvorská	M4	M4_7	sílniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Sílniční LED světlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
21-003		Královédvorská	M4	M4_7	sílniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
21-004		Hradecká	M4	M4_6	sílniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Sílniční LED světlo typ AT/2700K/CLO	43	2700
21-006		Hradecká	M4	M4_6	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			10	Sílniční LED světlo typ AT/2700K/CLO	43	2700
21-007		Hradecká	P4	P4_3	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			0	Sílniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-008		Hradecká	P4	P4_3	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			0	Sílniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-009		Hradecká	M4	M4_6	sílniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			10	Sílniční LED světlo typ AT/2700K/CLO	43	2700
21-012		Hradecká	M4	M4_6	sílniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			10	Sílniční LED světlo typ AT/2700K/CLO	43	2700
21-016		Hradecká	M4	M4_6	sílniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Sílniční LED světlo typ AT/2700K/CLO	43	2700
21-019		Hradecká	P4	P4_3	sílniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-020		Hradecká	M4	M4_6	sílniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Sílniční LED světlo typ AT/2700K/CLO	43	2700
21-028		Stará	P4	P4_2	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5	jednoramenný	dvooramenný	Elektrosvit 4441505 kufr	Sodíková výbojka	100			5	Sílniční LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
21-029		Vysoký most	P5	P5_4	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	6	jednoramenný	beton	Elektrosvit 4441970 rakvíčka	Sodíková výbojka	110	UNI-300	DIST1	0	Sílniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200
21-030		Vysoký most	P5	P5_4	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sílniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200
21-031		Vysoký most	P5	P5_4	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sílniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200
21-032		Vysoký most	P5	P5_4	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sílniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200
21-033		Vysoký most	P5	P5_4	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sílniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200
21-034		Pod Houskou	P5	P5_4	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sílniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200
21-039		Stará	P4	P4_2	sílniční	bez patice	AlFe	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100		</				

		ulice	trída	vypóčet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stožár	výška SB	výložník	stožár materiál	svítidlo typ	zdroj	přikon (W)	nové/doplňené konstrukce	sestava	náklon	nové svítidlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)	
21	21-060	Svojsčova	P4	P4 5			CYKY 3CK1,5	7	8	dvouramenný				100			0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
21	21-064	Královédvorská	M4	M4 7	sliníční	bez patice		7	8	dvouramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	150			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-064	Královédvorská	M4	M4 7				7	8	dvouramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	150			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-066	Královédvorská	M4	M4 7	sliníční	bez patice		7	8	dvouramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	150			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-066	Královédvorská	M4	M4 7				7	8	dvouramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	150			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-068	Královédvorská	M4	M4 7	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	150			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-070	Královédvorská	M4	M4 7		bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	150			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-071	Královédvorská	M4	M4 7	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-072	Královédvorská	M4	M4 7	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	150			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-073	Do Polí	P4	P4 7	betonový distribuce	bez patice	AlFe	7	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-300		5	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
21	21-074	Královédvorská	M4	M4 7		bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	150			DIST1	5	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
21	21-075	Do Polí	P4	P4 7	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70			5	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
21	21-076	Královédvorská	M4	M4 7	sliníční	bez patice		4	4	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-077	Královédvorská	M4	M4 8	sliníční	bez patice		8	7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
21	21-078	Královédvorská	M4	M4 7	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-079	Královédvorská	M4	M4 7	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-080	Královédvorská	M4	M4 7	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-081	Královédvorská	M4	M4 8	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-082	Královédvorská	M4	M4 8	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-083	Královédvorská	M4	M4 8	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-084	Královédvorská	M4	M4 8	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-085	Královédvorská	M4	M4 8	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-087	Královédvorská	M4	M4 8	sliníční	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-090	Hřbitovní	P4	P4 7	sliníční	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70			5	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
21	21-091	Hřbitovní	P4	P4 7	sliníční	bez patice		4	4,3	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	70			5	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
21	21-092	K Bojišti	P5	P5 1	sliníční	bez patice		4,5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
21	21-093	K Bojišti	P5	P5 1	sliníční	bez patice		4,5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
21	21-094	K Bojišti	P5	P5 1	sliníční	bez patice		4,5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
21	21-095	K Bojišti	P5	P5 1	sliníční	bez patice		4,5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
21	21-096	K Bojišti	P5	P5 1	sliníční	bez patice		4,5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
21	21-097	K Bojišti	P5	P5 1	sliníční	bez patice		4,5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
21	21-098	K Bojišti	P5	P5 1	sliníční	bez patice		4,5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodlíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
21	21-099	Hušítská	M4	M4 8						jednoramenný		SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-101	Hušítská	M4	M4 8	konzole	bez patice		2	2	jednoramenný	nezadáno	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-103	Hušítská	M4	M4 8						jednoramenný		SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-111	Hušítská	M4	M4 8	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-112	Hušítská	M4	M4 8	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-113	Hušítská	M4	M4 8	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-114	Hušítská	M4	M4 8	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-115	Volanovská	C4	C4	sliníční	bez patice		8	9	dvouramenný	ocel žárové zinkovaná	NORDEX ASTRA2	Sodlíková výbojka	150			5	Sílniční LED svítidlo typ AY/2700K/CLO	46	2700	
21	21-115	Volanovská	C4	C4	sliníční	bez patice				dvouramenný		NORDEX ASTRA2	Sodlíková výbojka	150			5	Sílniční LED svítidlo typ AY/2700K/CLO	46	2700	
21	21-116	Volanovská	M4	PX1 M4	sliníční přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	Přechodové LED svítidlo typ A2/4000K/CLO	62	4000	
21	21-117	Volanovská	M4	M4 11	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150			5	Sílniční LED svítidlo typ AP/2700K/CLO	37	2700	
21	21-118	Volanovská	M4	PX1 M4	sliníční přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	Přechodové LED svítidlo typ A2/4000K/CLO	62	4000	
21	21-119	Volanovská	M4	M4 11	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150			5	Sílniční LED svítidlo typ AP/2700K/CLO	37	2700	
21	21-120	Volanovská	M4	PX1 M4	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	Přechodové LED svítidlo typ A2/4000K/CLO	62	4000	
21	21-121	Obračců míru	P4	P4 2	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150			5	Sílniční LED svítidlo typ AP/2700K/CLO	37	2700	
21	21-122	Obračců míru	P4	PX1 M6P4	sliníční	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	Přechodové LED svítidlo typ B0/4000K/CLO	22	4000	
21	21-123	Volanovská	M4	M4 11	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150			5	Sílniční LED svítidlo typ AP/2700K/CLO	37	2700	
21	21-124	Volanovská	M4	PX1 M4	sliníční přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	Přechodové LED svítidlo typ A2/4000K/CLO	62	4000	
21	21-125	Volanovská	C4	C4	sliníční	bez patice		8	9	dvouramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150			5	Sílniční LED svítidlo typ AY/2700K/CLO	46	2700	
21	21-125	Volanovská	C4	C4	sliníční	bez patice				dvouramenný		SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			5	Sílniční LED svítidlo typ AY/2700K/CLO	46	2700	
21	21-126	Hušítská	M4	PX1 M4	sliníční přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	Přechodové LED svítidlo typ A2/4000K/CLO	62	4000	
21	21-127	Hušítská	M4	M4 11	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150			5	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-128	Hušítská	M4	M4 8	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150			0	Sílniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700	
21	21-132	Hušítská	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodlíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
21	21-133	Hušítská	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodlíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
21	21-134	Psohlavců	P4	P4 3	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodlíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
21	21-135	Psohlavců	P4	P4 3	sliníční	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodlíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
21	21-136	Psohlavců	P4	P4 3	sliníční	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodlíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
21	21-140	Exulantská	P4	P4 7	sliníční	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodlíková výbojka	70			5	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
21	21-142	Švábenicova	P4	P4 7	sliníční	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodlíková výbojka	70			5	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
21	21-144	Švábenicova	P4	P4 7	sliníční	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodlíková výbojka	70			5	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
21	21-145	Švábenicova	P4	P4 7	sliníční	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodlíková výbojka	70			5	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
21	21-146	Exulantská	P4	P4 7	sliníční	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodlíková výbojka	70			5	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
21	21-147	Zilvárova	P4	P4 7	sliníční	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodlíková výbojka	70			5	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	

		úlice	třída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stožár	výška SB	výložník	stožár materiál	světlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplňné konstrukce	sestava	náikon	nové světlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)
21-167	Hřbitovní			NEREŠENO	konzole	bez patice		0,1	0,1	bez výložniku	nezadáno	Halogenový reflektor	Halogenová výbojka	150				Halogenový reflektor	150	
21-168	Královédvorská	P4		P4 7 silniční	bez patice	bez výložniku		4	4	bez výložniku	plast	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		5		Sodíkní LED svítlo typ N/2200K/CLO	21	2200
21-169	Hřbitovní			NEREŠENO	atypický	bez patice		1,5	1,5	bez výložniku	ocel	SBP LEO	Halogenová výbojka	400				SBP LEO	400	
21-170	Královédvorská	P4		P4 7 silniční	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		5		Sodíkní LED svítlo typ N/2200K/CLO	21	2200
21-171	Královédvorská	P4		P4 7 silniční	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		5		Sodíkní LED svítlo typ N/2200K/CLO	21	2200
21-172	Královédvorská	P4		P4 7 silniční	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		5		Sodíkní LED svítlo typ N/2200K/CLO	21	2200
21-173	Královédvorská	P4		P4 7 silniční	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		5		Sodíkní LED svítlo typ N/2200K/CLO	21	2200
21-174	Královédvorská	P4		P4 7 silniční	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		5		Sodíkní LED svítlo typ N/2200K/CLO	21	2200
21-175	Královédvorská	P4		P4 7 silniční	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		5		Sodíkní LED svítlo typ N/2200K/CLO	21	2200
21-176	Královédvorská	P4		P4 7 silniční	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		5		Sodíkní LED svítlo typ N/2200K/CLO	21	2200
21-177	Královédvorská	P4		P4 7 silniční	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		5		Sodíkní LED svítlo typ N/2200K/CLO	21	2200
21-178	Sluneční stráž	P4		P4 5 sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ N/2200K/CLO	21	2200
21-179	Sluneční stráž	P4		P4 5 sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ N/2200K/CLO	21	2200
21-180	Sluneční stráž	P5		P5 1 sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ N/2200K/CLO	10	2200
21-181	Sluneční stráž	P5		P5 1 sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ N/2200K/CLO	10	2200
21-182	Sluneční stráž	P5		P5 1 sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-183	Sluneční stráž	P5		P5 1 silniční	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-184	Sluneční stráž	P5		P5 1 silniční	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-185	Sluneční stráž	P5		P5 1 silniční	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-186	Sluneční stráž	P5		P5 1 silniční	bez patice	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-187	Sluneční stráž	P5		P5 1 silniční	bez patice	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-188	Sluneční stráž	P4		P4 5 silniční	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	21	2200
21-189	Sluneční stráž	P4		P4 5 silniční	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ N/2200K/CLO	21	2200
21-190	Sluneční stráž	P4		P4 5 silniční	bez patice	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ N/2200K/CLO	21	2200
21-191	Sluneční stráž	P4		P4 5 sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ N/2200K/CLO	21	2200
21-192	Sluneční stráž	P4		P4 5 silniční	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ N/2200K/CLO	21	2200
21-193	Královédvorská	P5		P5 5 sadový	bez patice	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	5	bez výložniku	ocel	PHILIPS MALAGA	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-194	Královédvorská	P5		P5 5 sadový	bez patice	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	5	bez výložniku	ocel	PHILIPS MALAGA	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-195	Královédvorská	P5		P5 5 sadový	bez patice	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	5	bez výložniku	ocel	PHILIPS MALAGA	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-196	Sluneční stráž	P5		P5 5 sadový	bez patice	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	5	bez výložniku	ocel	PHILIPS MALAGA	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-197	Sluneční stráž	P5		P5 5 sadový	bez patice	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	5	bez výložniku	ocel	PHILIPS MALAGA	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-198	Sluneční stráž	P5		P5 5 sadový	bez patice	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	5	bez výložniku	ocel	PHILIPS MALAGA	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-199	Sluneční stráž	P5		P5 5 sadový	bez patice	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	5	bez výložniku	ocel	PHILIPS MALAGA	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-200	Sluneční stráž	P5		P5 5 sadový	bez patice	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	5	bez výložniku	ocel	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-201	Královédvorská	P5		P5 5 sadový	bez patice	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	5	bez výložniku	ocel	PHILIPS MALAGA	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-202	Bojiště	P5		P5 5 sadový	bez patice	bez patice	CYKY 3Cx1,5	3	3	bez výložniku	ocel	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-211	Bojiště	P5		P5 5 sadový	bez patice	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	5	bez výložniku	ocel	PHILIPS MALAGA	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-212	Bojiště	P5		P5 5 sadový	bez patice	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	5	bez výložniku	ocel	PHILIPS MALAGA	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-213	Bojiště	P5		P5 5 sadový	bez patice	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	5	bez výložniku	ocel	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-214	Bojiště	P5		P5 5 sadový	bez patice	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	5	bez výložniku	ocel	PHILIPS MALAGA	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-215	Bojiště	P5		P5 5 sadový	bez patice	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	5	bez výložniku	ocel	PHILIPS MALAGA	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-217	Bojiště	P5		P5 5 sadový	bez patice	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	5	bez výložniku	ocel	PHILIPS MALAGA	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-221	Bojiště	P5		P5 5 sadový	bez patice	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	5	jednoramenný	ocel	PHILIPS MALAGA	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-225	Bojiště	P5		P5 5 sadový	bez patice	bez patice	CYKY 3Cx1,5	4	4	bez výložniku	ocel	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-226	Bojiště	P5		P5 5 silniční	bez patice	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	5	bez výložniku	ocel	PHILIPS MALAGA	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-227	Bojiště	P5		P5 5 sadový	bez patice	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	5	bez výložniku	ocel	PHILIPS MALAGA	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-228	Bojiště	P5		P5 5 sadový	bez patice	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	5	bez výložniku	ocel	PHILIPS MALAGA	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
21-229	Bojiště	P5		P5 5 sadový	bez patice	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	5	bez výložniku	ocel	PHILIPS MALAGA	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
22-02	Úpická	P4		P4 3 sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
22-03	Koncertní	P5		P5 2 sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ O/2200K/CLO	11	2200
22-04	Koncertní	P5		P5 2 sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ O/2200K/CLO	11	2200
22-05	Koncertní	P5		P5 2 sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ O/2200K/CLO	11	2200
22-06	Úpická	P4		P4 3 sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
22-07	Úpická	P4		P4 3 silniční	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
22-09	Úpická	P4		P4 3 sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
22-10	Úpická	P4		P4 3 sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
22-11	Úpická	P4		P4 3 sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
22-12	Úpická	P4		P4 3 sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výložniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ H/2200K/CLO	10	2200
22-13	Lesnická	P5		NEREŠENO	sadový	bez patice		3	3	bez výložniku	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka	70		0		PECHLÁT	70	
22-14	Lesnická	P5		NEREŠENO	sadový	bez patice		3	3	bez výložniku	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka	70		0		PECHLÁT	70	
22-15	Lesnická	P5		NEREŠENO	sadový	bez patice		3	3	bez výložniku	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka	70		0		PECHLÁT	70	
22-16	Lesnická	P5		NEREŠENO	sadový	bez patice		3	3	bez výložniku	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka	70		0		PECHLÁT	70	
22-17	Lesnická	P5		NEREŠENO	sadový	bez patice		3	3	bez výložniku	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka	70		0		PECHLÁT	70	
22-18	Lesnická	P5		NEREŠENO	sadový	bez patice		3	3	bez výložniku	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka	70		0		PECHLÁT	70	
22-19	Na Struze	P5		NEREŠENO	sadový	bez patice		3	3	bez výložniku	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka	70		0		PECHLÁT	70	
22-20	Lesnická	P4		P4 13 silniční	bez patice	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ N/2200K/CLO	21	2200
22-21	Lesnická	P4		P4 13 silniční	bez patice	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ N/2200K/CLO	21	2200
22-22	Lesnická	P5		P5 3 silniční	bez patice	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0		Sodíkní LED svítlo typ N/2200K/CLO	21	2200
22-23	Lesnická	P5		P5 3 silniční	bez patice	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRT								

RVO	číslo sb	ulice	trída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stžár	výška SB	výzločnik	stožár materiál	světlo typ	zdroj	příkón (W)	nové/doplněné konstrukce	sestava	náklon	nové světlo typ rozpočet	nový příkón	Tc (K)	
23	23-05	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx2,5	7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED světlo typ AM/2700K/CLO	33	2700	
23	23-06	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx2,5	7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED světlo typ AM/2700K/CLO	33	2700	
23	23-07	Ve Vilkách	P4	P4 4	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		0	Silniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
23	23-08	Ve Vilkách	P4	P4 4	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		DIST2	0	Silniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
23	23-09	Ve Vilkách	P4	P4 4	silniční	bez patice	AES	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
23	23-10	Ve Vilkách	P4	P4 4	silniční	bez patice	AES	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
23	23-11	Ve Vilkách	P4	P4 4	silniční	bez patice	AES	5	4,7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
23	23-12	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx2,5	7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED světlo typ AM/2700K/CLO	33	2700	
23	23-13	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx2,5	7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED světlo typ AM/2700K/CLO	33	2700	
23	23-14	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx2,5	7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED světlo typ AM/2700K/CLO	33	2700	
23	23-15	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx2,5	7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED světlo typ AM/2700K/CLO	33	2700	
23	23-16	Nad Strží	P4	P4 6	silniční	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
23	23-17	Nad Strží	P4	P4 6	silniční	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
23	23-18	Potoční	P4	P4 6	silniční	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
23	23-19	Potoční	P4	P4 6	silniční	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
23	23-20	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx2,5	7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED světlo typ AM/2700K/CLO	33	2700	
23	23-21	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx2,5	7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED světlo typ AM/2700K/CLO	33	2700	
23	23-22	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx2,5	7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED světlo typ AM/2700K/CLO	33	2700	
23	23-23	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx2,5	7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED světlo typ AM/2700K/CLO	33	2700	
23	23-24	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx2,5	7	8	ednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED světlo typ AM/2700K/CLO	33	2700	
23	23-25	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx2,5	7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED světlo typ AM/2700K/CLO	33	2700	
23	23-26	K Úpě	M4	M4 1	silniční	bez patice		4,5	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
23	23-29	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx2,5	7	8	jednoramenný	ocel	VVRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED světlo typ AM/2700K/CLO	33	2700	
23	23-30	K Rybníčkům	P5	P5 3	betonový distribuce	bez patice	AES	7	6	jednoramenný	beton	Elektrosvit 5411602 ešus	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST2	0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
23	23-31	K Rybníčkům	P5	P5 3	betonový distribuce	bez patice	AES	7	6	jednoramenný	beton	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST2	0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
23	23-32	Jičínská	M4	M4 1	silniční	bez patice	CYKY 3Cx2,5	7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Silniční LED světlo typ AM/2700K/CLO	33	2700	
23	23-35	Volanovská	M4	M4 2	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 vbelbud	Sodíková výbojka	250		10	Silniční LED světlo typ A/2700K/CLO	69	2700		
23	23-38	Volanovská	M4	M4 1	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ AM/2700K/CLO	33	2700		
23	23-50	Volanovská	M4	M4 1	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ AM/2700K/CLO	33	2700		
23	23-51	Volanovská	M4	M4 1	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ AM/2700K/CLO	33	2700		
23	23-52	Volanovská	M4	M4 1	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ AM/2700K/CLO	33	2700		
23	23-53	Husitská	C4	C4	silniční	bez patice		7	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	NORDEX ASTRA2	Sodíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ AY/2700K/CLO	46	2700		
23	23-53	Husitská	C4	C4	silniční	bez patice		7	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	NORDEX ASTRA2	Sodíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ AY/2700K/CLO	46	2700		
23	23-54	Husitská	M4	PX1 M4	silniční přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidové výbojka	400		0	Přechodové LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000		
23	23-55	Husitská	M4	M4 8	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		0	Silniční LED světlo typ AZ/2700K/CLO	24	2700		
23	23-55A	Husitská	M4	M4 8	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		0	Silniční LED světlo typ AZ/2700K/CLO	24	2700		
23	23-56	Volanovská	M4	M4 8	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		0	Silniční LED světlo typ AZ/2700K/CLO	24	2700		
23	23-57	Volanovská	M4	M4 8	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		0	Silniční LED světlo typ AZ/2700K/CLO	24	2700		
23	23-58	Volanovská	C4	C4	silniční	bez patice		7	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	NORDEX ASTRA2	Sodíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ AY/2700K/CLO	46	2700		
23	23-58	Volanovská	C4	C4	silniční	bez patice		7	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	NORDEX ASTRA2	Sodíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ AY/2700K/CLO	46	2700		
23	23-59	Husitská	M4	PX1 M4	silniční přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidové výbojka	400		0	Přechodové LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000		
23	23-60	Volanovská	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Silniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
23	23-61	Volanovská	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70		0	Silniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
23	23-62	Volanovská	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Silniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
23	23-63	Volanovská	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Silniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
23	23-64	Volanovská	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Silniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
23	23-65	Volanovská	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Silniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
23	23-66	Volanovská	P5	P5 1	silniční	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Silniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
23	23-67	Volanovská	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Silniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
23	23-68	Volanovská	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Silniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
23	23-69	Volanovská	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Silniční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
23	23-70	Volanovská	P4	P4 1	sadový	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200		
23	23-71	Volanovská	P4	P4 4	silniční	bez patice		7	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		0	Silniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200		
23	23-71	Volanovská	P4	P4 4	silniční	bez patice		7	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		0	Silniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200		
23	23-72	Volanovská	P4	P4 4	silniční	bez patice		7	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		0	Silniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200		
23	23-72	Volanovská	P4	P4 4	silniční	bez patice		7	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		0	Silniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200		
23	23-73	Volanovská	P4	P4 4	silniční	bez patice		7	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		0	Silniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200		
23	23-73	Volanovská	P4	P4 4	silniční	bez patice		7	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		0	Silniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200		
24	24-001	Libušínka	P4	P4 2	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200		
24	24-002	Libušínka	P4	P4 2	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200		
24	24-004	Janačkova	P4	P4 5	silniční	bez patice		4	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	PHILIPS MALAGA	LED	16,5		0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200		
24	24-006	Janačkova	P4	P4 5	silniční	bez patice		5	6	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	PHILIPS MALAGA	LED	16,5		0	Silniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200		
24	24-009	Ostříčlova	P4	P4 1	silniční	bez patice		5	6	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200		
24	24-013	Ostříčlova	P4	P4 1	silniční	bez patice		5	6	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200		
24	24-017	Lomni	P4	P4 1	silniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200		
24	24-018	Lomni	P4	P4 1	silniční	bez patice		5	5	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	110		5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200		
24	24-019	Lomni	P4	P4 1	silniční	bez patice		5	5	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		5	Silniční LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200		
24	24-020	Lomni	P4	P4 1	silniční	bez patice		5	5	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		5	Sil				

	číslo	ulice	třída	vypočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stáží	výška SB	výložník	stožár materiál	světlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplněné konstrukce	sestava	nákon	nové světlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)
24	24-044	Libušinka	P4	P4 2	slinčíní	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			5	Slinčíní LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
24	24-045	Libušinka	P4	P4 2	slinčíní	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slinčíní LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
24	24-046	Libušinka	P4	P4 2	slinčíní	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			5	Slinčíní LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
24	24-047	Libušinka	P4	P4 2	slinčíní	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slinčíní LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
24	24-048	Libušinka	P4	P4 6	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70			0	Slinčíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
24	24-049	Vítězslava Nováka	P4	P4 5	slinčíní	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Slinčíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
24	24-050	Vítězslava Nováka	P4	P4 5	slinčíní	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slinčíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
24	24-051	Vítězslava Nováka	P4	P4 5	slinčíní	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Slinčíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
24	24-052	Vítězslava Nováka	P4	P4 5	slinčíní	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slinčíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
24	24-053	Vítězslava Nováka	P4	P4 5	slinčíní	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slinčíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
24	24-054	Vítězslava Nováka	P4	P4 5	slinčíní	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			0	Slinčíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
24	24-055	Janáčkova	P4	P4 5	slinčíní	bez patice		5	6	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			0	Slinčíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
24	24-056	Janáčkova	P4	P4 5	slinčíní	bez patice		5	6	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			0	Slinčíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
24	24-057	Janáčkova	P4	P4 5	slinčíní	bez patice		5	6	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			0	Slinčíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
24	24-058	Janáčkova	P4	P4 2	slinčíní	bez patice		5	6	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			0	Slinčíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
24	24-059	Libušinka	P4	P4 2	slinčíní	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slinčíní LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
24	24-060	Libušinka	P4	P4 2	slinčíní	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slinčíní LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
24	24-064	Libušinka	P4	P4 2	slinčíní	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			5	Slinčíní LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
24	24-069	Libušinka	P4	P4 2	slinčíní	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slinčíní LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
24	24-074	Šárka	P4	P4 1	slinčíní	bez patice		5	6	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			5	Slinčíní LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
24	24-075	Vítězslava Nováka	P4	P4 5	slinčíní	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slinčíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
24	24-076	Pavla Vítkovského	P4	P4 10_L	lanový závěs			4	5		PECHLAT	Sodíková výbojka	100				0	Převěšové LED světlo typ AA/2200K/CLO	31	2200
24	24-077	Jiráskovo náměstí	P4	P4 8	slinčíní	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Slinčíní LED světlo typ AK/2200K/CLO	31	2200
24	24-100	Jiráskovo náměstí	P4	P4 8	slinčíní	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Slinčíní LED světlo typ AK/2200K/CLO	31	2200
24	24-101	Jiráskovo náměstí	P4	P4 8	slinčíní	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Slinčíní LED světlo typ AK/2200K/CLO	31	2200
24	24-102	Jiráskovo náměstí	P4	P4 8	slinčíní	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			0	Slinčíní LED světlo typ AK/2200K/CLO	31	2200
24	24-103	Bendlova	P4	P4 10_L	lanový závěs			7	6		PECHLAT	Sodíková výbojka	100				0	Převěšové LED světlo typ AA/2200K/CLO	31	2200
24	24-104	Údolní	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	6		ocel žárové zinkovaná	bez světla		0			0	Slinčíní LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
25	25-001	Přerušená	P4	P4 17	slinčíní	bez patice		4,5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Slinčíní LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
25	25-002	Přerušená	P4	P4 17	slinčíní	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Slinčíní LED světlo typ K/2200K/CLO	20	2200
25	25-003	Přerušená	P4	P4 17	ZRUŠIT	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	demontáž stožárů+spolka ZRUŠENO	0	
25	25-004	Polská	M4	PX1_M4	slinčíní přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogeniďová výbojka	400	výměna stožárů, PB 6 + PDB1-2000 otočit výložník kolmo k silnici	PP1	0	Přechodové LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000
25	25-005	Polská	M4	PX1_M4	slinčíní přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA LONG LED	LED	72			0	Přechodové LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000
25	25-006	Polská	M4	M4 13	slinčíní	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA LONG LED	LED	72			0	Slinčíní LED světlo typ U/2700K/CLO	20	2700
25	25-007	Polská	M4	M4 13	slinčíní	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA LONG LED	LED	72			0	Slinčíní LED světlo typ U/2700K/CLO	20	2700
25	25-008	Polská	M4	M4 13	slinčíní	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA LONG LED	LED	72			0	Slinčíní LED světlo typ U/2700K/CLO	20	2700
25	25-009	Polská	M4	M4 13	slinčíní	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA LONG LED	LED	72			0	Slinčíní LED světlo typ U/2700K/CLO	20	2700
25	25-010	Polská	M4	M4 13	slinčíní	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA LONG LED	LED	72			0	Slinčíní LED světlo typ U/2700K/CLO	20	2700
25	25-011	Polská	M4	M4 13	slinčíní	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA LONG LED	LED	72			0	Slinčíní LED světlo typ U/2700K/CLO	20	2700
25	25-012	Polská	M4	M4 13	slinčíní	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA LONG LED	LED	72			0	Slinčíní LED světlo typ U/2700K/CLO	20	2700
25	25-013	Polská	M4	M4 13	slinčíní	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA LONG LED	LED	72			0	Slinčíní LED světlo typ U/2700K/CLO	20	2700
25	25-014	Polská	M4	M4 13	slinčíní přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA LONG LED	LED	72			0	Slinčíní LED světlo typ U/2700K/CLO	20	2700
25	25-015	Polská	M4	M4 13	slinčíní	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA LONG LED	LED	72			0	Slinčíní LED světlo typ U/2700K/CLO	20	2700
25	25-016	Polská	M4	M4 13	slinčíní	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA LONG LED	LED	72			0	Slinčíní LED světlo typ U/2700K/CLO	20	2700
25	25-017	Polská	M4	M4 13	slinčíní	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA LONG LED	LED	72			0	Slinčíní LED světlo typ U/2700K/CLO	20	2700
25	25-018	Polská	M4	M4 13	slinčíní	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA LONG LED	LED	72			0	Slinčíní LED světlo typ U/2700K/CLO	20	2700
25	25-019	Polská	M4	M4 13	slinčíní	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA LONG LED	LED	72			0	Slinčíní LED světlo typ U/2700K/CLO	20	2700
25	25-020	Polská	M4	PX1_M4	slinčíní přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogeniďová výbojka	400	otočit výložník kolmo k silnici		0	Přechodové LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000
25	25-021	Polská	M4	PX1_M4	slinčíní	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogeniďová výbojka	400	výměna stožárů, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000
25	25-022	Polská	M4	M4 13	slinčíní	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	INDAL STELA LONG LED	LED	72			0	Slinčíní LED světlo typ U/2700K/CLO	20	2700
25	25-023	Polská	C4	C4	slinčíní	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slinčíní LED světlo typ AY/2700K/CLO	46	2700
25	25-023	Polská	C4	C4	slinčíní	bez patice				jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slinčíní LED světlo typ AY/2700K/CLO	46	2700
25	25-024	Polská	C4	C4	slinčíní	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slinčíní LED světlo typ AY/2700K/CLO	46	2700
25	25-025	Česká	C4	C4	slinčíní	bez patice		7	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slinčíní LED světlo typ AY/2700K/CLO	46	2700
25	25-025	Česká	M5	M5 1	dvooramenný	bez patice				dvooramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slinčíní LED světlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
25	25-026	Úspěšné nábreží	M4	M4 14	slinčíní	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Slinčíní LED světlo typ AX/2700K/CLO	56	2700
25	25-026P	Úspěšné nábreží	M4	PX1_M4	slinčíní	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel	SBP LEO	Sodíková výbojka	400	doplnit atypicky 4m výložník k osvětlení přechodu		0	Přechodové LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000
25	25-027	Úspěšné nábreží	M4	M4 15	slinčíní přechod	bez patice		7	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Slinčíní LED světlo typ AY/2700K/CLO	46	2700
25	25-027	Úspěšné nábreží	M4	M4 15	slinčíní přechod	bez patice				dvooramenný	ocel	SBP LEO	Halogeniďová výbojka	400			0	Slinčíní LED světlo typ AY/2700K/CLO	46	2700
25	25-028	Úspěšné nábreží	M4	M4 15	slinčíní	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Slinčíní LED světlo typ AY/2700K/CLO	46	2700
25	25-029	Úspěšné nábreží	M4	M4 15	slinčíní	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Slinčíní LED světlo typ AY/2700K/CLO	46	2700
25	25-030	Úspěšné nábreží	M4	M4 15	slinčíní	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Slinčíní LED světlo typ AY/2700K/CLO	46	2700
25	25-031	Polská	M4	M4 13	slinčíní	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Slinčíní LED světlo typ U/2700K/CLO	20	2700
25	25-032	K Přejezdu	P4	P4 19	slinčíní	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m		10	Slinčíní LED světlo typ M/2200K/CLO	17	2200
25	25-033	K Přejezdu	P4	P4 19	slinčíní	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m		10	Slinčíní LED světlo typ M/2200K/CLO	17	2200
25	25-034	K Přejezdu	P4	P4 19	slinčíní	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m		10	Slinčíní LED světlo typ M/2200K/CLO	17	2200
25	25-035	K Přejezdu	P4	P4 19	slinč															

[illegible]

[illegible]

	číslo	ulice	třída	vypočet	stožár typ	patičce	přívodní kabel	výška stožár	výška SB	vyložník	stožár materiál	světlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplňné konstrukce	sestava	náklon	nové světlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)	
28-28-56	Starý Rokytín	M5	M5_8_22	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	bez vyložníků	beton	Elektrosvit 4441970 rakvíčka	Sodlíková výbojka	70	UNI-2000	DIST2	0	Sílniční LED světlo typ AH/2200K/CLO	35	2200	
28-28-57	Starý Rokytín	M5	M5_8_22	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	bez vyložníků	beton	Elektrosvit 4441970 rakvíčka	Sodlíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Sílniční LED světlo typ AH/2200K/CLO	35	2200	
28-28-58	Starý Rokytín	M5	M5_8_22	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	bez vyložníků	beton	Elektrosvit 4441970 rakvíčka	Sodlíková výbojka	70	UNI-2000	DIST2	0	Sílniční LED světlo typ AH/2200K/CLO	35	2200	
28-28-59	Starý Rokytín	M5	M5_8_22	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	bez vyložníků	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-2000	DIST2	0	Sílniční LED světlo typ AH/2200K/CLO	35	2200	
28-28-60	Starý Rokytín	M5	M5_8_22	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	bez vyložníků	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-2000	DIST2	0	Sílniční LED světlo typ AH/2200K/CLO	35	2200	
28-28-61	Starý Rokytín	P5	P5_6	dřevěný distribuce	bez patnice	CYKY 3Cx1,5		5,5	6	jednoramenný	beton	Halogenidová výbojka	Flevo	UNI-300	DIST1	0	Sílniční LED světlo typ I/2200K/CLO	12	2200		
28-28-62	Starý Rokytín	P5	P5_6	betonový distribuce	bez patnice	CYKY 3Cx1,5		6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Halogenidová výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sílniční LED světlo typ I/2200K/CLO	12	2200	
28-28-63	Starý Rokytín	P5	P5_6	betonový distribuce	bez patnice	CYKY 3Cx1,5		6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Halogenidová výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sílniční LED světlo typ I/2200K/CLO	12	2200	
28-28-64	Starý Rokytín	P5	P5_6	betonový distribuce	bez patnice			6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Halogenidová výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sílniční LED světlo typ I/2200K/CLO	12	2200	
28-28-65	Starý Rokytín	P5	P5_6	betonový distribuce	bez patnice			6	5,5		beton	bez světla	Halogenidová výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sílniční LED světlo typ I/2200K/CLO	12	2200	
28-28-66	Starý Rokytín	P5	P5_6	betonový distribuce	bez patnice	CYKY 3Cx1,5		6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Halogenidová výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sílniční LED světlo typ I/2200K/CLO	12	2200	
28-28-67	Starý Rokytín	P5	P5_6	betonový distribuce	bez patnice	CYKY 3Cx1,5		6	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Halogenidová výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ I/2200K/CLO	12	2200	
28-28-68	Starý Rokytín	P4	P4_13	betonový distribuce						jednoramenný		VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
28-28-69	Starý Rokytín	M5	M5_6_22	betonový distribuce						jednoramenný		VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ AS/2200K/CLO	31	2200	
29-29-01	Nad Rybníčky	P4	P4_13	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
29-29-02	Nad Rybníčky	P4	P4_13	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
29-29-03	Nad Rybníčky	P4	P4_13	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
29-29-04	Nad Rybníčky	P5	P5_6	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Sílniční LED světlo typ I/2200K/CLO	12	2200	
29-29-05	Nad Rybníčky	P5	P5_6	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Sílniční LED světlo typ I/2200K/CLO	12	2200	
29-29-06	Nad Rybníčky	P5	P5_6	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ I/2200K/CLO	12	2200	
29-29-08	Nad Rybníčky	P5	P5_6	silniční	bez patnice	AES		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70			0	Sílniční LED světlo typ I/2200K/CLO	12	2200	
29-29-09	Ke Hraně	P4	P4_13	silniční	bez patnice	ATYKZ		6	7	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	100			0	Sílniční LED světlo typ AS/2200K/CLO	21	2200	
29-29-10	Ke Hraně	P4	P4_13	silniční	bez patnice	ATYKZ		6	7	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	řezat větve			0	Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
29-29-11	Ke Hraně	P4	P4_13	silniční	bez patnice	ATYKZ		6	7	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70				0	Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
29-29-12	Strážská	M5	M5_5_22	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Sílniční LED světlo typ AD/2200K/CLO	24	2200	
29-29-17	Novorokytická	M5	M5_7_22	silniční	bez patnice	AES		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	100		5		Sílniční LED světlo typ AS/2200K/CLO	42	2200	
29-29-18	Bělúfská	P5	P5_6	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Sílniční LED světlo typ I/2200K/CLO	12	2200	
29-29-19	Bělúfská	P5	P5_6	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	jednoramenný	beton		Sodlíková výbojka	0	nový SB, UNI-500	DIST2	0	Sílniční LED světlo typ I/2200K/CLO	12	2200	
29-29-19	Bělúfská	P5	P5_6	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Sílniční LED světlo typ I/2200K/CLO	12	2200	
29-29-20	Novorokytická	M5	M5_7_22	silniční	bez patnice	AES		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	100	řezat větve	5		Sílniční LED světlo typ AS/2200K/CLO	42	2200	
30-30-01	Starý Rokytín	P4	P4_13	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	bez vyložníků	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
30-30-02	Studená	M6	M6_6_22	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	bez vyložníků	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-2000	DIST2	5	Sílniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200	
30-30-03	Studená	M6	M6_6_22	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	bez vyložníků	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	5	Sílniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200	
30-30-04	Studená	M6	M6_6_22	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	bez vyložníků	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-2000	DIST2	5	Sílniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200	
30-30-05	Studená	M6	M6_6_22	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	bez vyložníků	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	5	Sílniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200	
30-30-06	Studená	M6	M6_6_22	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	bez vyložníků	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	110	UNI-1000	DIST2	5	Sílniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200	
30-30-07	Studená	M6	M6_6_22	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	bez vyložníků	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-2000	DIST2	5	Sílniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200	
30-30-08	Studená	M6	M6_6_22	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	bez vyložníků	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-2000	DIST2	5	Sílniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200	
30-30-09	Studená	M6	M6_6_22	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	bez vyložníků	beton	PECHLAT	Sodlíková výbojka	70	UNI-2000	DIST2	5	Sílniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200	
30-30-10	Studená	M6	M6_6_22	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	bez vyložníků	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-2000	DIST2	5	Sílniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200	
30-30-10	Studená	M6	M6_6_22	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	bez vyložníků	beton		Sodlíková výbojka	0	nový SB, UNI-2000	DIST2	5	Sílniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200	
30-30-11	Studená	M6	M6_6_22	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	bez vyložníků	beton		Sodlíková výbojka	110	UNI-2000	DIST2	5	Sílniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200	
30-30-11	Studená	M6	M6_6_22	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	bez vyložníků	beton	Elektrosvit 4441970 rakvíčka	Sodlíková výbojka	0	nový SB, UNI-2000	DIST2	5	Sílniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200	
30-30-12	Studená	M6	M6_6_22	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	bez vyložníků	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-2000	DIST2	5	Sílniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200	
30-30-12	Studená	M6	M6_6_22	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	bez vyložníků	beton		Sodlíková výbojka	0	nový SB, UNI-2000	DIST2	5	Sílniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200	
30-30-13	Studená	M6	M6_6_22	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	bez vyložníků	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-2000	DIST2	5	Sílniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200	
30-30-14	Studená	M6	M6_6_22	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	bez vyložníků	beton	Elektrosvit 4441970 rakvíčka	Sodlíková výbojka	110	UNI-2000	DIST2	5	Sílniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200	
30-30-14	Studená	M6	M6_6_22	betonový distribuce	bez patnice	AES		6	5,5	bez vyložníků	beton		Sodlíková výbojka	0	nový SB, UNI-2000	DIST2	5	Sílniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200	
31-31-01	Horní Proměná	P4	P4_21	sadový	bez patnice	AES		5	5	bez vyložníků	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70		0		Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
31-31-02	Horní Proměná	P4	P4_21	sadový	bez patnice	AES		5	5	bez vyložníků	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70		0		Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
31-31-03	Horní Proměná	P4	P4_21	sadový	bez patnice	AES		5	5	bez vyložníků	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70		0		Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
31-31-04	Horní Proměná	P4	P4_21	sadový	bez patnice	AES		5	5	bez vyložníků	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70		0		Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
31-31-05	Horní Proměná	P4	P4_21	sadový	bez patnice	AES		5	5	bez vyložníků	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70		0		Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
31-31-06	Horní Proměná	P4	P4_21	sadový	bez patnice	AES		5	5	bez vyložníků	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70		0		Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
31-31-07	Horní Proměná	P4	P4_21	sadový	bez patnice	AES		5	5,5	dvooramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70		0		Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
31-31-07	Horní Proměná	P4	P4_21	sadový	bez patnice	AES		5	5,5	dvooramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70		0		Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
31-31-08	Horní Proměná	P4	P4_21	sadový	bez patnice	AES		5	5	bez vyložníků	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70		0		Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
31-31-09	Horní Proměná	P4	P4_21	sadový	bez patnice	AES		5	5	bez vyložníků	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70		0		Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
31-31-10	Horní Proměná	P4	P4_21	sadový	bez patnice	AES		5	5	bez vyložníků	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70		0		Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
31-31-11	Horní Proměná	P4	P4_21	sadový	bez patnice	AES		5	5	bez vyložníků	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70		0		Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
31-31-13	Horní Proměná	P4	P4_15	silniční	bez patnice	AES		4	4	bez vyložníků	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70		0		Sílniční LED světlo typ AY/2200K/CLO	26	2200	
31-31-15	Horní Proměná	P4	P4_21	sadový	bez patnice	AES		5	5	bez vyložníků	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	výměna stožárů, KS	KS.1	0	Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
31-31-16	Horní Proměná	P4	P4_21	sadový	bez patnice	AES		5	5	bez vyložníků	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70		0		Sílniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
31-31-17	Úspěšné nábeží	M4	PX1 M4	silniční přechod	bez patnice	AES		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400	otočit vyložník kolmo k silnici	0		Přechodové LED světlo typ A2/4000K/CLO	62	4000	
31-31-18	Úspěšné nábeží	M4	M4 11	silniční	bez patnice	AES		7	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTY									

RVO	číslo SB	ulice	třída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stožár	výška SB	výločnik	stožár materiál	svítidlo typ	zdroj	příkon [W]	nové/doplněné konstrukce	sestava	náklon	nové svítidlo typ rozpočet	nový příkon [W]	Tc [K]	
33-002	Za Rekou	P5	P5	2	sadový	bez patice		5	5	bez výločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
33-006	Podstráňská	P5	P5	3	betonový distribuce	bez patice		6	6	bez výločniku	beton	Elektrosvit 4441970 rakvička	Sodíková výbojka	70		DIST1	0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
33-007	Na Stráni	P5	P5	3	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		UNI-300	0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
33-008	Na Stráni	P5	P5	3	betonový distribuce	bez patice		6	6	bez výločniku	beton	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70		UNI-300	0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
33-009	Na Stráni	P5	P5	3	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	6	jednoramenný	beton	Elektrosvit 4441970 rakvička	Sodíková výbojka	70		UNI-300	0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
33-010	Na Stráni	P5	P5	3	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	6	bez výločniku	beton	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková výbojka	70		UNI-300	0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
33-011	Na Stráni	P5	P5	3	dřevěný distribuce	bez patice		6	5	jednoramenný	dřevo	Elektrosvit 4441970 rakvička	Rturová výbojka	80		UNI-300	0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
33-012	Vysoká strán	P5	P5	3	dřevěný distribuce	bez patice	AlFe	6	6	bez výločniku	dřevo	Elektrosvit 4461070 akvárko	Rturová výbojka	80		UNI-300	0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
33-023	Náchodská	M4	M4	5	silniční	bez patice	AYKYz	7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sílniční LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
33-029	Náchodská	M4	M4	5	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 velbloud	Sodíková výbojka	250			5	Sílniční LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
33-032	Náchodská	M4	M4	5	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			5	Sílniční LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
33-037	Benešova	P4	P4	1	sadový	bez patice		4	4	bez výločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED svítidlo typ U/2200K/CLO	22	2200	
33-038	Náchodská	P4	P4	1	sadový	bez patice		5	5	bez výločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED svítidlo typ U/2200K/CLO	22	2200	
33-039	Náchodská	P4	P4	1	sadový	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED svítidlo typ U/2200K/CLO	22	2200	
33-050	Tiskárenská	P4	P4	2	silniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			5	Sílniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200	
33-051	Tiskárenská	P4	P4	2	silniční	bez patice		6	7,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			5	Sílniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200	
33-052	Tiskárenská	P4	P4	2	silniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			5	Sílniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200	
33-055	Benešova		NEŘEŠENO		konzole	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Sodíková výbojka	250			5	SBP LEO	250		
33-055	Benešova	P4	P4	1	sadový	bez patice				jednoramenný		VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sílniční LED svítidlo typ U/2200K/CLO	22	2200	
33-056	Lipové náměstí	P4	P4	6	silniční	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
33-057	Lipové náměstí		NEŘEŠENO		dřevěný distribuce	bez patice		4	4	bez výločniku	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Sodíková výbojka	400			0	SBP LEO	400		
33-057	Lipové náměstí	P4	P4	6	silniční	bez patice		7		bez výločniku		VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
33-058	Lipové náměstí		NEŘEŠENO		sadový	bez patice		5	5	bez výločniku	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Sodíková výbojka	400			0	SBP LEO	400		
33-059	Lipové náměstí	P4	P4	6	sadový	bez patice		3	3	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	Elektrosvit 446xx02 koule	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
33-059	Lipové náměstí	P4	P4	6	sadový	bez patice				dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	Elektrosvit 446xx02 koule	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
33-060	Lipové náměstí	M5	M5	3	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Sílniční LED svítidlo typ AO/2700K/CLO	29	2700	
33-060	Lipové náměstí		NEŘEŠENO							jednoramenný		SBP LEO	Sodíková výbojka	400			0	SBP LEO	400		
33-061	Lipové náměstí	M5	M5	3	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Sílniční LED svítidlo typ AO/2700K/CLO	29	2700	
33-062	Lipové náměstí	M5	M5	3	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Sílniční LED svítidlo typ AO/2700K/CLO	29	2700	
33-062	Lipové náměstí		NEŘEŠENO							jednoramenný		SBP LEO	Sodíková výbojka	400			0	SBP LEO	400		
33-063	Voletinská	M5	M5	3	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AO/2700K/CLO	29	2700	
33-064	Voletinská	M5	M5	3	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Sílniční LED svítidlo typ AO/2700K/CLO	29	2700	
33-065	Voletinská	M5	M5	3	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AO/2700K/CLO	29	2700	
33-066	Voletinská	M5	M5	3	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AO/2700K/CLO	29	2700	
33-067	Dřevařská	P5	P5	2	sadový	bez patice		4	4	bez výločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
33-068	Dřevařská	P5	P5	2	silniční	bez patice		4	4	bez výločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
33-069	Dřevařská	P5	P5	2	silniční	bez patice		4	4	bez výločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
33-070	Dřevařská	P5	P5	2	silniční	bez patice		4	4	bez výločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
33-071	Dřevařská	P5	P5	2	silniční	bez patice		4	4	bez výločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
33-072	Voletinská	M5	M5	3	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AO/2700K/CLO	29	2700	
33-073	Voletinská	M5	M5	3	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AO/2700K/CLO	29	2700	
33-074	Voletinská	M5	M5	3	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AO/2700K/CLO	29	2700	
33-075	Voletinská	M5	M5	3	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ AO/2700K/CLO	29	2700	
33-076	Nádraží	P4	P4	2	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			0	Sílniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200	
33-077	Nádraží	P4	PX1, MP6A		Přechodový třístojánek	bez patice	CYKY 3CX1,5	6	6	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	Ampera Mid/Zebr/48 LED	LED	53			0	Přechodové LED svítidlo typ BD/4000K/CLO	22	4000	
33-078	Okrouhlá	P4	P4	8	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5	bez výločniku	beton	Elektrosvit 4441970 rakvička	Sodíková výbojka	70		UNI-300	DIST1	0	Sílniční LED svítidlo typ AK/2200K/CLO	31	2200
33-079	Okrouhlá	P4	P4	8	betonový distribuce	bez patice		6	6	jednoramenný	beton	Elektrosvit 4441970 rakvička	Sodíková výbojka	70		UNI-300	DIST1	0	Sílniční LED svítidlo typ AK/2200K/CLO	31	2200
33-080	Krátká	P5	P5	2	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5	bez výločniku	beton	Elektrosvit 4441970 rakvička	Sodíková výbojka	70		UNI-300	DIST1	0	Sílniční LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200
33-081	Sportovní	P4	P4	1	sadový	bez patice		5	5	bez výločniku	ocel žárové zinkovaná	Elektrosvit 4460570 sadovka	LED	110			5	Sílniční LED svítidlo typ U/2200K/CLO	22	2200	
33-082	Sportovní	P4	P4	1	sadový	bez patice		5	5	bez výločniku	ocel žárové zinkovaná	Elektrosvit 4460570 sadovka	LED	110			5	Sílniční LED svítidlo typ U/2200K/CLO	22	2200	
33-083	Sportovní	P4	P4	1	sadový	bez patice		5	5	bez výločniku	ocel žárové zinkovaná	Elektrosvit 4460570 sadovka	LED	110			5	Sílniční LED svítidlo typ U/2200K/CLO	22	2200	
33-084	Sportovní	P4	P4	1	sadový	bez patice		5	5	bez výločniku	ocel žárové zinkovaná	Elektrosvit 4460570 sadovka	LED	110			5	Sílniční LED svítidlo typ U/2200K/CLO	22	2200	
33-085	Sportovní	P4	P4	1	sadový	bez patice		5	5	bez výločniku	ocel žárové zinkovaná	Elektrosvit 4461070 akvárko	LED	70			5	Sílniční LED svítidlo typ U/2200K/CLO	22	2200	
33-086	Sportovní	P4	P4	1	silniční	bez patice		5	5	bez výločniku	ocel žárové zinkovaná	Elektrosvit 4461070 akvárko	LED	70			5	Sílniční LED svítidlo typ U/2200K/CLO	22	2200	
33-087	Sportovní	P4	P4	1	silniční	bez patice		6	6,3	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	Neznámé silniční svítidlo	Sodíková výbojka	100			5	Sílniční LED svítidlo typ U/2200K/CLO	22	2200	
33-088	Sportovní	P4	P4	1	sadový	bez patice		5	5	bez výločniku	ocel žárové zinkovaná	Elektrosvit 4460570 sadovka	LED	110			5	Sílniční LED svítidlo typ U/2200K/CLO	22	2200	
33-095	Benešova	P4	P4	1	silniční	bez patice		6	6,3	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED svítidlo typ U/2200K/CLO	22	2200	
33-096	Benešova	P4	P4	1	silniční	bez patice		6	6,3	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED svítidlo typ U/2200K/CLO	22	2200	
33-097	Benešova	P4	P4	1	silniční	bez patice		6	6,3	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED svítidlo typ U/2200K/CLO	22	2200	
33-102	Kožešnická	P4	P4	1	silniční	bez patice		5	5	bez výločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED svítidlo typ U/2200K/CLO	22	2200	
33-103	Kožešnická	P4	P4	1	silniční	bez patice		5	5	bez výločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED svítidlo typ U/2200K/CLO	22	2200	
33-104	Kožešnická	P4	P4	1	silniční	bez patice		5	5	bez výločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED svítidlo typ U/2200K/CLO	22	2200	
33-105	Kožešnická	P4	P4	1	silniční	bez patice		5	5	bez výločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			5	Sílniční LED svítidlo typ U/2200K/CLO	22	2200	
33-108	Náchodská	M4	M4	4	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108			5	Sílniční LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
33-109	Náchodská	M4	M4	4	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108			5	Sílniční LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
33-110	Náchodská	M4	M4	4	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108			5	Sílniční LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
33-111	Náchodská	M4	M4	4	silniční	bez patice		7	8	jednoramenný	oc										

		ulice	trída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stáží	výška SB	výzložník	stožár materiál	svítidlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplněné konstrukce	sestava	nákon	nové svítidlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)	
33	33-144	Kožešnická	P4	P4 1	slimíně	bez patice		5	5	bez výzložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			5	Slimíně LED svítidlo typ L/2200K/CLO	22	2200	
33	33-145	Těsná	P5	P5 1	slimíně	bez patice		4	4	bez výzložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			5	Slimíně LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
33	33-146	Náchodská	M4	M4 4	slimíně	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	LED	150			5	Slimíně LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
33	33-147	Náchodská	M4	M4 4	slimíně	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	Elektrosvit 4442801 velbloud	LED	250			5	Slimíně LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
33	33-149	Nádražní	M5	PX1_M5	Přechodový třístupňový	bez patice	CYK 3Cx1,5	6	6	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	Ampera Mid/Zebra/48 LED	LED	53			0	Přechodové LED svítidlo typ BA/4000K/CLO	39	4000	
33	33-150	Nádražní	P4	P4 2	Uliční dvoustupňový	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	Voltaena 3/24LED	LED	41			5	Slimíně LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200	
33	33-151	Nádražní	P4	P4 4	Uliční dvoustupňový	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	Voltaena 3/24LED	LED	41			5	Slimíně LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200	
33	33-152	Nádražní	P4	P4 2	Uliční dvoustupňový	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	Voltaena 3/24LED	LED	41			5	Slimíně LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200	
33	33-153	Nádražní	P4	P4 2	Uliční dvoustupňový	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	Voltaena 3/24LED	LED	41			5	Slimíně LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200	
33	33-154	Nádražní	P4	P4 2	Uliční dvoustupňový	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	Voltaena 3/24LED	LED	41			5	Slimíně LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200	
33	33-155	Nádražní	P4	P4 2	Uliční dvoustupňový	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	Voltaena 3/24LED	LED	41			5	Slimíně LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200	
33	33-156	Nádražní	P4	P4 2	Uliční dvoustupňový	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	Voltaena 3/24LED	LED	41			5	Slimíně LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200	
33	33-157	Nádražní	P4	P4 2	Uliční dvoustupňový	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	Voltaena 3/24LED	LED	41			5	Slimíně LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200	
33	33-158	Nádražní	P4	P4 2	Uliční dvoustupňový	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	Voltaena 3/24LED	LED	41			5	Slimíně LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200	
33	33-159	Nádražní	P4	P4 3	Uliční dvoustupňový	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	Voltaena 3/24LED	LED	41			5	Slimíně LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200	
34	34-01	Zákoutí	P5	P5 3	betonový distribuce	bez patice	AES	7	6	bez výzložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST2	0	Slimíně LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
34	34-02	Zákoutí	P5	P5 3	betonový distribuce	bez patice	AES	7	6,5	bez výzložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST2	0	Slimíně LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
34	34-03	Zákoutí	P5	P5 3	slimíně	bez patice	AES	7		bez výzložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíně LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
34	34-04	Zákoutí	P5	P5 3	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez výzložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST2	0	Slimíně LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
34	34-05	Zákoutí	P5	P5 1	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez výzložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST2	0	Slimíně LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
34	34-06	Zákoutí	P5	P5 3	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez výzložníku	beton	THORN-LIGHTING LINN	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST2	0	Slimíně LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
34	34-07	Zákoutí	P5	P5 3	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez výzložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST1	0	Slimíně LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
34	34-08	Zákoutí	P5	P5 3	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez výzložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST1	0	Slimíně LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
34	34-09	Zákoutí	P5	P5 3	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez výzložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST1	0	Slimíně LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
34	34-10	Do Koutů	P5	P5 3	betonový distribuce	bez patice	AES	7	6,5	bez výzložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST1	0	Slimíně LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
34	34-11	Do Koutů	P5	P5 3	betonový distribuce	bez patice	AES	7	6,5	bez výzložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST1	0	Slimíně LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
34	34-12	Do Koutů	P5	P5 3	betonový distribuce	bez patice	AES	7	6	bez výzložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST1	0	Slimíně LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
34	34-13	Do Koutů	P5	P5 3	betonový distribuce	bez patice	AES	7	6,5	bez výzložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST1	0	Slimíně LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
34	34-14	Do Koutů	P5	P5 3	betonový distribuce	bez patice	AES	7	6,5	bez výzložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST1	0	Slimíně LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
34	34-15	Do Koutů	P5	P5 3	betonový distribuce	bez patice	AES	7	6,5	bez výzložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST1	0	Slimíně LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
35	35-01	Sluneční stráž		NEŘEŠENO	atypický	bez patice		0,5	0,5	bez výzložníku	ocel	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	SBP LEO	400	2200	
35	35-02	Sluneční stráž		NEŘEŠENO	atypický	bez patice		0,5	0,5	bez výzložníku	ocel	SBP LEO	Sodíková výbojka	400			0	SBP LEO	400		
35	35-03	Sluneční stráž		NEŘEŠENO	atypický	bez patice		0,5	0,5	bez výzložníku	ocel	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	SBP LEO	400		
35	35-04	Sluneční stráž		NEŘEŠENO	atypický	bez patice		0,5	0,5	bez výzložníku	ocel	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	SBP LEO	400		
36	36-06	Růžová cesta	P5	P5 1	slimíně	bez patice						VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíně LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
36	36-07	Růžová cesta	P5	P5 2	slimíně	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíně LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
36	36-08	Růžová cesta	P5	P5 2	slimíně	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíně LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
36	36-09	Růžová cesta	P5	P5 2	slimíně	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíně LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
36	36-10	Růžová cesta	P5	P5 2	slimíně	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíně LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
36	36-11	Růžová cesta	P5	P5 2	slimíně	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíně LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
36	36-12	Růžová cesta	P5	P5 2	slimíně	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíně LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
36	36-13	Růžová cesta	P5	P5 2	slimíně	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíně LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
36	36-14	Polská	M4	M4 3	slimíně	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíně LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
36	36-15	Polská	M4	M4 3	slimíně	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíně LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
36	36-16	Polská	M4	M4 3	slimíně	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíně LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
36	36-17	Polská	M4	M4 3	slimíně	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíně LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
36	36-18	Polská	M4	M4 3	slimíně	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíně LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
36	36-19	Polská	M4	M4 3	slimíně	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	ADEL E IC3 80-2770-SC12	LED	69			5	Slimíně LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
36	36-20	Polská	M4	M4 3	slimíně	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíně LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
36	36-21	Polská	M4	M4 3	slimíně	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíně LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
36	36-22	K Novému Domovu	P5	P5 3	slimíně betonový	bez patice		6,5	7	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíně LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
36	36-23	K Novému Domovu	P5	P5 3	slimíně betonový	bez patice		6,5	7	bez výzložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíně LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
36	36-24	K Novému Domovu	P5	P5 3	slimíně betonový	bez patice		6,5	7	bez výzložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíně LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
36	36-25	Nový domov	P5	P5 1	slimíně	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíně LED svítidlo typ N/2200K/CLO	10	2200	
36	36-26	Nový domov	P5	P5 1	slimíně	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíně LED svítidlo typ N/2200K/CLO	10	2200	
36	36-27	Nový domov	P5	P5 1	slimíně	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíně LED svítidlo typ N/2200K/CLO	10	2200	
36	36-28	Nový domov	P5	P5 1	slimíně	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíně LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
36	36-29	Nový domov	P5	P5 1	slimíně	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíně LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
36	36-30	Polská	M4	M4 3	slimíně	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíně LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
36	36-31	Polská	M4	M4 3	slimíně	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíně LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
36	36-32	Polská	M4	M4 3	slimíně	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíně LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
36	36-33	Polská	M4	M4 3	slimíně	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíně LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
36	36-34	Polská	M4	M4 3	slimíně	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíně LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
36	36-35	Polská	M4	M4 3	slimíně	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíně LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
36	36-36	Polská	M4	M4 3	slimíně	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíně LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
36	36-37	Polská	M4	M4 3	slimíně	bez patice		7	8</												

		ulice	třída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stáží	výška SB	výrobník	stožár materiál	světlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplňné konstrukce	sestava	nákon	nové světlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)
36	36-61	Voletinská	M5	M5 3	slimíní	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Slimíní LED světlo typ AO/2700K/CLO	29	2700
36	36-62	Voletinská	P5	P5 2	slimíní	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ O/2200K/CLO	11	2200
36	36-63	Voletinská	P5	P5 2	slimíní	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ O/2200K/CLO	11	2200
36	36-64	Voletinská	P5	P5 2	slimíní	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ O/2200K/CLO	11	2200
36	36-65	Voletinská	P5	P5 2	slimíní	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ O/2200K/CLO	11	2200
36	36-66	Voletinská	P5	P5 2	slimíní	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ O/2200K/CLO	11	2200
36	36-67	Voletinská	P5	P5 2	slimíní	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ O/2200K/CLO	11	2200
36	36-70	Voletinská	P5	P5 2	slimíní	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ O/2200K/CLO	11	2200
36	36-71	Polská	M4	M4 3	slimíní	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Slimíní LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700
36	36-72	Polská	M4	PX1 M4	slimíní přechod	bez patice	CYKY 3Cx1,5	6	6	jednoramenný		SBP LEO	Halogenidová výbojka	250			0	Přechodové LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000
37	37-11	Zitná	P4	P4 1	slimíní	bez patice		4	4	bez výžločků	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožárů, K6 + SK2-1000/90 doplnění 1sb na druhé rameno	K6 2	5	Slimíní LED světlo typ U/2200K/CLO	22	2200
37	037-11	Zitná	P4	P4 1	slimíní	bez patice		4	4	bez výžločků	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	0			5	Slimíní LED světlo typ U/2200K/CLO	22	2200
38	38-01	Československé armády	M5	M5 10	slimíní	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Slimíní LED světlo typ X/2700K/CLO	19	2700
38	38-02	Československé armády	M5	PX1 M5	slimíní přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	400	výměna stožárů, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED světlo typ BA/4000K/CLO	39	4000
38	38-03	Přádelnická	P4	P4 8	slimíní	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ AK/2200K/CLO	31	2200
38	38-04	Přádelnická	P4	P4 8	sadový	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ AK/2200K/CLO	31	2200
38	38-05	Přádelnická	P4	P4 8	slimíní	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ AK/2200K/CLO	31	2200
38	38-06	Přádelnická	P4	P4 8	slimíní	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ AK/2200K/CLO	31	2200
38	38-07	Československé armády	M5	M5 10	slimíní	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Slimíní LED světlo typ X/2700K/CLO	19	2700
38	38-08	Československé armády	M5	M5 10	slimíní	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Slimíní LED světlo typ X/2700K/CLO	19	2700
38	38-09	Československé armády	M5	M5 10	slimíní	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Slimíní LED světlo typ X/2700K/CLO	19	2700
38	38-10	Československé armády	M5	M5 10	slimíní	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Slimíní LED světlo typ X/2700K/CLO	19	2700
38	38-11	Československé armády	P4	PX1 M6P4	slimíní přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	400			0	Přechodové LED světlo typ BD/4000K/CLO	22	4000
38	38-12	Československé armády	P4	PX1 M6P4	slimíní přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	Přechodové LED světlo typ BD/4000K/CLO	22	4000
38	38-13	Československé armády	M5	M5 10	slimíní	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Slimíní LED světlo typ X/2700K/CLO	19	2700
38	38-14	Československé armády	M5	M5 11	slimíní	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Slimíní LED světlo typ Q/2700K/CLO	12	2700
38	38-15	U Kasáren	M5	M5 11	slimíní	bez patice		6	7	tlíramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Slimíní LED světlo typ Q/2700K/CLO	12	2700
38	38-15	U Kasáren	P4	P4 20	slimíní	bez patice				tlíramenný		VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Slimíní LED světlo typ AB/2200K/CLO	17	2200
38	38-15	U Kasáren	M5	PX1 M5	slimíní přechod	bez patice				tlíramenný		SBP LEO	Halogenidová výbojka	400	demontáž stožárů+spolka		0	Přechodové LED světlo typ BA/4000K/CLO	39	4000
38	38-16	Československé armády	ZRUST	ZRUST	slimíní přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400	demontáž stožárů+spolka		0	Přechodové LED světlo typ BA/4000K/CLO	39	4000
38	38-17	Československé armády	ZRUST	ZRUST	slimíní přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	ZRUŠENO	0	
38	38-18	Československé armády	M5	M5 11	slimíní	bez patice		6	7	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Slimíní LED světlo typ Q/2700K/CLO	12	2700
38	38-18	Československé armády	M5	PX1 M5	slimíní	bez patice		6	7	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400			0	Přechodové LED světlo typ BA/4000K/CLO	39	4000
38	38-19	Československé armády	M5	M5 11	slimíní	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Slimíní LED světlo typ Q/2700K/CLO	12	2700
38	38-20	U Kasáren	M5	M5 11	slimíní	bez patice		6	7	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Slimíní LED světlo typ Q/2700K/CLO	12	2700
38	38-20	U Kasáren	P4	P4 20	slimíní	bez patice				dvooramenný		VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	100			0	Slimíní LED světlo typ AB/2200K/CLO	17	2200
38	38-21	Dělnická	P4	P4 5	slimíní	bez patice		5	5	bez výžločků	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
38	38-22	Dělnická	P4	P4 5	slimíní	bez patice		5	5	bez výžločků	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
38	38-23	Dělnická	P4	P4 5	slimíní	bez patice		5	5	bez výžločků	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
38	38-24	Dělnická	P4	P4 5	slimíní	bez patice		5	5	bez výžločků	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
38	38-25	Dělnická	P4	P4 5	slimíní	bez patice		5	5	bez výžločků	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
38	38-26	Dělnická	P4	P4 5	slimíní	bez patice		5	5	bez výžločků	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
38	38-27	Dělnická	P4	P4 5	slimíní	bez patice		5	5	bez výžločků	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
38	38-29	Komenského	M6	PX2 M6P4 L	slimíní	bez patice		5,5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	MODUS LV LEDOS ASS000	LED	56	výměna stožárů, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED světlo typ BE/4000K/CLO	22	4000
38	38-29P	Komenského	M6	PX2 M6P4	slimíní	bez patice						VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	250	výměna stožárů, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED světlo typ BD/4000K/CLO	22	4000
38	38-30	Komenského	M6	M6 8	slimíní	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	39	Slimíní LED světlo typ X/2700K/CLO		10	Slimíní LED světlo typ X/2700K/CLO	19	2700
38	38-31	Komenského	M6	M6 8	slimíní	bez patice		5	5,5	bez výžločků	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	39	stožárový nástavec 1m		10	Slimíní LED světlo typ V/2700K/CLO	13	2700
38	38-32	Komenského	M6	M6 8	slimíní	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	39	stožárový nástavec 1m		10	Slimíní LED světlo typ V/2700K/CLO	13	2700
38	38-33	Dělnická	P4	P4 17	slimíní	bez patice		5	5	bez výžločků	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Slimíní LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
38	38-34	Dělnická	P4	P4 17	slimíní	bez patice		5	5	bez výžločků	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Slimíní LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
38	38-35	Dělnická	P4	P4 17	slimíní	bez patice		5	5	bez výžločků	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Slimíní LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
38	38-36	Zilvárova	P4	P4 17	slimíní	bez patice		5	5	bez výžločků	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m		10	Slimíní LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
38	38-37	Zilvárova	P4	P4 17	slimíní	bez patice		5	5	bez výžločků	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m		10	Slimíní LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
38	38-38	Zilvárova	P4	P4 17	slimíní	bez patice		5	5	bez výžločků	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m		10	Slimíní LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
38	38-39	Zilvárova	P4	P4 17	slimíní	bez patice		5	5	bez výžločků	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m		10	Slimíní LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
38	38-40	Zilvárova	P4	P4 17	slimíní	bez patice		5	5	bez výžločků	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m		10	Slimíní LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
38	38-41	Komenského	M6	M6 8	slimíní	bez patice		5	5,5	bez výžločků	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	39	Slimíní LED světlo typ V/2700K/CLO		10	Slimíní LED světlo typ V/2700K/CLO	13	2700
38	38-42	Komenského	M6	M6 8	slimíní	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	39	Slimíní LED světlo typ V/2700K/CLO		10	Slimíní LED světlo typ V/2700K/CLO	13	2700
38	38-43	Komenského	M6	M6 8	slimíní	bez patice		5	5,5	bez výžločků	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	39	Slimíní LED světlo typ V/2700K/CLO		10	Slimíní LED světlo typ V/2700K/CLO	13	2700
38	38-44	Komenského	M6	M6 8	slimíní	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	39	Slimíní LED světlo typ V/2700K/CLO		10	Slimíní LED světlo typ V/2700K/CLO	13	2700
38	38-45	Komenského	P4	P4 20	slimíní	bez patice		6	7	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Slimíní LED světlo typ AB/2200K/CLO	17	2200
38	38-45	Komenského	P4	P4 20	slimíní	bez patice		6	7	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Slimíní LED světlo typ AB/2200K/CLO	17	2200
38	38-46	Komenského	P4	P4 20	slimíní	bez patice		6	7	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Slimíní LED světlo typ AB/2200K/CLO	17	2200
38	38-46	Komenského	P4	P4 20	slimíní	bez patice		6	7	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Slimíní LED světlo typ AB/2200K/CLO	17	2200
38	38-47	Komenského	P4	P4 20	slimíní	bez patice		6	7	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Slimíní LED světlo typ AB/2200K/CLO	17	2200
38	38-47	Komenského	P4	P4 20	slimíní															

RVO	číslo SB	ulice	třída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stožár	výška SB	výložník	stožár materiál	svítidlo typ	zdroj	příkon [W]	nové/doplněné konstrukce	sestava	náklon	nové svítidlo typ rozpočet	nový příkon [W]	Tc (K)
38-69	Textilácká	P5	P5 7	sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
38-70	Textilácká	P5	P5 7	sliniční	bez patice	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
38-71	Textilácká	P5	P5 7	sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
38-72	Textilácká	P5	P5 7	sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
38-73	Vítězná	P5	P5 2	sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m		0	Sílniční LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200
38-74	Křížkova	P4	P4 16	sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m	10	0	Sílniční LED svítidlo typ J/2200K/CLO	14	2200
38-75	Vítězná	P5	P5 2	sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m	0	0	Sílniční LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200
38-76	Křížkova	P5	P5 2	sadový	bez patice	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m	0	0	Sílniční LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200
39-01	Nad Jerem	P4	P4 13	sliniční	bez patice	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
39-02	Etichova	P4	P4 13	sadový	bez patice	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	PHILIPS MALAGA	Sodíková výbojka	70			0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
39-03	Přespolní	P4	P4 13	betonový distribuce	bez patice	AlFe	7	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST1	0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
39-04	Za Kominem	P4	P4 4	betonový distribuce	bez patice	AES	7	7	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST2	0	Sílniční LED svítidlo typ B/2200K/CLO	10	2200
39-05	Za Kominem	P4	P4 4	betonový distribuce	bez patice	AYKYz	7	7	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	nezadáno	LED	36			0	Sílniční LED svítidlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
39-06	Za Kominem	P4	P4 4	sliniční	bez patice	AYKYz	6	7	jednoramenný	ocel	nezadáno	LED	70			0	Sílniční LED svítidlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
40-01	U Hříště	P4	P4 22	sliniční	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	28			0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
40-02	U Hříště	P4	P4 22	sliniční	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	28			0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
40-03	U Hříště	P4	P4 22	sliniční	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	28			0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
40-04	U Hříště	P4	P4 22	sliniční	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	28			0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
40-05	U Hříště	P4	P4 22	sliniční	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	výměna stožáru, K6	K6.1	0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
40-06	U Hříště	P4	P4 22	sliniční	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	28			0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
40-07	U Hříště	P4	P4 22	sliniční	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	28			0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
40-08	U Hříště	P4	P4 22	sliniční	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	28			0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
40-09	U Hříště	P4	P4 22	sliniční	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	28			0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
40-10	U Hříště	P4	P4 22	sliniční	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	28			0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
40-11	U Hříště	P4	P4 22	sliniční	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	28			0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
40-12	U Hříště	P4	P4 22	sliniční	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING ISARO LED	LED	28			0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
40-13	Horská	P4	P4 19	sliniční	bez patice	AYKYz	5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Sílniční LED svítidlo typ M/2200K/CLO	17	2200	
40-14	Horská	M4	M4 5	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108			5	Sílniční LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
40-15	Horská	M4	PX2 M4	sliniční přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Sodíková výbojka	400	otočtí výložník kolmo k silnici		0	Přechodové LED svítidlo typ A2/4000K/CLO	62	4000	
40-15P	Horská	M4	PX2 M4 L	sliniční	bez patice						VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	250	výměna stožáru, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED svítidlo typ BB/4000K/CLO	62	4000	
40-16	Horská	M4	M4 5	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108			5	Sílniční LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
40-16	Horská		NEREŠENO		nezadáno				jednoramenný		Halogenový reflektor	Halogenidová výbojka	150				Halogenový reflektor	150		
40-17	Horská	M4	M4 5	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108			5	Sílniční LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
40-18	Horská	M4	M4 5	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108			5	Sílniční LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
40-19	Horská	M4	M4 5	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108			5	Sílniční LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
40-20	Horská	M4	M4 5	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108			5	Sílniční LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
40-21	Horská	M4	M4 5	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sílniční LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
40-22	Horská	M4	M4 5	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sílniční LED svítidlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
40-23	Horská	M4	M4 6	sliniční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Sílniční LED svítidlo typ AT/2700K/CLO	43	2700	
40-24	Horská	M4	M4 6	sliniční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Sílniční LED svítidlo typ AT/2700K/CLO	43	2700	
40-25	Horská	M4	M4 6	sliniční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Sílniční LED svítidlo typ AT/2700K/CLO	43	2700	
40-26	Horská	M4	M4 6	sliniční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			10	Sílniční LED svítidlo typ AT/2700K/CLO	43	2700	
40-27	Horská	M4	M4 6	sliniční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Sílniční LED svítidlo typ AT/2700K/CLO	43	2700	
40-28	Horská	P4	P4 21	sadový	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m		0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
40-29	Horská	M4	M4 6	sliniční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Sílniční LED svítidlo typ AT/2700K/CLO	43	2700	
40-31	Horská	M4	M4 6	sliniční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Sílniční LED svítidlo typ AT/2700K/CLO	43	2700	
40-32	Horská	P4	P4 21	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m		0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
40-33	Horská	M4	M4 6	sliniční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Sílniční LED svítidlo typ AT/2700K/CLO	43	2700	
40-34	Horská	P4	P4 21	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m		0	Sílniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
40-35	Horská	M4	M4 6	sliniční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			10	Sílniční LED svítidlo typ AT/2700K/CLO	43	2700	
40-36	Horská	M4	M4 1	sliniční betonový	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			5	Sílniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700	
40-37	Horská	M4	M4 1	sliniční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sílniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700	
40-38	Horská	M4	M4 1	sliniční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sílniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700	
40-39	Horská	M4	M4 1	sliniční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sílniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700	
40-40	Horská	M4	M4 1	sliniční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sílniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700	
40-41	Horská	M4	M4 1	sliniční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sílniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700	
40-43	Horská	P4	P4 19	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			10	Sílniční LED svítidlo typ M/2200K/CLO	17	2200	
40-43P	Horská	M5	PX1 M5	sliniční	bez patice						VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	250	výměna stožáru, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED svítidlo typ BA/4000K/CLO	39	4000	
40-44	Fialková	M5	PX1 M5	sliniční	bez patice		5	6,5	Oblokový	ocel žárové zinkovaná	NEŽIŠTĚNO	LED	28			0	Přechodové LED svítidlo typ BA/4000K/CLO	39	4000	
40-45	Horská	M4	M4 1	sliniční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sílniční LED svítidlo typ AM/2700K/CLO	33	2700	
40-45P	Horská	M4	PX1 M4	sliniční	bez patice				jednoramenný		SBP LEO	Halogenidová výbojka	125			0	Přechodové LED svítidlo typ A2/4000K/CLO	62	4000	
40-54	Horská	M5	PX1 M5	sliniční přechod	bez patice		6		jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	Ampera Midi/Zebra/48 LED	LED	72	výměna stožáru, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED svítidlo typ BA/4000K/CLO	39	4000	
40-54A	Horská	M5	PX1 M5	sliniční přechod	bez patice		6		jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	Ampera Midi/Zebra/48 LED	LED	72			0	Přechodové LED svítidlo typ BA/4000K/CLO	39	4000	
40-55	Horská		NEREŠENO	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	SOFI 1A1.20-2270-OVSM-9D/16,5	LED	16,5			0	SOFI 1A1.20-2270-OVSM-9D/16,5W	16,5		
40-56	Horská		NEREŠENO	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	SOFI 1A1.20-2270-OVSM-9D/16,5	LED	16,5			0	SOFI 1A1.20-2270-OVSM-9D/16,5W	16,5		
40-57	Horská		NEREŠENO	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	SOFI 1A1.20-2270-OVSM-9D/16,5	LED	16,5			0	SOFI 1A1.20-2270-OVSM-9D/16,5W	16,5		
40-58	Horská		NEREŠENO	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	SOFI 1A1.20-2270-OVSM-9D/16,5	LED	16,5			0	SOFI 1A1.20-2270-OVSM-9D/16,5W	16,5		
40-59	Horská		NEREŠENO																	

	číslo	ulice	třída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stáza	výška SB	význic	stožár materiál	světlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplňné konstrukce	sestava	náklon	nové světlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)
41	41-17	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-2000	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
41	41-18	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-2000	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
41	41-19	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-2000	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
41	D41-19	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton		0 nový SB, UNI-2000	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200		
41	41-20	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-2000	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
41	D41-20	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton		0 nový SB, UNI-2000	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200		
41	41-21	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-1000	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
41	41-22	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-1000	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
41	41-23	Babi	P5	P5 6	sadový	bez patice	AYKYz	5	5	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70		0	Silniční LED světlo typ I/2200K/CLO	12	2200	
41	41-24	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
41	41-25	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-2000	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
41	41-26	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-2000	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
41	41-27	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-2000	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
41	41-28	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
41	41-29	Babi	P4	P4 12	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Silniční LED světlo typ AF/2200K/CLO	24	2200
41	41-30	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	bez význic	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-2000	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
41	41-31	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
41	D41-31	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton		0 nový SB, UNI-2000	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200		
41	41-32	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
41	41-33	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-2000	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
41	D41-33	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton		0 nový SB, UNI-1000	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200		
41	41-34	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-2000	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
41	41-35	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	7	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
41	41-36	Babi	P4	P4 4	sadový	bez patice	AYKYz	5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70		0	Silniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
41	41-37	Babi	M6	M6 6 22		bez patice						Sodlíková výbojka	70			5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200	
41	41-38	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
41	41-39	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	7	7	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
41	41-40	Babi	M6	M6 6 22	silniční	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70		5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200	
41	41-41	Babi	M6	M6 6 22	silniční	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70		5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200	
41	41-42	Babi	P5	P5 6	silniční	bez patice	AES	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70		0	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	12	2200	
41	41-43	Babi	P5	P5 6	silniční	bez patice	AES	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70		12	Silniční LED světlo typ I/2200K/CLO	12	2200	
41	41-44	Babi	P5	P5 6	dřevěný distribuce	bez patice	AES	6	5	bez význic	dřevo	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	12	2200
41	41-45	Babi	P5	P5 6	silniční	bez patice	AES	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70		0	Silniční LED světlo typ I/2200K/CLO	12	2200	
41	41-46	Babi	P5	P5 6	betonový distribuce	bez patice	AYKYz	6	6	bez význic	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Silniční LED světlo typ I/2200K/CLO	12	2200
41	41-47	Babi	P4	P4 4	sadový	bez patice	AES	4	4	bez význic	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70		0	Silniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
41	41-48	Babi	M6	M6 6 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez význic	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	5	Silniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
42	42-001	Horská	M4	M4 16	silniční	bez patice	AES	8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		5	Silniční LED světlo typ AU/2700K/CLO	59	2700	
42	42-002	Horská	M4	M4 16	silniční	bez patice	AES	8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		5	Silniční LED světlo typ W/2700K/CLO	49	2700	
42	42-003	Horská	M4	PX1, M4	silniční přechod	bez patice	AES	5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SPB LED	Halogenidová výbojka	400	výměna stožárů, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodová LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000
42	42-003P	Horská	M4	PX1, M4	silniční přechod	bez patice	AES	5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	250	výměna stožárů, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodová LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000
42	42-004	Horská	M4	M4 3	silniční	bez patice	AES	8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		5	Silniční LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
42	42-005	Horská	M4	M4 3	silniční	bez patice	AES	8	9	ednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		5	Silniční LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
42	42-006	Ryčorská	M4	M4 3	silniční	bez patice	AES	7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
42	42-007	Ryčorská	M4	M4 3	silniční	bez patice	AES	7	8	ednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
42	42-008	Ryčorská	M4	M4 3	silniční	bez patice	AES	7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
42	42-009	Ryčorská	M4	M4 3	silniční	bez patice	AES	8	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ W/2700K/CLO	17	2700	
42	42-010	Ryčorská	M4	M4 3	silniční	bez patice	AES	7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
42	42-011	Ryčorská	M4	M4 3	silniční	bez patice	AES	7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
42	42-012	Ryčorská	M4	M4 3	silniční	bez patice	AES	7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
42	42-013	Ryčorská	M5	M5 4	silniční	bez patice	AES	7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150		10	Silniční LED světlo typ T/2700K/CLO	16	2700	
42	42-014	Ryčorská	M6	M6 1	silniční	bez patice	AES	7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150		0	Silniční LED světlo typ R/2700K/CLO	13	2700	
42	42-015	Ryčorská	M6	M6 1	silniční	bez patice	AES	7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150		0	Silniční LED světlo typ R/2700K/CLO	13	2700	
42	42-016	Ryčorská	M6	M6 1	silniční	bez patice	AES	8	7,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150		0	Silniční LED světlo typ R/2700K/CLO	13	2700	
42	42-017	Ryčorská	M6	M6 6	betonový distribuce	bez patice	AES	8	7,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150	UNI-300	DIST1	0	Silniční LED světlo typ W/2700K/CLO	17	2700
42	42-018	Ryčorská	M6	M6 1	silniční	bez patice	AES	8	7,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ W/2700K/CLO	17	2700	
42	42-019	Ryčorská	M6	M6 6	silniční	bez patice	AES	8	7,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ W/2700K/CLO	17	2700	
42	42-020	Ryčorská	M6	M6 6	silniční	bez patice	AES	8	7,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ W/2700K/CLO	17	2700	
42	42-021	Ryčorská	M6	M6 6	silniční	bez patice	AES	8	7,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ W/2700K/CLO	17	2700	
42	42-022	Ryčorská	M6	M6 6	silniční	bez patice	AES	8	7,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ W/2700K/CLO	17	2700	
42	42-023	Ryčorská	M6	M6 6	silniční	bez patice	AES	8	7,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ W/2700K/CLO	17	2700	
42	42-024	Ryčorská	M5	M5 4	silniční	bez patice	AES	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150		10	Silniční LED světlo typ T/2700K/CLO	16	2700	
42	42-025	Ryčorská	M5	M5 2	silniční	bez patice	AES	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150		10	Silniční LED světlo typ T/2700K/CLO	16	2700	
42	42-026	Na Konečné	M5	M5 2	silniční	bez patice	AES	6	7	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150		10	Silniční LED světlo typ AN/2700K/CLO	26	2700	
42	42-027	Na Konečné	M5	M5 2	silniční	bez patice	AES	5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	100		5	Silniční LED světlo typ AN/2700K/CLO	26	2700	
42	42-028	Na Konečné	M5	M5 2	silniční	bez patice	AES	6	7	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150		5	Silniční LED světlo typ AN/2700K/CLO	26	2700	
42	42-029	Na Konečné	M5	M5 4	silniční	bez patice	AES	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150		10	Silniční LED světlo typ T/2700K/CLO	16	2700	
42	42-030	Horská	M4	M4 2	silniční	bez patice	AES	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodlíková výbojka	150		10	Silniční LED světlo typ A/2700K/CLO	69	2700	
42	42-031	Horská	M4	M4 2																

		úlice	trída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stožár	výška SB	výložník	stožár materiál	světlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplněné konstrukce	sestava	nákon	nové světlo typ rozpočet	nový příkon	Tc (K)	
42	42-053	Mladobucká	M5	M5 5	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	NORDEX ASTRA2	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliníční LED světlo typ P/2700K/CLO	22	2700	
42	42-054	Mladobucká	M5	M5 5	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	NORDEX ASTRA2	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliníční LED světlo typ P/2700K/CLO	22	2700	
42	42-055	Mladobucká	M5	M5 5	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	NORDEX ASTRA2	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliníční LED světlo typ P/2700K/CLO	22	2700	
42	42-056	Mladobucká	M5	M5 5	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	NORDEX ASTRA2	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliníční LED světlo typ P/2700K/CLO	22	2700	
42	42-057	Mladobucká	M5	M5 5	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	NORDEX ASTRA2	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliníční LED světlo typ P/2700K/CLO	22	2700	
42	42-058	Mladobucká	M5	M5 5	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	NORDEX ASTRA2	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliníční LED světlo typ P/2700K/CLO	22	2700	
42	42-059	Mladobucká	M5	M5 5	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	NORDEX ASTRA2	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliníční LED světlo typ P/2700K/CLO	22	2700	
42	42-060	Mladobucká	M5	M5 5	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	NORDEX ASTRA2	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliníční LED světlo typ P/2700K/CLO	22	2700	
42	42-061	Mladobucká	M5	M5 5	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	NORDEX ASTRA2	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliníční LED světlo typ P/2700K/CLO	22	2700	
42	42-062	Mladobucká	M5	M5 5	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	NORDEX ASTRA2	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliníční LED světlo typ P/2700K/CLO	22	2700	
42	42-063	Mladobucká	M5	M5 5	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	NORDEX ASTRA2	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliníční LED světlo typ P/2700K/CLO	22	2700	
42	42-064	Mladobucká	P4	P4 22	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m	0	0	Sliníční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
42	42-066	K Bělidlu	P4	P4 22	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m	0	0	Sliníční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
42	42-067	K Bělidlu	P4	P4 22	sadový	bez patice		5	5	sliníční	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliníční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
42	42-071	Na Odbočce	P4	P4 17	konzole	bez patice		5	6	jednoramenný	ocel	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		10	10	Sliníční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200	
42	42-073	Horská	M4	PX2 M4	sliníční přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400	výměna stožárů, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED světlo typ BB/4000K/CLO	62	4000	
42	42-073P	Horská	M4	PX2 M4	sliníční přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	250	výměna stožárů, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000	
42	42-074	Horská	M4	M4 16	sliníční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		5	5	Sliníční LED světlo typ AW/2700K/CLO	59	2700	
42	42-075	Horská	M4	M4 16	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		5	5	Sliníční LED světlo typ AW/2700K/CLO	59	2700	
42	42-076	V Kolonkách	P4	P4 13	sliníční	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	39		0	0	Sliníční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
42	42-077	V Kolonkách	P4	P4 13	sliníční	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	39		0	0	Sliníční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
42	42-078	Horská	M4	M4 16	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		5	5	Sliníční LED světlo typ AW/2700K/CLO	59	2700	
42	42-079	Horská	M4	PX1 M4	sliníční přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400		0	0	Přechodové LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000	
42	42-079P	Horská	M4	PX1 M4	sliníční přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	250	výměna stožárů, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000	
42	42-080	Horská	M4	M4 16	sliníční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		5	5	Sliníční LED světlo typ AW/2700K/CLO	59	2700	
42	42-081	Horská	M4	M4 16	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		5	5	Sliníční LED světlo typ AW/2700K/CLO	59	2700	
42	42-082	Horská	M4	M4 3	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		5	5	Sliníční LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
42	42-083	Horská	P5	P5 7	sadový	bez patice		6	6	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	39		0	0	Sliníční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
42	42-084	Horská	P5	P5 7	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	39		0	0	Sliníční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
42	42-085	Horská	M4	M4 16	sliníční	bez patice		9	8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		5	5	Sliníční LED světlo typ AW/2700K/CLO	59	2700
42	42-086	Horská	M4	M4 16	sliníční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		5	5	Sliníční LED světlo typ AW/2700K/CLO	59	2700	
42	42-087	Horská	M4	M4 16	sliníční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		5	5	Sliníční LED světlo typ AW/2700K/CLO	59	2700	
42	42-088	Horská	M4	M4 3	sliníční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		5	5	Sliníční LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
42	42-089	Horská	M4	M4 3	sliníční přechod	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		5	5	Sliníční LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
42	42-089P1	Horská	M4	PX1 M4	sliníční přechod	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400	výměna stožárů, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000	
42	42-089P2	Horská	M4	PX1 M4	sliníční přechod	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	250	výměna stožárů, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000	
42	42-090	Horská	M4	M4 16	sliníční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		5	5	Sliníční LED světlo typ AW/2700K/CLO	59	2700	
42	42-091	Horská	M4	M4 3	sliníční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		5	5	Sliníční LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
42	42-092	Horská	M4	M4 3	sliníční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		5	5	Sliníční LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
42	42-093	Horská	M4	M4 3	sliníční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		5	5	Sliníční LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
42	42-094	Horská	M4	PX1 M4	sliníční přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka	400	otočit výložník kolmo k silnici	0	0	Přechodové LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000	
42	42-094P	Horská	M4	PX1 M4	sliníční přechod	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	250	výměna stožárů, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000	
42	42-095	Horská	M4	M4 3	sliníční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		5	5	Sliníční LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
42	42-096	Horská	M4	M4 16	sliníční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		5	5	Sliníční LED světlo typ AW/2700K/CLO	59	2700	
42	42-097	Horská	M4	M4 16	sliníční	bez patice		8	9	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		5	5	Sliníční LED světlo typ AW/2700K/CLO	59	2700	
42	42-098	Dlouhá	P4	P4 22	sadový	bez patice		6,5	6,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		0	0	Sliníční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
42	42-099	Dlouhá	P5	P5 7	sadový	bez patice		2,5	2,5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliníční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
42	42-100	Dlouhá	P4	P4 22	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING CIVIC	LED	28		0	0	Sliníční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
42	42-101	Dlouhá	P4	P4 22	sadový	bez patice		4,5	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING CIVIC	LED	28		0	0	Sliníční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
42	42-102	Dlouhá	P4	P4 22	sadový	bez patice		4,5	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING CIVIC	LED	28		0	0	Sliníční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
42	42-103	U Přádelny	P4	P4 13	sliníční	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliníční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
42	42-105	Dlouhá	P4	P4 22	sliníční	bez patice		4	4	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING CIVIC	LED	28		0	0	Sliníční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
42	42-106	Dlouhá	P4	P4 22	sliníční	bez patice		4,5	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING CIVIC	LED	28		0	0	Sliníční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
42	42-107	Moravská	P4	P4 13	sliníční	bez patice		4,5	4,5	jednoramenný	bez výložníku	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m	0	0	Sliníční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
42	42-108	Vlčíčka	M6	M6 7	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	108		5	5	Sliníční LED světlo typ W/2700K/CLO	17	2700	
42	42-109	Vlčíčka	M6	M6 7	sliníční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		5	5	Sliníční LED světlo typ W/2700K/CLO	17	2700	
42	42-110	Vlčíčka	M6	M6 7	sliníční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		5	5	Sliníční LED světlo typ W/2700K/CLO	17	2700	
42	42-111	U Zastávky	P4	P4 12	betonový distribuce					jednoramenný		VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliníční LED světlo typ AF/2200K/CLO	24	2200	
42	42-112	U Zastávky	P4	P4 12	betonový distribuce					jednoramenný		VVRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliníční LED světlo typ AF/2200K/CLO	24	2200	
42	42-113	Horská	P5	P5 7	sadový			5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING R2L2 LED	LED	39		0	0	Sliníční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
43	43-01	Marie Kudeřkové	P5	P5 2	sliníční	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliníční LED světlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
43	43-02	Marie Kudeřkové	P5	P5 2	sliníční	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliníční LED světlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
43	43-03	Marie Kudeřkové	P5	P5 2	sliníční	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliníční LED světlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
43	43-04	Sokolovská	P5	P5 2	sliníční	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliníční LED světlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
43	43-05	Sokolovská	P5	P5 2	sliníční	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliníční LED světlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
43	43-06	Jána Nálepy	P5	P5 1	sliníční	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VVRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliníční LED světlo typ H/2200K/CLO	10	22	

		ulice	trída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stožár	výška SB	výzločnik	stožár materiál	světlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplněné konstrukce	sestava	nákon	nové světlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)
43	43-30	Kpt. Jaroše	P4	P4 1	sliněni	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			5	Sliněni LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
43	43-31	Kpt. Jaroše	P4	P4 1	sliněni	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			5	Sliněni LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
43	43-32	Kpt. Jaroše	P4	P4 1	sliněni	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			5	Sliněni LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
43	43-33	Kpt. Jaroše	P4	P4 1	sliněni	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			5	Sliněni LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
43	43-34	Kpt. Jaroše	P4	P4 1	sliněni betonový	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			5	Sliněni LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
43	43-35	Kpt. Jaroše	P4	P4 1	sliněni	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			5	Sliněni LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
43	43-36	Kpt. Jaroše	P4	P4 1	sliněni	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			5	Sliněni LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
43	43-37	Kpt. Jaroše	P4	P4 1	sliněni	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			5	Sliněni LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
43	43-38	Kpt. Jaroše	P4	P4 1	sliněni	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			5	Sliněni LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
43	43-39	Kpt. Jaroše	P4	P4 1	sliněni	bez patice		5	5	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			5	Sliněni LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
43	43-40	Kpt. Jaroše	P4	P4 1	sliněni	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			5	Sliněni LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
43	43-41	Sokolovská	P4	P4 1	sliněni	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			5	Sliněni LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
43	43-42	Sokolovská	P4	P4 1	sliněni	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			5	Sliněni LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
43	43-43	Sokolovská	P4	P4 1	sliněni	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			5	Sliněni LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
43	43-44	Sokolovská	P4	P4 1	sliněni	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70			5	Sliněni LED světlo typ L/2200K/CLO	22	2200
43	43-45	Slunečná	P4	P4 4	sadový	bez patice		5	5,5	Obloukový	ocel žárové zinkovaná	ClearWay Gen2 14,5w	Sodíková výbojka	14,5		0	Sliněni LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
43	43-46	Slunečná	P4	P4 4	sadový	bez patice		5	5,5	Obloukový	ocel žárové zinkovaná	ClearWay Gen2 14,5w	Sodíková výbojka	14,5		0	Sliněni LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
43	43-47	Slunečná	P4	P4 4	sadový	bez patice		5	5,5	Obloukový	ocel žárové zinkovaná	ClearWay Gen2 14,5w	Sodíková výbojka	14,5		0	Sliněni LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
43	43-48	Sokolovská	P5	P5 2	sliněni	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0	Sliněni LED světlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
43	43-49	Sokolovská	P5	P5 2	sliněni	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0	Sliněni LED světlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
43	43-50	Sokolovská	P5	P5 2	sliněni	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0	Sliněni LED světlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
43	43-51	Sokolovská	P5	P5 2	sliněni	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0	Sliněni LED světlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
44	44-01	Mentlžova	M6	M6 6,22	sadový	bez patice	AYKYz	4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m	DIST1	5	Sliněni LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
44	44-02	Mentlžova	M6	M6 6,22	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	bez výzločniku	beton	Elektrosvit 4441970 rakvíčka	Sodíková výbojka	70	UNI-1000	DIST1	5	Sliněni LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
44	D44-02	Mentlžova	M6	M6 6,22	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	bez výzločniku	beton	Elektrosvit 4441970 rakvíčka	Sodíková výbojka	0	nový SB, UNI-1000	DIST1	5	Sliněni LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
44	44-03	Mentlžova	M6	M6 6,22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	dvooramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	5	Sliněni LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
44	44-03	Mentlžova	P5	P5 7	sadový	bez patice	AES	6	5,5	dvooramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	5	Sliněni LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
44	44-04	Žlab	P5	P5 7	sadový	bez patice		4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sliněni LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
44	44-05	Mentlžova	M6	M6 6,22	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6,5	6	bez výzločniku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150	UNI-1000	DIST1	5	Sliněni LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
44	44-06	Mentlžova	P4	P4 4	sliněni	bez patice	AlFe	5,5	6	dvooramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 vbelboud	Sodíková výbojka	250			0	Sliněni LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200
44	44-06	Mentlžova	P4	P4 4	sliněni	bez patice	AlFe	5,5	6	dvooramenný	ocel	Elektrosvit 4442801 vbelboud	Sodíková výbojka	250			0	Sliněni LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200
44	44-07	Mentlžova	M6	M6 5,22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Sliněni LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
44	44-08	Mentlžova	M6	M6 5,22	konzole distribuce	bez patice	AES	5,5	5,5	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Sliněni LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
44	44-09	Nad Kapli	P4	P4 13	sliněni	bez patice	AYKYz	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Sliněni LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
44	44-10	Nad Kapli	P4	P4 13	sliněni	bez patice	AYKYz	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Sliněni LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
44	44-11	Libavská	P4	P4 12	betonový distribuce	bez patice	AYKYz	6	5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Sliněni LED světlo typ Af/2200K/CLO	24	2200
44	44-13	Libavská	M4	M4 3	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	bez výzločniku	beton	Elektrosvit 4441970 rakvíčka	Sodíková výbojka	70	UNI-2000	DIST1	5	Sliněni LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700
44	44-14	Libavská	M4	M4 3	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-2000	DIST1	5	Sliněni LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700
44	44-15	Libavská	M4	M4 3	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-2000	DIST1	5	Sliněni LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700
44	44-18	V Roubenkách	P4	P4 12	betonový distribuce	bez patice	AYKYz	6	5,5	bez výzločniku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Sliněni LED světlo typ Af/2200K/CLO	24	2200
44	44-19	V Roubenkách	P4	P4 12	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	bez výzločniku	beton	Elektrosvit 4441970 rakvíčka	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliněni LED světlo typ Af/2200K/CLO	24	2200
44	44-20	Mentlžova	M6	M6 6,22	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	5	Sliněni LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
44	D44-20	Mentlžova	M6	M6 6,22	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	0	nový SB, UNI-1000	DIST1	5	Sliněni LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
44	44-21	Mentlžova	M6	M6 6,22	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	5	Sliněni LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
44	44-22	Mentlžova	P4	P4 4	konzole	bez patice	AES	5	5	bez výzločniku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sliněni LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200
44	44-23	Bučinská	P4	P4 13	sadový	bez patice	AYKYz	6	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sliněni LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
44	44-24	Bučinská	P4	P4 13	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5	bez výzločniku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-2000	DIST1	0	Sliněni LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
44	44-25	Bučinská	P4	P4 12	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-2000	DIST1	0	Sliněni LED světlo typ Af/2200K/CLO	24	2200
44	44-26	Za Zbrojnic	P4	P4 13	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliněni LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
44	44-27	Křídlová cesta	P5	P5 7	dřevěný distribuce	bez patice	AlFe	6	5	jednoramenný	dřevo	Elektrosvit 5411602 ešus	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliněni LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200
44	44-28	Mentlžova	P4	P4 23	sadový	bez patice	AYKYz	4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Sliněni LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
45	45-01	Uhřecká	M6	M6 3,22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Sliněni LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200
45	45-02	Uhřecká	M6	M6 3,22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Sliněni LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200
45	45-03	Uhřecká	M6	M6 3,22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Sliněni LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200
45	45-04	Uhřecká	P4	P4 11	sliněni	bez patice	AES	4	4	bez výzločniku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Sliněni LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
45	45-05	Uhřecká	M6	M6 3,22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Sliněni LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200
45	45-06	Uhřecká	M6	M6 3,22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Sliněni LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200
45	45-07	Uhřecká	M6	M6 3,22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Sliněni LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200
45	45-08	Uhřecká	M6	M6 3,22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Sliněni LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200
45	45-09	Uhřecká	M6	M6 3,22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Sliněni LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200
45	45-10	Uhřecká	M6	M6 3,22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Sliněni LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200
45	45-11	Uhřecká	M6	M6 3,22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Sliněni LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200
45	45-12	Uhřecká	M6	M6 3,22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Sliněni LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200
45	45-13	Uhřecká	M6	M6 3,22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Sliněni LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200
45	45-14	Uhřecká	M6	M6 3,22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-30					

		ulice	trída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stžár	výška SB	výložník	stožár materiál	svítidlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplněné konstrukce	sestava	nákon	nové svítidlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)
45	45-45	Petřkovická	M6	M6 5 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Sliniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200
45	45-46	Petřkovická	M6	M6 5 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Sliniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200
45	45-47	Petřkovická	M6	M6 5 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Sliniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200
45	45-48	Petřkovická	M6	M6 5 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Sliniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200
45	45-49A	Petřkovická	M5	M5 6 22	sliniční	bez patice		7	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Sliniční LED svítidlo typ Ag/2200K/CLO	31	2200	
45	45-49	Petřkovická	M5	M5 6 22	sliniční	bez patice	AYKYz	6	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Sliniční LED svítidlo typ Ag/2200K/CLO	31	2200
45	45-51	Za Nádražím	P5	P5 6	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Sliniční LED svítidlo typ J/2200K/CLO	12	2200
45	45-52	Za Nádražím	P5	P5 6	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Sliniční LED svítidlo typ J/2200K/CLO	12	2200
45	45-53	Za Nádražím	P5	P5 6	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Sliniční LED svítidlo typ J/2200K/CLO	12	2200
45	45-54	Za Nádražím	P5	P5 6	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Sliniční LED svítidlo typ J/2200K/CLO	12	2200
45	45-54A	Za Nádražím	P5	P5 6	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Sliniční LED svítidlo typ J/2200K/CLO	12	2200
45	45-56	Petřkovická	M5	M5 6 22	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		0	Sliniční LED svítidlo typ Ag/2200K/CLO	31	2200	
45	45-57	Petřkovická	P4	P4 10	betonový distribuce	bez patice		6	7	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		0	Sliniční LED svítidlo typ Bf/2200K/CLO	31	2200	
45	45-60	Petřkovická	M5	M5 6 22	sliniční	bez patice		6	7	Elektrosvit 4441505 kufř	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	220		5	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	24	2200	
46	46-12	Sportovní	P4	P4 1	sliniční	bez patice		4	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		5	Sliniční LED svítidlo typ J/2200K/CLO	22	2200	
46	46-13	Sportovní	P4	P4 1	sliniční	bez patice	AES	5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		0	Sliniční LED svítidlo typ J/2200K/CLO	22	2200	
46	46-14	Sportovní	P5	P5 2	sliniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Sliniční LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
46	46-15	Sportovní	P5	P5 2	sliniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Sliniční LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
46	46-16	Sportovní	P5	P5 2	sliniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Sliniční LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
46	46-17	Sportovní	P5	P5 2	sliniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Sliniční LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
46	46-18	Sportovní	P5	P5 2	sliniční	bez patice		5	5		ocel	bez svítidla	neosazena	0		0	Sliniční LED svítidlo typ O/2200K/CLO	11	2200	
47	47-01	Mentlova	P4	P4 13	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
47	47-02	K Věbovce	P4	P4 13	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5	bez výložníku	beton	Elektrosvit 4441970 rakvíčka	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
47	47-03	Za Zbrojnicí	P4	P4 13	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6		jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
47	047-03	Za Zbrojnicí	P4	P4 12	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6		jednoramenný	beton		Sodíková výbojka	0	nový SB, UNI-2000	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ Af/2200K/CLO	24	2200
47	47-04	Ke Skalám	P4	P4 12	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	bez výložníku	beton	Elektrosvit 4441970 rakvíčka	Sodíková výbojka	70	UNI-2000	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ Af/2200K/CLO	24	2200
47	47-05	Ke Skalám	P4	P4 12	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-2000	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ Af/2200K/CLO	24	2200
47	47-06	K Věbovce	P4	P4 13	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
47	47-07	K Věbovce	P4	P4 13	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-500	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
47	47-08	K Věbovce	P4	P4 13	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	bez výložníku	beton	Elektrosvit 4441970 rakvíčka	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
47	47-09	K Věbovce	P4	P4 13	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	5	UNI-1000	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
47	47-10	K Věbovce	P4	P4 13	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	bez výložníku	beton	Elektrosvit 5411602 ešus	Sodíková výbojka	70	UNI-1000	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
47	47-11	K Věbovce	P4	P4 13	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	bez výložníku	beton	Elektrosvit 4441970 rakvíčka	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
47	47-12	K Věbovce	P4	P4 13	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
47	47-13	K Věbovce	P4	P4 13	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
47	47-14	K Věbovce	P4	P4 13	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
47	47-15	K Věbovce	P4	P4 13	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	bez výložníku	beton	Elektrosvit 4441970 rakvíčka	Sodíková výbojka	70	UNI-500	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
47	47-16	K Věbovce	P4	P4 13	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
47	47-17	K Věbovce	P4	P4 13	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
47	47-18	U Vodojemu	P4	P4 13	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
47	47-19	Nad Potokem	P4	P4 13	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
47	47-20	Nad Potokem	P4	P4 13	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
47	47-21	Nad Potokem	P5	P5 6	betonový distribuce	bez patice	AlFe	7	4,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ J/2200K/CLO	12	2200
47	47-22	Nad Potokem	P4	P4 13	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
47	47-23	U Božích muk	P4	P4 13	sliniční	bez patice	AYKYz	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
47	47-24	Nad Potokem	P4	P4 6	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
47	47-25	Nad Roklí	P5	P5 6	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6		jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ J/2200K/CLO	12	2200
47	47-26	Nad Roklí	P4	P4 13	sliniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
47	47-27	Nad Roklí	P4	P4 13	sliniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
47	47-28	Nad Roklí	P4	P4 13	sliniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
47	47-29	Nad Kapli	P4	P4 13	sliniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
47	47-30	Nad Kapli	P4	P4 13	sliniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
47	47-31	Nad Kapli	P4	P4 13	sliniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
47	47-32	Nad Kapli	P4	P4 13	sliniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
47	47-33	Nad Kapli	P4	P4 13	sliniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
48	48-01	Oblanovská	P4	P4 5	betonový distribuce	bez patice		6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
48	48-02	Oblanovská	P4	P4 5	betonový distribuce	bez patice		6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
48	48-03	Oblanovská	P4	P4 5	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
48	48-04	Oblanovská	P4	P4 5	betonový distribuce	bez patice		6	5,5	bez výložníku	beton	Elektrosvit 4441970 rakvíčka	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
48	48-05	Oblanovská	P4	P4 5	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
48	48-06	Oblanovská	P4	P4 5	betonový distribuce	bez patice		6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
48	48-07	Oblanovská	P4	P4 5	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
48	48-08	K Větráku	P5	P5 1	betonový distribuce	bez patice		6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ J/2200K/CLO	10	2200
48	48-09	Oblanovská	P4	P4 5	sliniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
48	48-10	Oblanovská	P4	P4 5	betonový distribuce	bez patice		6	5,5	jednoramenný										

	číslo	ulice	trída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stáza	výška SB	výložník	stožár materiál	světlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplněné konstrukce	sestava	nákon	nové světlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)	
49	49-16	Jičínská	M4	M4 1	slimíní	bez patice	CYKY 3Cx2,5	7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150			5	Slimíní LED světlo typ AM/2700K/CLO	33	2700	
49	49-28	Za Křížkem	P5	P5 4	betonový distribuce	bez patice		6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150	UNI-300	DIST1	0	Slimíní LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
49	49-42	Jičínská	P5	P5 1	betonový distribuce	bez patice		6	5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150	UNI-300	DIST1	0	Slimíní LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
49	49-42	Jičínská	P5	P5 1	sadový	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	6	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
49	49-43	Jičínská	P5	P5 1	sadový	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	6	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
49	49-44	Jičínská	P5	P5 1	sadový	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	6	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
49	49-45	Jičínská	P5	P5 1	sadový	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	6	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
49	49-46	Jičínská	P5	P5 1	sadový	bez patice	CYKY 3Cx1,5	5	6	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
50	50-01	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,7	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	050-01	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton			0	nový SB, UNI-2000		DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200
50	50-02	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-03	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	050-04	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton			0	nový SB, UNI-2000		DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200
50	50-04	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton			0	nový SB, UNI-2000		DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200
50	50-04	Bezdekúvská	P4	P4 4	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-05	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-06	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-2000	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-07	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-08	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-09	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AYKYz	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-10	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AYKYz	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-11	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AYKYz	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-12	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AYKYz	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-13	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-14	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-15	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-16	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-17	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-18	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-19	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-20	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-21	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-22	Jestřebská	P5	P5 5	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Slimíní LED světlo typ H/2200K/CLO	10	2200	
50	50-23	Dolní	P5	P5 6	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Slimíní LED světlo typ J/2200K/CLO	12	2200	
50	050-23	Dolní	P5	P5 6	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton			0	nový SB, UNI-1000		DIST2	0	Slimíní LED světlo typ J/2200K/CLO	12	2200
50	50-24	Dolní	P5	P5 6	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Slimíní LED světlo typ J/2200K/CLO	12	2200	
50	50-25	Dolní	P5	P5 6	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Slimíní LED světlo typ J/2200K/CLO	12	2200	
50	50-26	Dolní	P5	P5 6	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Slimíní LED světlo typ J/2200K/CLO	12	2200	
50	50-26A	Dolní	P5	P5 6	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Slimíní LED světlo typ J/2200K/CLO	12	2200	
50	50-27	Dolní	P5	P5 6	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Slimíní LED světlo typ J/2200K/CLO	12	2200	
50	50-28	Pod Hůrou	P5	P5 4	slimíní	bez patice	AYKYz	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
50	50-29	Pod Hůrou	P5	P5 4	slimíní	bez patice	AYKYz	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
50	50-30	Pod Hůrou	P5	P5 4	slimíní	bez patice	AYKYz	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
50	50-31	Pod Hůrou	P5	P5 4	slimíní	bez patice	AYKYz	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
50	50-32	Pod Hůrou	P5	P5 4	slimíní	bez patice	AYKYz	7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
50	50-31	Pod Hůrou	P5	P5 4	slimíní	bez patice	AYKYz	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
50	50-34	Pod Hůrou	P5	P5 4	slimíní	bez patice	AYKYz	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
50	50-35	Pod Hůrou	P5	P5 4	slimíní	bez patice	AYKYz	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
50	50-36	Markoušovická	P4	P4 4	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Slimíní LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
50	50-37	Markoušovická	P4	P4 4	slimíní	bez patice	AES	6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Slimíní LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
50	50-38	Markoušovická	P4	P4 4	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Slimíní LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
50	50-39	Markoušovická	P4	P4 4	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Slimíní LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
50	50-40	Sedlohošická	P5	P5 6	slimíní	bez patice	AYKYz	6	7	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Slimíní LED světlo typ J/2200K/CLO	12	2200	
50	050-41	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton			0	nový SB, UNI-2000		DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200
50	50-41	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	6	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-42	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-43	Bezdekúvská	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-44	Uhotecká	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-45	Uhotecká	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-46	Uhotecká	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-47	Uhotecká	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-48	Uhotecká	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	10	Slimíní LED světlo typ G/2200K/CLO	22	2200	
50	50-49	Na Úbočí	P5	P5 1	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300	DIST2	0	Slimíní LED světlo typ J/2200K/CLO	10	2200	
50	50-50	Uhotecká	M6	M6 3 22	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka</								

	ISO	číslo	ulice	trída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stáží	výška SB	výložník	stožár materiál	světlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplněné konstrukce	sestava	nákon	nové světlo typ rozpočet	nový příkon	Tc (K)
51	51-19	Starolibecká	P5	P5 3	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-2000		DIST2	0	Sliniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
51	051-19	Starolibecká	P5	P5 3	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	nový SB, UNI-2000		DIST2	0	Sliniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
51	51-20	Starolibecká	P5	P5 3	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-2000		DIST2	0	Sliniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
51	51-21	Starolibecká	P5	P5 3	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST2	0	Sliniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
51	51-23	Starolibecká	M6	M6 4 2,2	dřevěný distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-2000		DIST2	5	Sliniční LED světlo typ M/2200K/CLO	17	2200
51	51-24	Starolibecká	M6	M6 4 2,2	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-2000		DIST2	5	Sliniční LED světlo typ M/2200K/CLO	17	2200
51	51-25	Starolibecká	M6	M6 4 2,2	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-2000		DIST2	5	Sliniční LED světlo typ M/2200K/CLO	17	2200
51	051-25	Starolibecká	M6	M6 4 2,2	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez výložníku	beton			0	nový SB, UNI-2000		DIST2	5	Sliniční LED světlo typ M/2200K/CLO	17	2200
51	51-26	Starolibecká	M6	M6 4 2,2	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-2000		DIST2	5	Sliniční LED světlo typ M/2200K/CLO	17	2200
51	51-27	Starolibecká	M6	M6 6 2,2	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-2000		DIST2	5	Sliniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
51	51-28	Starolibecká	M6	M6 4 2,2	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-2000		DIST2	5	Sliniční LED světlo typ M/2200K/CLO	17	2200
51	51-29	Bolkovská	M6	M6 6 2,2	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-2000		DIST2	5	Sliniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
51	51-30	Bolkovská	M6	M6 4 2,2	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST2	5	Sliniční LED světlo typ N/2200K/CLO	17	2200
51	51-31	Bolkovská	M6	M6 4 2,2	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST2	5	Sliniční LED světlo typ M/2200K/CLO	17	2200
51	51-32	Bolkovská	M6	M6 4 2,2	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST2	5	Sliniční LED světlo typ M/2200K/CLO	17	2200
51	51-33	Bolkovská	M6	M6 4 2,2	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST2	5	Sliniční LED světlo typ M/2200K/CLO	17	2200
51	051-33	Bolkovská	M6	M6 4 2,2	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez výložníku	beton			0	nový SB, UNI-2000		DIST2	5	Sliniční LED světlo typ M/2200K/CLO	17	2200
51	51-34	Bolkovská	M6	M6 4 2,2	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST2	5	Sliniční LED světlo typ M/2200K/CLO	17	2200
51	51-35	Bolkovská	M6	M6 4 2,2	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-300		DIST2	5	Sliniční LED světlo typ M/2200K/CLO	17	2200
51	51-36	Křenovská	P5	P5 3	betonový distribuce	bez patice	AES	6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-2000		DIST2	0	Sliniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200
52	52-02	Královcevká	M5	M5 7 2,2	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AS/2200K/CLO	42	2200	
52	52-10	Královcevká	M4	M4 7 2,2	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ B/2200K/CLO	22	2200	
52	52-11	Královcevká	M5	M5 7 2,2	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		výměna stožáru, K8	K8.1	5	Sliniční LED světlo typ AS/2200K/CLO	42	2200
52	52-12	Královcevká	M6	M6 1 2,2	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Sliniční LED světlo typ F/2200K/CLO	14	2200	
52	52-15	K Zastávce	P5	P5 3	sliniční betonový	bez patice		6	6	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Sliniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
52	52-16	K Zastávce	P5	P5 3	sliniční betonový	bez patice		6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			0	Sliniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
52	52-17	K Zastávce	P5	P5 3	sliniční betonový	bez patice		6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			0	Sliniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
52	52-18	K Zastávce	P5	P5 3	sliniční betonový	bez patice		6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			0	Sliniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
52	52-19	K Zastávce	P5	P5 3	sliniční betonový	bez patice		6	5,5	bez výložníku	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100			0	Sliniční LED světlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
52	52-21	Královcevká	M5	M5 7 2,2	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AS/2200K/CLO	42	2200	
52	52-22	Královcevká	M5	M5 7 2,2	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AS/2200K/CLO	42	2200	
52	52-23	Královcevká	M5	M5 7 2,2	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		výměna stožáru, K8	K8.1	5	Sliniční LED světlo typ AS/2200K/CLO	42	2200
52	52-26	Královcevká	M5	M5 7 2,2	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		výměna stožáru, K8	K8.1	5	Sliniční LED světlo typ AS/2200K/CLO	42	2200
52	52-27	Královcevká	M5	M5 7 2,2	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		výměna stožáru, K8	K8.1	5	Sliniční LED světlo typ AS/2200K/CLO	42	2200
52	52-35	Libavská	M5	M5 7 2,2	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AS/2200K/CLO	42	2200	
52	52-38	Libavská	M5	M5 7 2,2	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AS/2200K/CLO	42	2200	
52	52-39	Libavská	M5	M5 7 2,2	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AS/2200K/CLO	42	2200	
52	52-40	Libavská	M5	M5 7 2,2	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AS/2200K/CLO	42	2200	
52	52-41	Libavská	M5	M5 7 2,2	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AS/2200K/CLO	42	2200	
52	52-42	Libavská	M5	M5 7 2,2	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AS/2200K/CLO	42	2200	
52	52-43	Libavská	M4	M4 3	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700	
52	52-44	Debrnská	P4	P4 14	sliniční	bez patice	CYKY 3Cx2,5	8	9	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sliniční LED světlo typ AC/2200K/CLO	22	2200	
52	52-45	Debrnská	P4	P4 14	sliniční	bez patice	CYKY 3Cx1,5	8	9	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sliniční LED světlo typ AC/2200K/CLO	22	2200	
52	52-46	V Dolku	P4	P4 14	sliniční betonový	bez patice	CYKY 3Cx1,5	8	7	jednoramenný	beton	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sliniční LED světlo typ AC/2200K/CLO	22	2200	
52	52-47	Za Lácnou	P4	P4 14	sliniční	bez patice	CYKY 3Cx1,5	8	9	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sliniční LED světlo typ AC/2200K/CLO	22	2200	
52	52-48	Za Lácnou	P4	P4 14	sliniční	bez patice	CYKY 3Cx1,5	4	4,5	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sliniční LED světlo typ AC/2200K/CLO	22	2200	
52	52-49	Debrnská	P4	P4 14	sliniční	bez patice	CYKY 3Cx1,5	8	9	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sliniční LED světlo typ AC/2200K/CLO	22	2200	
52	52-50	Debrnská	P4	P4 14	dřevěný	bez patice	CYKY 3Cx1,5	8	7,5	jednoramenný	dřevo	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	UNI-1000		DIST1	0	Sliniční LED světlo typ AC/2200K/CLO	22	2200
52	52-51	Debrnská	P4	P4 14	sliniční	bez patice	CYKY 3Cx1,5	8	9	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sliniční LED světlo typ AC/2200K/CLO	22	2200	
53	53-01	Palackého	P4	P4 2	sliniční	bez patice						VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200	
53	53-04	Palackého	P4	P4 2	sliniční	bez patice						VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	250			5	Sliniční LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200	
53	53-06	Růžová	P4	P4 4	konzole	bez patice			5	5	bez výložníku		VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			0	Sliniční LED světlo typ B/2200K/CLO	10	2200
53	53-09	Palackého	P4	PX2 M6P4 L	sliniční přechod	bez patice			5	5	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ BE/4000K/CLO	22	4000
53	53-10	Palackého	P4	P4 2	sliniční	bez patice			5	5	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200
53	53-13	Palackého	M4	M4 11	sliniční	bez patice			7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AU/2700K/CLO	49	2700
53	53-14	Volanovská	M4	M4 11	sliniční	bez patice			7	8	dvooramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
53	53-14	Volanovská	P4	P4 2	sliniční	bez patice						VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200	
53	53-14	Volanovská	M4	PX1 M4	sliniční	bez patice			7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
53	53-15	Volanovská	M4	M4 11	sliniční	bez patice			7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
53	53-16	Volanovská	M4	M4 11	sliniční	bez patice			7	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
53	53-17	Práská	M4	M4 11	sliniční	bez patice			7	8	dvooramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			5	Sliniční LED světlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
53	53-17	Práská	P4	P4 2	sliniční	bez patice						VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	250			5	Sliniční LED světlo typ F/2200K/CLO	18	2200	
53	53-17	Práská	M4	PX1 M4	sliniční	bez patice						VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	400			5	Přechodové LED světlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000	
53	53-18	Obránců míru	P4	P4 17	sliniční	bez patice			5	5,5	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			10	Sliniční LED světlo typ K/2200K/CLO	19	2200
53	53-18P	Obránců míru	P4	PX1 M6P4	sliniční	bez patice			5	5,5	jednoramenný	ocel	VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	250			5	Přechodové LED světlo typ BD/4000K/CLO	22	4000
53	53-19	Obránců míru	P4	P4 17	sliniční	bez patice			5	5,5	jednoramenný	oc									

RVO	číslo SB	ulice	třída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stožár	výška SB	výložník	stožár materiál	svítidlo typ	zdroj	příkon [W]	nové/doplněné konstrukce	sestava	náklon	nové svítidlo typ rozpočet	nový příkon [W]	Tc (K)
53	53-38	Žižkova	M4	M4 11	silniční	bez patice			7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			5	Silniční LED svítidlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
53	53-39	Úpická	M4	M4 11	silniční	bez patice					jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			5	Silniční LED svítidlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
53	53-40	Prážská	M4	M4 11	silniční	bez patice			7	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			5	Silniční LED svítidlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
53	53-40	Prážská	M4	M4 11							dvooramenný		VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			5	Silniční LED svítidlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
53	53-41	Prážská	M4	M4 11	silniční	bez patice			7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			5	Silniční LED svítidlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
53	53-41	Prážská	M4	NEREŠENO							jednoramenný		SBP LEO	Halogenidová výbojka 400				SBP LEO	400	
53	53-42	Prážská	M4	M4 11	silniční	bez patice			7	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			5	Silniční LED svítidlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
53	53-42	Prážská	M4	M4 11							dvooramenný		VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			5	Silniční LED svítidlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
53	53-43	Prážská	M4	M4 11	silniční	bez patice					jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			5	Silniční LED svítidlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
53	53-44	Prážská	M4	M4 11	silniční	bez patice			7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			5	Silniční LED svítidlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
53	53-45	Prážská	M4	PX1 M4	silniční přechod	bez patice			5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka 400			0	Přechodové LED svítidlo typ A2/4000K/CLO	62	4000
53	53-46	Prážská	M4	M4 11	silniční	bez patice			7	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			5	Silniční LED svítidlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
53	53-46	Prážská	P4	P4 2							dvooramenný		VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			5	Silniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
53	53-47	Prážská	M4	M4 11	silniční	bez patice			7	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			5	Silniční LED svítidlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
53	53-47	Prážská	P4	P4 24							dvooramenný		VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			0	Silniční LED svítidlo typ D/2200K/CLO	13	2200
53	53-48	Prážská	M4	PX1 M4	silniční přechod	bez patice			5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka 400			0	Přechodové LED svítidlo typ A2/4000K/CLO	62	4000
53	53-49	Prážská	M4	M4 11	silniční	bez patice					dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			5	Silniční LED svítidlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
53	53-49	Prážská	P4	P4 24							dvooramenný		VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			0	Silniční LED svítidlo typ D/2200K/CLO	13	2200
53	53-50	Prážská	M4	M4 11	silniční	bez patice			7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			5	Silniční LED svítidlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
53	53-51	Prážská	P5	P5 1	silniční	bez patice			4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 70			0	Silniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
53	53-52	Prážská	M4	M4 11	silniční	bez patice			7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			5	Silniční LED svítidlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
53	53-53	Na Kopečku	P5	P5 1	silniční	bez patice			4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 70			0	Silniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
53	53-54	Na Kopečku	P4	P4 2	silniční	bez patice			7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150	výměna stožáru, K8 + SD1-1000	K8.2	5	Silniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
53	53-55	Na Kopečku	P4	P4 4	konzole	bez patice				5	bez výložníku		VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 70			0	Silniční LED svítidlo typ B/2200K/CLO	10	2200
53	53-56	Prážská	M4	M4 11	silniční	bez patice			7	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			5	Silniční LED svítidlo typ AP/2700K/CLO	37	2700
53	53-56	Prážská	P4	P4 24							dvooramenný		VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			0	Silniční LED svítidlo typ D/2200K/CLO	13	2200
53	53-57	Prážská	M4	PX1 M4	silniční přechod	bez patice			5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka 400			0	Přechodové LED svítidlo typ A2/4000K/CLO	62	4000
53	53-58	Prážská	P4	P4 24	silniční	bez patice			8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			0	Silniční LED svítidlo typ D/2200K/CLO	13	2200
53	53-59	U Parku	P4	P4 24	silniční	bez patice			7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			0	Silniční LED svítidlo typ D/2200K/CLO	13	2200
53	53-60	Prážská	P4	P4 24	silniční	bez patice			8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			0	Silniční LED svítidlo typ D/2200K/CLO	13	2200
53	53-61	U Parku	P4	P4 24	silniční	bez patice			8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			0	Silniční LED svítidlo typ D/2200K/CLO	13	2200
53	53-61	U Parku	P4	P4 24	silniční	bez patice					jednoramenný		VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			0	Silniční LED svítidlo typ D/2200K/CLO	13	2200
53	53-62	U Parku	P4	P4 24	silniční	bez patice			8	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			0	Silniční LED svítidlo typ D/2200K/CLO	13	2200
53	53-62	U Parku	P4	P4 24	silniční	bez patice					dvooramenný		VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			0	Silniční LED svítidlo typ D/2200K/CLO	13	2200
53	53-63	U Parku	P4	P4 24	silniční	bez patice			4	4,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 70			0	Silniční LED svítidlo typ D/2200K/CLO	13	2200
53	53-64	Prážská	P4	P4 24	silniční	bez patice			8	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			0	Silniční LED svítidlo typ D/2200K/CLO	13	2200
53	53-64	Prážská	P4	P4 24							dvooramenný		VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			0	Silniční LED svítidlo typ D/2200K/CLO	13	2200
53	53-65	U Parku	P4	P4 24	silniční	bez patice			8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			0	Silniční LED svítidlo typ D/2200K/CLO	13	2200
53	53-65	U Parku	P4	P4 24							jednoramenný		SBP LEO	Halogenidová výbojka 400			0	Silniční LED svítidlo typ D/2200K/CLO	13	2200
53	53-66	U Parku	P4	P4 24	silniční	bez patice			8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			0	Silniční LED svítidlo typ D/2200K/CLO	13	2200
53	53-67	Palackého		NEREŠENO	konzole	bez patice				4	jednoramenný	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka 70			0	Silniční LED svítidlo typ D/2200K/CLO	13	2200
53	53-68	Palackého		NEREŠENO	konzole						jednoramenný		PECHLÁT	Sodíková výbojka 70				PECHLÁT	70	
53	53-69	Palackého		NEREŠENO	silniční	bez patice			3	3	bez výložníku	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka 70				PECHLÁT	70	
53	53-70	Palackého		NEREŠENO	silniční	bez patice			3	3	dvooramenný	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka 70				PECHLÁT	70	
53	53-70	Palackého		NEREŠENO							dvooramenný		PECHLÁT	Sodíková výbojka 70				PECHLÁT	70	
53	53-71	Palackého		NEREŠENO	silniční	bez patice			3	3	bez výložníku	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka 70				PECHLÁT	70	
53	53-72	Palackého		NEREŠENO	silniční	bez patice			3	3	bez výložníku	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka 70				PECHLÁT	70	
53	53-73	Příčná		NEREŠENO	konzole	bez patice				3	jednoramenný	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka 70				PECHLÁT	70	
53	53-74	Vžeržská		NEREŠENO	konzole						jednoramenný		PECHLÁT	Sodíková výbojka 70				PECHLÁT	70	
53	53-75	Příčná		NEREŠENO	konzole	bez patice				2	jednoramenný	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka 70				PECHLÁT	70	
53	53-76	Vžeržská		NEREŠENO	silniční	bez patice			3	3	bez výložníku	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka 70				PECHLÁT	70	
53	53-77	Příčná		NEREŠENO	konzole	bez patice				2	jednoramenný	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka 70				PECHLÁT	70	
53	53-78	Vžeržská		NEREŠENO	sadový	bez patice			3	3	bez výložníku	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka 70				PECHLÁT	70	
53	53-79	Příčná		NEREŠENO	konzole	bez patice				2,5	jednoramenný	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka 70				PECHLÁT	70	
53	53-80	Palackého		NEREŠENO	konzole						jednoramenný		PECHLÁT	Sodíková výbojka 70				PECHLÁT	70	
53	53-81	Příčná		NEREŠENO	konzole	bez patice				3	jednoramenný	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka 70				PECHLÁT	70	
53	53-82	Palackého		NEREŠENO	konzole						jednoramenný		PECHLÁT	Sodíková výbojka 70				PECHLÁT	70	
53	53-83	Palackého		NEREŠENO	konzole	bez patice				4	jednoramenný	ocel	PECHLÁT	Sodíková výbojka 70				PECHLÁT	70	
53	53-85	Žižkova	M4	NEREŠENO	silniční	bez patice			7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150				VYRTYCH DINGO	150	
53	53-86	Prážská	P4	P4 24	silniční	bez patice			7	8	dvooramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			0	Silniční LED svítidlo typ D/2200K/CLO	13	2200
53	53-86	Prážská	P4	P4 24							dvooramenný		VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 150			0	Silniční LED svítidlo typ D/2200K/CLO	13	2200
54	54-03	Polská	P4	P4 21	sadový	bez patice			5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 70	výměna stožáru, K5	K5.1	0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
54	54-05	Náchodská	P4	P4 2	silniční	bez patice			8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SITECO ST50	Sodíková výbojka 150			5	Silniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
54	54-06	Náchodská	P4	P4 2	silniční	bez patice			7	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SITECO ST50	Sodíková výbojka 150			5	Silniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200
54	54-11	Úpské nábeři	P4	P4 21	sadový	bez patice			4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 70	stožárový nástavec 1m		0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
54	54-12	Úpské nábeři	P4	P4 21	sadový	bez patice			4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 70	stožárový nástavec 1m		0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
54	54-16	Úpské nábeři	P4	P4 21	sadový	bez patice			5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 70			0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
54	54-17	K Lázním	M5	PX1 M5	silniční přechod	bez patice			5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	SBP LEO	Halogenidová výbojka 400	výměna stožáru, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED svítidlo typ BA/4000K/CLO	39	4000
54	54-17P	K Lázním	M5	PX1 M5							jednoramenný		VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka 250	výměna stožáru, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED svítidlo typ BA/4000K/CLO	39	4000
54	54-18	K Lázním	M5	M5 4	silniční	bez patice			7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka 100			10	Silniční LED svítidlo typ T/2200K/CLO	16	2700
54	54-19	Přerůžská	P4	PX1, M6P4	silniční přechod	bez														

		ulice	trída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stožár	výška SB	výložník	stožár materiál	svítidlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplněné konstrukce	sestava	nákon	nové svítidlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)
54	54-38	Náchodská	P4	P4 22	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	Elektrosvit 4460570 sadovka	LED	110		0	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
54	54-39	Náchodská	P4	P4 22	sliniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	LED	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
54	54-40	Náchodská	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN JET	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-41	Náchodská	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN JET	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-42	Náchodská	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN JET	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-43	Náchodská	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN JET	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-44	Náchodská	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN JET	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-45	Náchodská	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN JET	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-46	Náchodská	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN JET	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-47	Náchodská	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN JET	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-48	Náchodská	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN JET	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-49	Náchodská	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN JET	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-50	Náchodská	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	THORN JET	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-51	Náchodská	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN JET	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-52	Náchodská	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN JET	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-53	Náchodská	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN JET	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-55	Náchodská	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN JET	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-56	Náchodská	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN JET	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-57	Náchodská	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN JET	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-58	Náchodská	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN JET	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-59	Náchodská	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN JET	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-60	Vrbová	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN JET	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-61	Vrbová	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN JET	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-62	Vrbová	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN JET	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-63	Vrbová	P5	P5 1	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN JET	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-64	U Stadionu	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m	0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-65	U Stadionu	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m	0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-66	U Stadionu	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m	0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-67	U Stadionu	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m	0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-68	U Stadionu	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m	0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-69	U Stadionu	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m	0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-70	U Stadionu	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m	0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-71	U Stadionu	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m	0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-72	U Stadionu	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m	0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-73	U Stadionu	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m	0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-74	U Stadionu	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m	0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
54	54-75	U Stadionu	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m	0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
55	55-01	Dlouhá	M5	M5 1	sliniční	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING CIVIC	LED	39		5	5	Sliniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
55	55-02	Dlouhá	M5	M5 1	sliniční	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING CIVIC	LED	39		5	5	Sliniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
55	55-03	Dlouhá	M5	M5 1	sliniční	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING CIVIC	LED	39		5	5	Sliniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
55	55-04	Dlouhá	M5	M5 1	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING CIVIC	LED	39		5	5	Sliniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
55	55-05	Dlouhá	M5	M5 1	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING CIVIC	LED	39		5	5	Sliniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
55	55-10	Dlouhá	P5	P5 7	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
55	55-12	Petrklíčová	P5	P5 7	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
55	55-13	Dlouhá	P5	P5 7	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
55	55-14	Dlouhá	P5	P5 7	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
55	55-15	Dlouhá	M5	M5 1	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING CIVIC	LED	39		5	5	Sliniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
55	55-16	Dlouhá	M5	M5 1	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING CIVIC	LED	39		5	5	Sliniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
55	55-17	Dlouhá	M5	M5 1	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING CIVIC	LED	39		5	5	Sliniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
55	55-18	Dlouhá	M5	M5 1	sliniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING CIVIC	LED	39		5	5	Sliniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
55	55-19	Dlouhá	P4	P4 23	sliniční	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING CIVIC	LED	28		0	0	Sliniční LED svítidlo typ B/2200K/CLO	10	2200
55	55-20	Dlouhá	P4	P4 23	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING CIVIC	LED	28		0	0	Sliniční LED svítidlo typ B/2200K/CLO	10	2200
55	55-21	Kopretínová	P4	P4 23	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
55	55-21	Kopretínová	P4	P4 22	sliniční	bez patice		3	3	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
55	55-36	Slovenská	P4	P4 3	sadový	bez patice		5	5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
55	55-41	Dlouhá	M5	M5 1	sliniční	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING CIVIC	LED	39		5	5	Sliniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
55	55-42	Dlouhá	M5	M5 1	sliniční	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING CIVIC	LED	39		5	5	Sliniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
55	55-43	Dlouhá	M5	M5 1	sliniční	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	THORN-LIGHTING CIVIC	LED	39		5	5	Sliniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700
55	55-45	Kopretínová	P4	P4 22	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO		70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
55	55-46	Kopretínová	P4	P4 12	sliniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70	stožárový nástavec 1m	0	0	Sliniční LED svítidlo typ AF/2200K/CLO	24	2200
55	55-47	Úpská	P5	P5 7	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
55	55-50	Dlouhá	P5	P5 7	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
55	55-51	Dlouhá	P5	P5 7	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
55	55-52	Dlouhá	P5	P5 7	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
55	55-53	Dlouhá	P5	P5 7	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
55	55-54	Dlouhá	P5	P5 7	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
55	55-55	Úpská	P5	P5 7	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		0	0	Sliniční LED svítidlo typ H/220		

RVO	číslo SB	ulice	třída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stožár	výška SB	výložník	stožár materiál	svítidlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplněné konstrukce	sestava	náklon	nové svítidlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)	
56	56-111	Vítězslava Nováka		NEREŠENO	konzole	bez patice			3	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70				Přisazené svítidlo	70		
56	56-112	Vítězslava Nováka		NEREŠENO	stropní	bez patice		2,5		bez výložníku			FLV trubice	36				Přisazené svítidlo	36		
56	56-113	Vítězslava Nováka		NEREŠENO	stropní	bez patice		2,5		bez výložníku			FLV trubice	36				Přisazené svítidlo	36		
56	56-114	Novodvorská	M5	M5 1	slíniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		5	Slíniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700		
56	56-115	Novodvorská	M5	M5 1	slíniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100		5	Slíniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700		
56	56-116	Novodvorská	M5	M5 1	slíniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		5	Slíniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700		
56	56-117	Novodvorská	M5	M5 1	slíniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100		5	Slíniční LED svítidlo typ AL/2700K/CLO	24	2700		
56	56-117P	Novodvorská	M4	PX1 M4	slíniční přechod	bez patice		6	6		ocel žárové zinkovaná	LED	LED	28		0	Přechodové LED svítidlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000		
56	56-119A	Úpské nábeřeží	M4	PX1 M4	Přechodový třístupňový	bez patice		6	6	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	nezadáno	LED	28		0	Přechodové LED svítidlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000		
56	56-118P	Novodvorská	M4	PX1 M4	slíniční přechod	bez patice		6	6		ocel žárové zinkovaná	LED	LED	28		0	Přechodové LED svítidlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000		
56	56-119	Úpské nábeřeží	M4	PX1 M4	Přechodový třístupňový	bez patice		6	6	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	PHILIPS SELENIUM	LED	28		5	Slíniční LED svítidlo typ AP/2700K/CLO	37	2700		
56	56-120	Úpské nábeřeží	M4	M4 15	slíniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100		0	Slíniční LED svítidlo typ AV/2700K/CLO	46	2700		
56	56-121	Úpské nábeřeží	M4	M4 15	slíniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100		0	Slíniční LED svítidlo typ AV/2700K/CLO	46	2700		
56	56-122	Úpské nábeřeží	M4	M4 10	slíniční	bez patice		8	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	nezadáno	LED	28		10	Slíniční LED svítidlo typ AT/2700K/CLO	43	2700		
56	56-123	Úpské nábeřeží	M4	M4 10	slíniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		10	Slíniční LED svítidlo typ AT/2700K/CLO	43	2700		
56	56-126	Úpské nábeřeží	M4	M4 10	slíniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		10	Slíniční LED svítidlo typ AT/2700K/CLO	43	2700		
56	56-127	Úpské nábeřeží	M4	M4 11	slíniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		5	Slíniční LED svítidlo typ AP/2700K/CLO	37	2700		
56	56-128	Dolní Provenáda	P4	P4 2	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	NEŽIŠTENO	LED	28		5	Slíniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200		
56	56-128	Úpské nábeřeží	M4	PX1 M4	slíniční přechod	bez patice		6	6		ocel žárové zinkovaná	LED	LED	28		0	Přechodové LED svítidlo typ AZ/4000K/CLO	62	4000		
56	56-129	Dolní Provenáda	P4	P4 16	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		10	Slíniční LED svítidlo typ J/2200K/CLO	14	2200		
56	56-130	Dolní Provenáda	P4	P4 16	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	110		10	Slíniční LED svítidlo typ J/2200K/CLO	14	2200		
56	56-131	Dolní Provenáda	P4	P4 13	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	HELLUX H1 hříbek	Sodíková výbojka	70		0	Slíniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200		
56	56-132	Dolní Provenáda	P4	P4 3	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		10	Slíniční LED svítidlo typ J/2200K/CLO	14	2200		
56	56-133	Revoluční	P4	P4 3	sadový	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	LED	28		0	Slíniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
56	56-134	Revoluční	P4	P4 3	sadový	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	LED	28		0	Slíniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
56	56-135	Revoluční	P4	P4 3	sadový	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	LED	28		0	Slíniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
56	56-136	Revoluční	P4	P4 3	sadový	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	LED	28		0	Slíniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
56	56-137	Revoluční	P4	P4 3	sadový	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	LED	28		0	Slíniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
56	56-138	Revoluční	P4	P4 3	sadový	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	LED	28		0	Slíniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
56	56-139	Revoluční	P4	P4 3	sadový	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	LED	28		0	Slíniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
56	56-140	Revoluční	P4	P4 3	sadový	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	LED	28		0	Slíniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
56	56-141	Revoluční	P4	P4 3	sadový	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	LED	28		0	Slíniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
56	56-142	Revoluční	P4	P4 3	sadový	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	LED	20		0	Slíniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
56	56-143	Revoluční	P4	P4 3	sadový	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	LED	20		0	Slíniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
56	56-144	Malé náměstí	P4	P4 9	slíniční	titnová					VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		vyměna stožárů, K5	K5.1	0	Slíniční LED svítidlo typ AI/2200K/CLO	22	2200	
56	56-144	Malé náměstí	P4	P4 9	slíniční	titnová					VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70			5	Slíniční LED svítidlo typ AI/2200K/CLO	22	2200		
56	56-145	Malé náměstí	P4	P4 9	sadový	bez patice				dvooramenný	ocel	DISK	Sodíková výbojka	70		5	Slíniční LED svítidlo typ AI/2200K/CLO	22	2200		
56	56-146	Malé náměstí	P4	P4 9	sadový	bez patice				dvooramenný	ocel	DISK	Sodíková výbojka	70		5	Slíniční LED svítidlo typ AI/2200K/CLO	22	2200		
56	56-148	Poštovní	P4	P4 2	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	110		5	Slíniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200		
56	56-149	Poštovní	P4	P4 2	sadový	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	110		5	Slíniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200		
56	56-150	Poštovní	P4	P4 2	sadový	bez patice		5	5,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	70		5	Slíniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200		
56	56-151	Poštovní	P4	P4 2	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel	Pechlát koule pr. 400	Sodíková výbojka	70		5	Slíniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200		
56	56-152	Národní	P4	P4 2	slíniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100		5	Slíniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200		
56	56-153	Národní	P4	P4 2	slíniční	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		5	Slíniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200		
56	56-154	Národní	P4	P4 2	slíniční	bez patice		6	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	100		5	Slíniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200		
56	56-155	Národní	P4	P4 6	sadový	bez patice		7	6	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	Modus NOD 4000kc2w/nd	LED	31		0	Slíniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200		
56	56-156	Národní	P4	P4 6	sadový	bez patice				jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	Modus NOD 4000kc2w/nd	LED	31		0	Slíniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200		
56	56-157	Národní	P4	P4 6	sadový	bez patice				jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	Modus NOD 4000kc2w/nd	LED	31		0	Slíniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200		
56	56-158	Národní	P4	P4 5	sadový	bez patice				jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	Modus NOD 4000kc2w/nd	LED	31		0	Slíniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200		
56	56-159	Polní	P4	P4 17	sadový	bez patice				dvooramenný	ocel		LED	28		10	Slíniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200		
56	56-160	Polní	P4	P4 17	sadový	bez patice				dvooramenný	ocel		LED	28		10	Slíniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200		
57	57-01	Krybčická	M5	M5 4	slíniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150			0	Slíniční LED svítidlo typ T/2700K/CLO	16	2700	
57	57-01P	Krybčická	M5	PX2 M5 L	slíniční	bez patice						VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	250		vyměna stožárů, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED svítidlo typ BC/4000K/CLO	39	4000
57	57-02	Krybčická	M5	M5 4	slíniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		10	Slíniční LED svítidlo typ T/2700K/CLO	16	2700		
57	57-03	Krybčická	M5	M5 4	slíniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		10	Slíniční LED svítidlo typ T/2700K/CLO	16	2700		
57	57-03P1	Krybčická	M5	PX2 M5 L	slíniční	bez patice						VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	250		vyměna stožárů, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED svítidlo typ BA/4000K/CLO	39	4000
57	57-03P2	Krybčická	M5	PX2 M5 L	slíniční	bez patice						VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	250		vyměna stožárů, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED svítidlo typ BC/4000K/CLO	39	4000
57	57-04	Krybčická	M5	M5 4	slíniční	bez patice		6	8	jednoramenný	ocel	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		10	Slíniční LED svítidlo typ T/2700K/CLO	16	2700		
57	57-05	Ivana Olbrachtova	P4	P4 17	slíniční	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		10	Slíniční LED svítidlo typ K/2200K/CLO	19	2200		
57	57-06	Ivana Olbrachtova	P4	P4 2	slíniční	bez patice	AES	6	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		5	Slíniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200		
57	57-07	Ivana Olbrachtova	P5	P5 1	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0	Slíniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
57	57-08	Ivana Olbrachtova	P4	P4 2	sadový	bez patice		7	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	150		5	Slíniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200		
57	57-09	Ivana Olbrachtova	P4	P4 2	slíniční	bez patice	AES	6	8	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		5	Slíniční LED svítidlo typ F/2200K/CLO	18	2200		
57	57-10	Maxima Gorkého	P5	P5 7	sadový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel žárové zinkovaná	HELLUX H1 hříbek	Sodíková výbojka	70		vyměna stožárů, K6	K6.1	0	Slíniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200
57	57-13	U Pramene	P4	P4 18	slíniční	bez patice		6	7,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		0	Slíniční LED svítidlo typ C/2200K/CLO	12	2200		
57	57-14	U Pramene	P4	P4 18	sadový	bez patice	AES	6	7,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		0	Slíniční LED svítidlo typ C/2200K/CLO	12	2200		
57	57-15	U Pramene	P4	P4 18	sadový	bez patice	AES	6	1,5	jednoramenný	ocel žárové zinkovaná	VYRTYCH DINGO	Sodíková výbojka	150		0	Slíniční LED svítidlo typ C/2200K/CLO	12	2200		
57	57-15P	U Pramene	M6	PX2 MP4 L	sadový	bez patice						VYRTYCH HORNET	Halogenidová výbojka	250		vyměna stožárů, PB 6 + PDB1-2000	PP1	0	Přechodové LED svítidlo typ BE/400		

		úlice	trída	vypojčet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stožár	výška SB	výložník	stožár materiál	svítidlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplněné konstrukce	sestava	násklon	nové svítidlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)	
59	059-27	Ve Strání	P4	P4 11	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6,5	6	jednoramenný	beton			0	nový SB, UNI-500		DIST1	10	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
59	59-27	Ve Strání	P4	P4 11	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6,5	6	jednoramenný	beton	Modus NOD 4000kc2w/nd	LED	31	UNI-300		DIST1	10	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
59	59-28	Ve Strání	P4	P4 11	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6,5	6	jednoramenný	beton	Modus NOD 4000kc2w/nd	LED	31	UNI-300		DIST1	10	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
59	59-29	Kladrská	M5	PX1 M5	betonový distribuce	bez patice	AlFe	6,5	6	jednoramenný	beton	Modus NOD 4000kc2w/nd	LED	31	UNI-300		DIST1	10	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
59	59-30	Kladrská	M5	PX1 M5	silniční přechod	bez patice	CYKY 3Cx1.5	6	6	jednoramenný	ocel	lárové zinkovaná	VVRYTCH HORNET	250	0	Přechodové LED svítidlo typ BA/4000K/CLO	39	4000			
59	59-31	Kladrská	M5	PX1 M5	silniční přechod	bez patice	CYKY 3Cx1.5	6	6	jednoramenný	ocel	lárové zinkovaná	VVRYTCH HORNET	250	0	Přechodové LED svítidlo typ BA/4000K/CLO	39	4000			
59	59-32	Vraní	P4	P4 4	betonový distribuce	bez patice				bez výložníku	beton	VVRYTCH DINGO	150	UNI-300		DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
59	59-33	Vraní	P4	P4 4	betonový distribuce	bez patice				bez výložníku	beton	VVRYTCH DINGO	150	UNI-300		DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ B/2200K/CLO	10	2200	
59	59-34	Nad Trati	P5	P5 6	betonový distribuce	bez patice				bez výložníku	beton	VVRYTCH DINGO	150	UNI-300		DIST1	0	Sliniční LED svítidlo typ B/2200K/CLO	12	2200	
60	60-01	Ke Dráze	P5	P5 6	ladový	bez patice		4	4	ocel	Elektrosvit 4461070 akvárko	Sodíková vůjka	70		výměna stožáru, K6						
60	60-05	Ke Dráze	P5	P5 6	ladový	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel	lárové zinkovaná	VVRYTCH DINGO	70			0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	12	2200	
61	61-02	Na Terase	P4	P4 11	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	70			10	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200		
61	61-03	Na Terase	P4	P4 11	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	70			10	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200		
61	61-04	Na Terase	P4	P4 11	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	70			10	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200		
61	61-05	Na Terase	P4	P4 11	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	70			10	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200		
61	61-06	Na Terase	P4	P4 11	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	70			10	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200		
61	61-07	Na Terase	P4	P4 11	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	lárové zinkovaná	VVRYTCH DINGO	70			10	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
61	61-08	Na Terase	P4	P4 11	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	lárové zinkovaná	VVRYTCH DINGO	70			10	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
61	61-09	Na Terase	P4	P4 11	silniční	bez patice		6	6,5	jednoramenný	ocel	lárové zinkovaná	VVRYTCH DINGO	70			10	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
61	61-15	Na Terase	M6	M6 7	silniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel	lárové zinkovaná	VVRYTCH DINGO	150			5	Sliniční LED svítidlo typ W/2200K/CLO	17	2700	
61	61-16	Vlčická	M6	M6 7	silniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel	lárové zinkovaná	VVRYTCH DINGO	150			5	Sliniční LED svítidlo typ W/2200K/CLO	17	2700	
61	61-17	Vlčická	M6	M6 7	silniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel	lárové zinkovaná	VVRYTCH DINGO	150			5	Sliniční LED svítidlo typ W/2200K/CLO	17	2700	
61	61-18	Vlčická	M6	M6 7	silniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel	lárové zinkovaná	VVRYTCH DINGO	150			5	Sliniční LED svítidlo typ W/2200K/CLO	17	2700	
61	61-19	Vlčická	M6	M6 7	silniční	bez patice	AYKYz	6	7	jednoramenný	ocel	lárové zinkovaná	VVRYTCH DINGO	150		ořezat větve	5	Sliniční LED svítidlo typ W/2200K/CLO	17	2700	
61	61-20	Vlčická	P4	P4 13	silniční	bez patice	AYKYz	6	7	jednoramenný	ocel	lárové zinkovaná	SITECO ST50	70			0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
61	61-21	Přířár	P4	P4 13	silniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel	lárové zinkovaná	SITECO ST50	70			0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
61	61-22	Přířár	P4	P4 13	silniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel	lárové zinkovaná	SITECO ST50	70			0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
61	61-23	Přířár	P4	P4 13	silniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel	lárové zinkovaná	SITECO ST50	70			0	Sliniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200	
61	61-29	Vlčická	M6	M6 7	silniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel	lárové zinkovaná	VVRYTCH DINGO	150			5	Sliniční LED svítidlo typ W/2200K/CLO	17	2700	
61	61-30	Vlčická	M6	M6 7	silniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel	lárové zinkovaná	VVRYTCH DINGO	150			5	Sliniční LED svítidlo typ W/2200K/CLO	17	2700	
61	61-31	Vlčická	M6	M6 7	silniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel	lárové zinkovaná	VVRYTCH DINGO	150			5	Sliniční LED svítidlo typ W/2200K/CLO	17	2700	
61	61-32	Vlčická	M6	M6 7	silniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel	lárové zinkovaná	VVRYTCH DINGO	150			5	Sliniční LED svítidlo typ W/2200K/CLO	17	2700	
61	61-33	Vlčická	M6	M6 7	silniční	bez patice		6	7	jednoramenný	ocel	lárové zinkovaná	VVRYTCH DINGO	150			5	Sliniční LED svítidlo typ W/2200K/CLO	17	2700	
61	61-35	Kameničná	P4	P4 15	silniční	bez patice		34	4	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	150		stožárový nástavec 1m	0	Sliniční LED svítidlo typ AJ/2200K/CLO	26	2200		
62	62-01	Buková	P4	P4 1	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	PHILIPS MALAGA	70			5	Sliniční LED svítidlo typ L/2200K/CLO	22	2200		
62	62-02	Buková	P4	P4 1	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH HORNET	70			5	Sliniční LED svítidlo typ L/2200K/CLO	22	2200		
62	62-03	Buková	P4	P4 1	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	PHILIPS MALAGA	70			5	Sliniční LED svítidlo typ L/2200K/CLO	22	2200		
62	62-04	Buková	P4	P4 1	silniční	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel	VVRYTCH DINGO	70			5	Sliniční LED svítidlo typ L/2200K/CLO	22	2200		
62	62-05	Buková	P4	P4 1	silniční	bez patice		4	4	bez výložníku	ocel	Elektrosvit 4460570 sadovka	110			5	Sliniční LED svítidlo typ L/2200K/CLO	22	2200		
62	62-06	Oslavská	P5	P5 5	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH HORNET	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-07	Oslavská	P5	P5 5	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	PHILIPS MALAGA	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-08	Oslavská	P5	P5 5	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH HORNET	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-09	Javorová	P5	P5 5	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	PHILIPS MALAGA	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-10	Javorová	P5	P5 5	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH HORNET	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-11	Javorová	P5	P5 5	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	PHILIPS MALAGA	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-12	Javorová	P5	P5 5	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH HORNET	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-13	Oslavská	P5	P5 5	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	PHILIPS MALAGA	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-14	Oslavská	P5	P5 5	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH HORNET	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-15	Oslavská	P5	P5 5	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	PHILIPS MALAGA	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-16	Oslavská	P5	P5 5	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH HORNET	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-17	Javorová	P5	P5 5	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	PHILIPS MALAGA	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-18	Javorová	P5	P5 5	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH HORNET	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-19	Javorová	P5	P5 5	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	PHILIPS MALAGA	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-20	Habrová	P5	P5 5	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	PHILIPS MALAGA	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-21	Habrová	P5	P5 5	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	PHILIPS MALAGA	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-22	Javorová	P5	P5 5	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	PHILIPS MALAGA	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-23	Javorová	P5	P5 5	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	PHILIPS MALAGA	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-24	Javorová	P5	P5 5	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH HORNET	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-25	Oslavská	P5	P5 1	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	PHILIPS MALAGA	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-26	Oslavská	P5	P5 1	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	PHILIPS MALAGA	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-27	Oslavská	P5	P5 1	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	PHILIPS MALAGA	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-28	Oslavská	P5	P5 1	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH HORNET	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-29	Oslavská	P5	P5 1	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	PHILIPS MALAGA	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-30	Oslavská	P5	P5 1	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH HORNET	70			0	Sliniční LED svítidlo typ H/2200K/CLO	10	2200		
62	62-31	Buková	P4	P4 1	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	PHILIPS MALAGA	70			5	Sliniční LED svítidlo typ L/2200K/CLO	22	2200		
62	62-34	Buková	P4	P4 1	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH HORNET	70			5	Sliniční LED svítidlo typ L/2200K/CLO	22	2200		
62	62-35	Buková	P4	P4 1	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	PHILIPS MALAGA	70			5	Sliniční LED svítidlo typ L/2200K/CLO	22	2200		
62	62-36	Buková	P4	P4 1	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH HORNET	70			5	Sliniční LED svítidlo typ L/2200K/CLO	22	2200		
62	62-37	Buková	P4	P4 1	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	PHILIPS MALAGA	70			5	Sliniční LED svítidlo typ L/2200K/CLO	22	2200		
62	62-38	Buková	P4	P4 1	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH HORNET	70			5	Sliniční LED svítidlo typ L/2200K/CLO	22	2200		
62	62-39	Buková	P4	P4 1	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	PHILIPS MALAGA	70			5	Sliniční LED svítidlo typ L/2200K/CLO	22	2200		
62	62-40	Buková	P4	P4 1	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel	VVRYTCH HORNET	70			5	Sliniční LED svítidlo typ L/2200K/CLO	22	2200</		

RVO	číslo SB	ulice	třída	výpočet	stožár typ	patice	přívodní kabel	výška stožár	výška SB	výložník	stožár materiál	svítidlo typ	zdroj	příkon (W)	nové/doplněné konstrukce	sestava	náklon	nové svítidlo typ rozpočet	nový příkon (W)	Tc (K)
64	64-22	Dolnická	P4	P4 12	silniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárově zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70		0	0	Silniční LED svítidlo typ AF/2200K/CLO	24	2200
64	64-23	Dolnická	P4	P4 12	silniční	bez patice		4	4,5	jednoramenný	ocel žárově zinkovaná	VYRTYCH HORNET	Sodíková výbojka	70		0	0	Silniční LED svítidlo typ AF/2200K/CLO	24	2200
67	67-01	Březová	P5	P5 3	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárově zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0	0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
67	67-02	Březová	P5	P5 3	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárově zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0	0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
67	67-03	Březová	P5	P5 3	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárově zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0	0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
67	67-04	Březová	P5	P5 3	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárově zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0	0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200
67	67-05	Březová	P5	P5 3	silniční	bez patice		5	5	bez výložníku	ocel žárově zinkovaná	VYRTYCH BETY	Sodíková výbojka	70		0	0	Silniční LED svítidlo typ N/2200K/CLO	21	2200