


- VŠECHEN OBSYPOVÝ A ZÁSYPOVÝ MATERIÁL MUSÍ BÝT ZBAVEN KOVOVÝCH PŘÍMĚSÍ A ČASŤÍ ZEMINY
- jemná vrstva:  
4/8 granulace, ca.5 cm dobře zhutněná  
plošná tolerance : ±1 cm nad dnový lem  
(lámaná drť, žádný oblý materiál)
- dělicí vrstva:  
když se vyžaduje, tak např.geotextilie  
(roucho) z propylénu
- hrubá vrstva:  
4/32 s odstupňovaným granulováním zhutněná  
s účinností drenáže, minimálně 20 cm
- VŠECHNY BETONÁŘSKÉ, BOURACÍ A ZÁSYPOVÉ PRÁCE PROVÁDÍ STAVEBNÍ FIRMA NIKOLIV DODAVATEL KOVOVÉHO BAZÉNU
- VODA Z PRŮCHOZÍHO BAZÉNKU NA OPLÁCHNUTÍ NOHOU SE NA ZIMU KOMPLETNĚ VYPUSTÍ A BAZÉNEK SE SE VYČISTÍ (NENÍ ZAJIŠTĚNA "PŘIROZENÁ OCHRANA" ZÁKLADŮ PROTI PROMRZNUTÍ, JIŽ V PROVÁDĚCÍM PLÁNU MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNA MRAZUVZDORNOST ZÁKLADŮ)
- JAKOST PŘI SVAŘOVÁNÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S NORMAMI: ČSN EN ISO 3834-2 a DIN 18 800-7 (VYBRANÝ ÚCHAZEČ MUSÍ SPLŇOVAT TUTO PODMÍNKU A MUSÍ BÝT DRŽITELEM UVEDENÝCH CERTIFIKÁTŮ)
- HLOUBKU ZALOŽENÍ ŽB PASŮ URČÍ STATIK
- -0.05 ÚROVEŇ HLADINY VODY V BAZÉNU
- NÁVAZNOSTI NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- NEREZOVOU VANU UZEMNIT DLE PLATNÝCH ČSN (STAVEBNÍ FIRMA)
- ZÁSYPOVÉ HMOTY HUTNIT: Edef = 45 MPa

vztažná výšková kóta:  
hladina vody = -0.05

01	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	01. 2019	redukce rozsahu úprav
00	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	11. 2018	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

<div> <b>CODE, s.r.o.</b> Computer Design IČO 492 86 900</div>				<b>PARDUBICE</b> Pardubice, Na Vrátné 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2018 / 025 / 500
Ing. V. Maduna	J. Balda		Ing. V. Maduna	POČET FORMÁTŮ	8 A4
				DATUM	01. 2019
OBJEDNATEL	Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov			MĚŘÍTKO	1:100
<b>TRUTNOV</b> <b>Rekonstrukce bazénů Letního koupaliště</b>				JMÉNO SOUBORU	
				...	
				STUPEN PROJ.	<b>DPS</b>
3.100 : NEREZOVÉ KONSTRUKCE - BAZÉN, BRODÍTKA				ČÍS.KOPIE	ČÁST
<b>BRODÍTKO 2x2</b>					
				<b>D1.013.104</b>	