

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

±0,000 = 397,800 m.n.m.

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR



Vocet Architect

Ing.arch.Jaroslav Vocedálek

Dolní Promenáda 923, Střední Předměstí, Trutnov

info@vocet.cz, www.vocet.cz

ZODP. PROJEKTANT

Ing. Oldřich Hlíza, Náchodská 162, Trutnov, 54103

VYPRACOVAL

Ing. arch. Jaroslav Vocedálek

INVESTOR

MĚSTO TRUTNOV, Slovanské náměstí 165,
Vnitřní Město, 54101 Trutnov

Zastřešení vchodu psího útulku na
p.p.č. 735/3 a 735/4 v k.ú. Trutnov

Průvodní zpráva

FORMÁT

A3

DATUM

07.12.2018

STUPEŇ

DSP

Č. ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO

Č. VÝKRESU

A

ZASTŘEŠENÍ VCHODU PSÍHO ÚTULKU NA P.P.Č. 735/3 A 735/4 V K.Ú. TRUTNOV

A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) Název stavby : Zastřešení vchodu psího útulku na p.p.č. 735/3 a 735/4 v k.ú. Trutnov
b) Místo stavby : Stavba se nachází na p.p.č. 735/3 a 735/4 v obci Trutnov, v k.ú. Trutnov [769029]
c) Předmět PD : Dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby

A.1.2 Údaje o žadateli

- Jméno: MĚSTO TRUTNOV
Bydliště: Slovanské náměstí 165, Vnitřní Město, 54101 Trutnov

IČ:
Telefon:
e-mail:

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Hlavní projektant

- Jméno : Ing. Oldřich Hlíza
Adresa : Náchodská 162, Trutnov, 54103
IČ : 668 26 322
Autorizace : 0600861 – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

b) Architekt:

- Jméno : Ing. arch Jaroslav Vocedálek
Adresa : Dolní Promenáda 923, Střední Předměstí, Trutnov
IČ : 01630229

c) Spolupracoval

- Jméno :
Adresa :
IČ :
Telefon :
e-mail :

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Územní plán obce Trutnov, Snímek z katastrální mapy, územně plánovací informace a podklady, příslušné normy a vyhlášky, zaměření a ohledání v místě.

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

a) Rozsah řešeného území

Na stavební parcele 5293 se v současnosti nachází psí útulek. Projektová dokumentace se zabývá novým zastřešením hlavního vchodu psího útulku na východní straně parcely. Zastřešení je navrženo na p.p.č. 735/3 a 735/4 ve vlastnictví města Trutnov

b) Dosavadní využití a zastavěnost území

Na stavební parcele 5293 stojí psí útulek. Hlavní hmota budovy je obdélníkového půdorysu. Střecha je sedlová. Krytinu tvoří asfaltové šindele. V bližším okolí pozemku se nachází industriální zóna a rozsáhlé lesní plochy. Psí útulek je situován při řece vedle cyklostezky. Budova je taky přístupná autem. Vchod na parcelu je z východní strany přes kovové vrata.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Řešené území není nijak chráněné a nenachází se v záplavovém území. Pozemkové parcely nejsou pod ochranou zemědělského půdního fondu.

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Řešené území je platným územním plánem obce Trutnov dle ÚP určeno jako plocha OV občanského vybavení. Záměr je tedy v souladu s platným územním plánem pro tuto lokalitu.

e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Účel stavby je v souladu s obecnými požadavky na využití území. Především v souladu s územně plánovací dokumentací a územně analytickými podklady.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Splnění požadavků dotčených orgánů viz. dokladová část projektové dokumentace.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nevyžaduje žádných výjimek ani úlevových řešení.

h) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Pozemky určené pro stavbu

| | |
|--------------------|------------------|
| Parcelní číslo: | 735/4 |
| Obec: | Trutnov [579025] |
| Katastrální území: | Trutnov [769029] |
| Číslo LV: | 10001 |

Vocet Architect | Ing. arch. Jaroslav Vocedálek | www.vocet.cz
phone: +420 723 944 637 | email: info@vocet.cz



| | |
|---------------------------|--|
| Výměra [m ²]: | 955 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |
| Vlastnické právo: | MĚSTO TRUTNOV, Slovanské náměstí 165, Vnitřní Město, 54101 Trutnov |

Ochrana: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Omezení vlastnického práva: Nejsou evidována žádná omezení.

| | |
|---------------------------|--|
| Parcelní číslo: | 735/3 |
| Obec: | Trutnov [579025] |
| Katastrální území: | Trutnov [769029] |
| Číslo LV: | 10001 |
| Výměra [m ²]: | 406 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |
| Vlastnické právo: | MĚSTO TRUTNOV, Slovanské náměstí 165, Vnitřní Město, 54101 Trutnov |

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Konstrukce nového zastřešení bude ze sbíjených nosníků. Dřevěná prkna vazníků budou spojena plechovými styčnickovými deskami. Svislé vazníky musí být přikotveny přes chemické kotvy, případně pomocí L profilů do nosné obvodové zdi. Statické posouzení a návrh zabezpečí dodavatel KASPER CZ s.r.o., Trutnov. Vodorovné vazníky jsou pobity prkny tl. 25 mm a na ně je přitavena pojistná hydroizolace a ní asfaltové popískované šindele. Štít bude oplechován. Napojení na obvodové nosné zdivo útulku bude také pomocí oplechování. Doporučuje se štítovou stěnu poté namalovat světle šedou barvou. Vazníky architekt navrhuje natřít tmavě šedou barvou. Stávající objekt a zastřešení se tak opticky a barevně sjednotí a jako čelní vstupní fasáda bude působit vzhledněji.

b) Účel užívání stavby

Stavba nyní slouží jako psí útulek. Nové zastřešení vstupu by měl poskytnout ochranu vůči nepříznivým klimatickým účinkům.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) Údaje o ochraně stavby

Nejedná se o stavbu chráněnou.

Vocet Architect | Ing. arch. Jaroslav Vocedálek | www.vocet.cz
phone: +420 723 944 637 | email: info@vocet.cz



e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Není předmětem této dokumentace

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Splnění požadavků dotčených orgánů viz. dokladová část projektové dokumentace.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nevyžaduje žádných výjimek ani úlevových řešení.

V Trutnově prosinec 2018

Vypracoval: Ing. arch. Jaroslav Vocedřálek

Vocet Architect | Ing. arch. Jaroslav Vocedřálek | www.vocet.cz
phone: +420 723 944 637 | email: info@vocet.cz



POŽÁRNĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum: 12/2018

Stupeň dokumentace: projekt pro územní souhlas a ohlášení stavby

Stavba: Zastřešení vchodu psího útulku na p.p.č.735/3 a 735/4 v k.ú. Trutnov

Investor: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 01

Projektant: Ing. Oldřich Hlíza, Náchodská 162, Trutnov 541 03, mobil 602 456 662

Posouzení stavby

Jedná se o jednoduché zastřešení vchodu stávajícího objektu psího útulku na p.p.č.735/3 a 735/4 v k.ú. Trutnov. Jedná se o otevřenou konstrukci, kde zastřešní je navrženo z dřevěných sbíjených příhradových vazníků firmy KASPER CZ. Střešní krytinu tvoří popískované živičné pásy na dřevěném bednění. Stavební konstrukce jsou charakterizovány jako hořlavé DP3. Dispozice je patrná z přiložené výkresové části.

Jelikož se nejedná o uzavřenou stavbu, která z požárního hlediska neovlivňuje stávající stavbu psího útulku, nový přístřešek se posuzuje pouze z hlediska odstupových vzdáleností. Dle ČSN 730804 Příloha I čl.I.3.8 se jedná o přístřešek pro ochranu osob před deštěm. Dle ČSN 730804 Příloha I čl.I.3.1 se přístřešky za uzavřené objekty nepovažují. U těchto přístřešků však stěnové konstrukce mohou být nejvýše na polovině jejich obvodů – zde splněno, nenacházejí se zde žádné stěnové konstrukce. Jsou-li přístřešky druhu DP2 nebo DP3 nemusí konstrukce vykazovat požární odolnost, ale je od těchto druhů konstrukcí stanovena odstupová vzdálenost ve vztahu k hranici stavebního pozemku. Pro konstrukce DP3 je odstup pro požárně otevřenou plochu stanoven na velikost plochy 5 x 1.5 m dle ČSN 730804 tabulka H2. Odstupová vzdálenost od nového přístřešku tedy činí 1.97 m. Tato odstupová vzdálenost nezasahuje na pozemky jiného majitele než je investor.


Závěr: Nový přístřešek vyhoví z hlediska požárně bezpečnostního řešení.

V Trutnově prosinec 2018

Vypracoval: ing. Oldřich Hlíza

POZNÁMKY:

- KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ BUDE VYTVOŘENA DŘEVĚNÝMI SGALENÝMI VÁZNIKÝ SE STŘÍKOVÝMI DESKAMI
- VÝSIL E VÁZNIKÝ BUDOU KOTVENY DO OBRODOVÉHO ZDVIJA NA CHEMICKÉ KOTVY CI PŘES OCELOVÉ TLUMĚNÍKY
- STATICKÉ POSOUZENÍ A PŘESNÉ ROZMĚRY DŘEVĚNÝCH PRŮŘEZŮ NEJSOU SOUČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE



±0.000 = 397,800 m.n.m.
Soutřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER

Vocet Architect
Ing.arch.Jaroslav Vocedálek
Dolní Promenáda 923, Střední Předměstí, Trutnov
info@vocet.cz, www.vocet.cz

ZODP. PROJEKTANT
Ing. Oldřich Hlída, Náchodská 162, Trutnov, 54103
VYPRACOVAL
Ing. arch. Jaroslav Vocedálek

INVESTOR
MĚSTO TRUTNOV, Slovanská náměstí 165,
Vnitřní Město, 54101 Trutnov

Zastřešení východu psího útulku na
p.p.č. 735/3 a 735/4 v k.ú. Trutnov

#Jméno výkresu

| FORMÁT | DATUM | STUPEŇ | Č. ZAKÁZKY |
|--------|------------|--------|------------|
| A3 | 07.12.2018 | DSP | |

MĚŘÍTKO
1:##

Č. VÝKRESU
#IDVýkr