



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

odbor výstavby – oddělení územního řízení a stavebního řádu

VYPRAVENO

10-11-2014

SPIS. ZN.: 2014/7991/V/KUL
Č.j.: 64226/2014
Spisový znak: 328.3
Skartační znak: A/5
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Bc. Lenka Kunová
TEL.: 499 803 186
E-MAIL: kunova@trutnov.cz
DATUM: 22.10.2014

Účinnost dne 24.10.2014
Kud

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona žádost o územní souhlas, kterou dne 08.10.2014 podal

MĚSTO TRUTNOV, zastoupené Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje a majetku města, IČO 278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

vydává územní souhlas č. 217/2014

k umístění stavby:

"Úpravy Jiráskova náměstí, veřejné osvětlení" na pozemku p. č. 236/40 v katastrálním území Trutnov, **"kanalizační přípojka, vodovodní přípojka"** na pozemcích p. č. 236/40 a 236/262, vše v katastrálním území Trutnov, obec Trutnov - část obce Střední Předměstí (dále jen "stavba").

a) Druh a účel umísťované stavby:

- Úpravy Jiráskova náměstí. Daná lokalita bude nadále sloužit pro pěší komunikaci obyvatel, jejich relaxaci či odpočinek.

b) Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje:

- pozemky p. č. 236/40 a 236/262, vše v katastrálním území Trutnov

c) Vzdálenost od hranic pozemku a sousedních staveb, prostorové řešení stavby, zejména půdorysná velikost, výška a tvar a základní údaje o její kapacitě:

- Pro odpočinek budou vytvořeny dvě různé zóny. První, nacházející se ve středu náměstí, je opatřena vodním prvkem ve formě pěti trysek, které budou chrlit vodu ze země. Prostor bude lemován záhonem, který bude osázen trvalkami a travinami. Tato zóna zahrnuje i šest laviček, dva odpadkové koše a osvětlení ve formě sloupovitých svítidel. Druhou odpočinkovou zónu budou tvořit betonové boxy opatřené dřevěnou lavicí. Betonové prefabrikáty budou sloužit jako obruby pro zpevnění svahu za nimi. Ten bude osázen keři a na úpatí svahu budou vysázeny sloupovité listnaté stromy. Pod lavicemi bude zapuštěné bodové osvětlení.
- Náměstí budou ze severní a jižní strany lemovat nově vysázené malokorunné lípy, které budou podsázeny keřovitým patrem. Pravidelnost náměstí bude rozrušena výsadbou volně rozmístěných stromů v travnatém prostoru náměstí.

- V jihovýchodní části náměstí budou rozmístěny podzemní kontejnery na tříděný odpad a stojany na kola.
- Všechny vstupy do náměstí budou bezbariérové. Okolí vodního prvku bude upraveno keramickou dlažbou.
- Vodní kanálek bude o rozměrech 24 m x 2 m, šachta pro technologii 2 m x 3 m. Záhon pro traviny a trvalky na obou stranách vodního kanálku bude o rozměrech 30 m x 3 m. Záhon vegetací v blízkosti betonových prefabrikátů bude šíře 6 m. Chodníky budou šíře 2,3 m, dále 3 m a 6 m. Betonové prefabrikáty budou výšky 0,9 m, šíře 0,4 m, ve výčnělcích pro umístění laviček budou široké 3 m a dlouhé 2,4 m. Dřevěné lavice budou výšky 0,45 m, šířka lavic 0,45 m.
- Nová kanalizační přípojka je navržena tak, aby mohla být spádově napojena do nové šachty na městské stoce DN 400. Materiál kanalizační přípojky je navržen KG-PVC DN 150, celková délka bude 34 m.
- Vodovodní přípojka bude napojena navrtávacím pasem se zemní zákopovou soupravou. Od závěru bude přípojka vedena v souběhu s kanalizací až do šachty pro technologii, zde bude osazena vodoměrná sestava. Materiál vodovodní přípojky je navržen PE PN 16 D 32 x 3, délka bude 29 m.
- V dané lokalitě je veřejné osvětlení řešeno v současné době pěti svítidly. Čtyři svítidla na okrajích náměstí budou ponechána stávající, bude demontováno svítidlo uprostřed náměstí. Napojení na rozvod veřejného osvětlení bude provedeno naspojováním na stávající kabel veřejného osvětlení uprostřed náměstí.

Územně technický a stavebně technický popis požadovaného záměru:

- Chodníky Best – Karo 60 mm, povrch Standard, v barvě přírodní a bílé.
- Dlažba keramická protiskluzová (kolem vodních trysek) bude položena do obručnicků, na šterkové lože, odvodnění bude provedeno zaústěním do stávající kanalizace (v místě vodních trysek).
- Vodní prvek bude tvořen dlážděnou plochou s protiskluzovým povrchem a tryskami, bude vybaven samostatnou technologií s cirkulací a čištěním vody. Tato technologie je umístěna v podzemním betonovém prostoru se stěnami ze ztraceného bednění, betonovým stropem a poklopem. Šachta pro technologii bude obsahovat zásobní nádrž pro vodní prvek s čerpadlem, filtrací, UV lampou a prostor pro uložení jističů jednotlivých rozvodů elektro s veřejného osvětlení.
- Opěrné prvky zvýšených záhonů budou z betonových bloků, uložených na podkladu z drti a kotveno k železobetonovým patkám. V zálivech těchto bloků budou uloženy sadové lavičky na nosných kovových konstrukcích.
- Plošné výsadby budou provedeny do výsadbových záhonů s geotextilií a mulčovací vrstvou, svahy budou zpevněny kokosovou sítí.
- Stromy budou vysazovány s doplněním substrátu, kotvením ke třem kůlům a doplněny drenážní trubkou pro účelnější zálivku. Drenážní trubka bude zakončena u země a opatřena zátkou.
- Potrubí kanalizační přípojky bude uloženo do pískového lože a obsypáno pískem. Šachta bude plastová, typová, ø 1 m.
- Vodovodní přípojka bude přednostně provedena z jednoho kusu potrubí.
- Naspojovaný kabel veřejného osvětlení bude zaveden do nového rozvaděče R2 v šachtě kanálu, ze kterého bude provedeno napojení jednotlivých zářivkových nebo LED svítidel. Provedení rozvodu veřejného osvětlení bude provedeno kabely uloženými v chráničkách v zemi. V celé trase bude na dno výkopu uložen zemnicí drát FeZn, na který budou jednotlivá svítidla připojena.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona:

- stavba, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle § 103 stavebního zákona

V souladu s ustanovením § 96 odst. 4 a za použití ustanovení § 92 odst. 1 stavebního zákona se stanoví tyto podmínky pro další přípravu a realizaci záměru:

- V přípravě a následné realizaci záměru budou zohledněny podmínky obsažené v jednotlivých stanoviscích a vyjádřeních, které byly součástí dokladů předložených k výše uvedenému záměru

Opatřené a předložené podklady:

- Žádost o územní souhlas na formuláři dle § 15 vyhl. č. 503/2006 Sb., v platném znění s uvedením potřebných údajů
- Souhlasy vlastníků sousedních pozemků st. č. 1311, 1020, vše v katastrálním území Trutnov
- Geometrický plán č. 4068-165/2013
- Koordinované stanovisko Městského úřadu Trutnov, ze dne 20.6.2014
- Rozhodnutí Městského úřadu Trutnov, odboru výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy – povolení zvláštního užívání komunikace, ze dne 15.7.2014, č.j. 42176/2014
- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, ze dne 27.1.2014
- Rozhodnutí Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí – povolení ke kácení, ze dne 21.10.2014, č.j. 61922/2013
- Vyjádření správce veřejného osvětlení, ze dne 11.4.2014
- Vyjádření Vodovodů a kanalizací Trutnov, a.s., ze dne 21.5.2014
- Vyjádření O2 Czech Republic, a.s., ze dne 9.4.2014, č.j. 572031/14
- Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 9.4.2014, zn. 0100267104
- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 23.4.2014, zn. 5000933798
- Sdělení o existenci komunikačního vedení ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 9.4.2014, zn. 0200194159
- Vyjádření k existenci sítí ČEZ Teplárenská, a.s., ze dne 22.4.2014
- Vyjádření Technických služeb Trutnov, s.r.o., ze dne 18.4.2014
- Informace o parcelách KN

Poučení:

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.

Územní souhlas nepozbývá platnost:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
- b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
- c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se územní souhlas vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Územní souhlas lze změnit na žádost oprávněného územním souhlasem nebo územním rozhodnutím za podmínek § 94 odst.1 a změnit nebo zrušit za podmínek § 94 odst.3.

Územní souhlas se doručuje žadateli spolu s ověřeným situačním výkresem; s vyznačením účinnosti se doručuje osobám uvedeným v § 96 odst. 3 písm. d), dotčeným orgánům a místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo § 16 také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli. Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.

Stavba veřejného osvětlení může být podle ustanovení § 122 stavebního zákona užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu, který vydá na žádost investora příslušný stavební úřad. Obsahové náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Současně Vás upozorňujeme, že stavebník má při přípravě a provádění staveb odpovědnost a povinnosti uvedené v § 152 stavebního zákona ("Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb"). Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
odbor výstavby

-2-

Jana Doubravová
vedoucí odboru výstavby


z.p. Bc. Lenka Kunová
referent oddělení územního řízení
a stavebního řádu

Přílohy:

- ověřená situace

Přílohy: žadatel po nabytí právních účinků

- ověřená dokumentace

Poplatek:

- Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

1.

Obdržel: (dodejky)

- MĚSTO TRUTNOV, zastoupené Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje a majetku města, IČO 278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

(dodejky, po nabytí právních účinků)

účastníci (dodejky)

- MĚSTO TRUTNOV, zastoupené Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje a majetku města, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
- Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IDDS: 9vus9ea
- ELEKTROMONTÁŽE Petr Štěpánský, Spojenecká č.p. 68, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
- RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
- Technické služby Trutnov s.r.o., IDDS: 3cu6jpx
- ČEZ Teplárenská, a.s., provozní jednotka Poříčí a Dvůr Králové, IDDS: 943dk9e
- MĚSTO TRUTNOV, zastoupené odborem rozvoje a majetku města, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1

dotčené správní úřady

- Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
- Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení památkové péče, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení ochrany krajiny, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1

[illegible]

Koordinální situace - napojení kanalizace a vodovodu

- slávající kanalizace
slávající vodovod
návrh kanalizační přípojky
návrh vodovodní přípojky

24/2014

Due: 22.10.2014

C. i.: 6H295/2014

ČESKÝ ÚŘAD TRUTNOV
odbor výstavby Kucy

Název představení: Reg. číslo představení: Reg. číslo řádku:	Název představení: Reg. číslo představení: Reg. číslo řádku:	Datum: Stupeň: Měřítko: Č. výměny:	Formát: A3 Datum: 06/2013 PO k 13. říj. 1:500 7 A
--	--	---	---