

[illegible]

DISTĚ M 1:25

3780

1080

1160

541

20

3

6

1170

6

9

1170

3180

80

320

6

5

7

1

6

1170

1250

20

80

3500

4

1

2

1500

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO
ZB SCHODIŠTĚ

ČÍS.	PROFIL	KUSŮ	DÉLKA CELKEM [m]	HMOTNOST [kg]
1	SCHODNICE U220-4650	2	9,30	9,30x29,4=273,4
2	PROPOJENÍ SCHODNIC 4HRTR 100x60x5-1000	2	2,00	2,00x10,931=21,9
3	ÚLOŽNÝ PROFIL U160-1160	1	1,16	1,16x17,9=20,8
4	SCHODIŠŤOVÉ STUPŇE XSP 3.30 34/38-1000x270 Zn	14		14x9,2=128,8
5	ZAVĚTROVÁNÍ ø10-CELKEM 8,8 m		8,80	8,80x0,617=5,4
6	SLOUPEK ZÁBRADLÍ 4HRTR 40x40x3-1065	4	4,26	4,26x3,405=14,5
7	MADLO ZÁBRADLÍ 4HRTR 40x40x3. CELK. DL. 4,8 m		4,80	4,8x3,405=16,4
8	PŘÍČKA ZÁBRADLÍ 4HRTR 20x20x2. CELK. DL. 8,4 m		8,40	8,4x1,081=9,1
9	VÝPLŇ ZÁBRADLÍ Z TAHOKOVU TR 62x27/3x3 - CELKEM 2,6 m²		2,60 m²	14,0x5,33=13,9
HMOTNOST CELKEM [kg]				504,2 kg

- SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ A PODLAHOVÉ ROŠTY BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ
- OSTATNÍ OCELOVÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY 1x ZÁKLADNÍM A 2x VRCHNÍM SYNTETICKÝM NÁTĚREM
- VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ UPŘESNIT PŘED PROVÁDĚNÍM
- OCEL 11373

ROSA - ARCHITEKT s.r.o.
 Společnost 1111, 541 01 Truhnov, tel: 604 753 074, rosa@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz
 číslo zakázky: 1900505
 IC: 058 011 141

OCELOVÉ SCHODIŠTĚ Z 1.NP DO 1.PP

M 1:25

Nábřeží Václava Havla 20, na st. p. č. 1053, k. ú. Trutnov

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY



ROSA
ARCHITECTS