





HT	NAVŘZENÁ KANALIZACE VEDENÁ POD STROPEM - POTRUBÍ PP-HT SYSTÉM - ZT412.0201 PRO VNITŘNÍ INSTALACE (Ø 32 - 160mm)
----	---

———— STÁVAJÍCÍ KANALIZACE VEDENÁ V PŘÍČKÁCH
 - - - - - STÁVAJÍCÍ KANALIZACE VEDENÁ POD STROPEM

1b
HT 110  STÁVAJÍCÍ STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

D1
HT 110 - IZ  STÁVAJÍCÍ STOUPAČKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE


HT 75 NAVRŽENÁ STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZAC


PM PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA


POZOR ! VEŠKERÉ PRÁCE, SPOJENÉ S MONTÁŽÍ POTRUBÍ SE MUSÍ PROVÁDĚT V SOUČINNOSTI S DALŠÍMI PROFESEMI.

POZNÁMKY
<p>- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A POZNÁMKY NA VÝKRESECH</p> <p>- POLIHA VŠECH ROZVOJŮ, ZAŘÍZENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ NEURČENÝCH ZVLÁŠTNÍ KOTOU NEBO VÝKRESEM BUDE ODPOVÍDAT POLOŽE ZVLÁŠTNĚ ODMĚŘENÉ Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE S PŘESNOSTÍ ODPOVÍDAJÍCÍ MĚŘITKU VÝKRESU V ŘÁDU MILIMETRU, TJZN. PRO MĚŘITKO 1:50 S PŘESNOSTÍ NA 50 MM.</p> <p>- KÓDY VE TVARU ZTxxxx.xxxxx JSOU UVEDENY V KNIZE SPECIFIKACÍ VÝKRES ZT.50</p>

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE



Investor	Generální projektant:	Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
MĚSTO TRUTNOV SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 165 54116 TRUTNOV	 <small>Architektonická, projektová a inženýrská společnost Prácheňská 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz</small>	Ing. Vladimír Vokaty	Ing. Vladimír Vokaty

Zpracovatel dluh:  ATIP s.r.o. Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAHA 6, 169, TRATNOV 541, 31, TEL.: 499 859 011, 1916@atip.cz	Zodpovědný projektant dluh	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Stanislav Březina	Ing. Stanislav Březina	Ing. Vladimír Vokaty

stavba	TRUTNOV DOMOV DŮCHODCŮ HUMLŮV DVŮR - ÚPRAVA POKOJŮ	číslo stavby	stupeň dokumentace			
		1	Dokumentace pro provedení stavby			
etapa	objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-1 DOMOV DŮCHODCŮ	základové číslo	210503			
		měřítko	1:50			
díl / profese		datum dokončení - revize 00	datum revize			
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace		05.2021				
název přílohy		DPS	SO-1	ZT.02	00	
VNITŘNÍ KANALIZACE - PŮDORYS 1.PP		stupeň	SO/PS	číslo výkresu	revize	