

LEGENDA:

- HT

NAVRŽENÁ KANALIZACE - POTRUBÍ PP-HT SYSTÉM - ZT412.0201
PRO VNITŘNÍ INSTALACE (Ø 32 - 160mm)
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE VEDENÁ V PŘÍČKÁCH
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE VEDENÁ POD STROPEM
- 1b
HT 110

STÁVAJÍCÍ STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- D1
HT 110 - IZ

STÁVAJÍCÍ STOUPAČKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- 1c
HT 75

NAVRŽENÁ STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U


UMYVADLO - KERAMICKÉ š. 550 mm S OTVOREM PRO BATERII - KÓD ZT415.0038
+ SIFON CHROMOVANÝ - KÓD ZT415.0050
VÝŠKA ODPADNÍHO POTRUBÍ DN 40 - 530 mm NAD ČISTOU PODLAHOU
- K

KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ BILÝ+ SEDÁTKO PLASTOVÉ BILÉ - KÓD ZT415.0002
+ WC ZÁVĚSNÝ MODUL - KÓD ZT415.0022
+ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO BILÉ PRO DVĚ MNOŽSTVÍ SPLACHOVÁNÍ - KÓD ZT415.0029
VÝŠKA ODPADNÍHO POTRUBÍ DN 90 - 330 mm NAD ČISTOU PODLAHOU
- PM

PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA

POZOR ! VEŠKERÉ PRÁCE, SPOJENÉ S MONTÁŽÍ POTRUBÍ SE MUSÍ PROVÁDĚT V SOUČINNOSTI S DALŠÍMI PROFESEMI.

OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ



POZNÁMKY		
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A POZNÁMKY NA VÝKRESECH - POLOHA VŠECH ROZVODŮ, ZAŘÍZENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ NEURČENÝCH ZVLÁŠTNÍ KÓTOU NEBO VÝKRESEM BUDE ODPOVÍDAT POLOZE ZJISTITELNÉ ODMĚŘENÍM Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE S PŘESNOSTÍ ODPOVÍDAJÍCÍ MĚŘÍTKU VÝKRESU V ŘÁDU MILIMETRŮ, TZN. PRO MĚŘÍTKO 1:50 S PŘESNOSTÍ NA 50 MM. - KÓDY VE TVARU ZTxxx.xxxx JSOU UVEDENY V KNIZE SPECIFIKACÍ VÝKRES ZT.50		

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č. OBSAH REVIZE		DATUM REVIZE

Autoři
Ing. Vladimír Vokatý
Ing. arch. Martin Vokatý

±0,000 = 431,900
souř. systém JTSK, výškový systém BpV

Investor MĚSTO TRUTNOV SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 165 54116 TRUTNOV	Generální projektant: ATIP s.r.o. Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu Ing. Vladimír Vokatý	Hlavní inženýr projektu Ing. Vladimír Vokatý

Zpracovatel dílu: ATIP s.r.o. Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu Ing. Stanislav Březina	Vypracoval Ing. Stanislav Březina	Kontroloval Ing. Vladimír Vokatý

stavba	TRUTNOV DOMOV DŮCHODCŮ HUMLŮV DVŮR - ÚPRAVA POKOJŮ	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby			
	etapa		zakázkové číslo 210503			
objekt [SO], provozní soubor [PS] so-1 DOMOV DŮCHODCŮ		měřítko 1:50				
díl / profese D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace		datum dokončení - revize 00 05.2021		datum revize		
název přílohy VNITŘNÍ KANALIZACE - PŮDORYS 1.NP		DPS stavba	SO-1 SO/PS	ZT.03 číslo výkresu	00 revize	