

Příloha č. 1

Technická zpráva

k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„Stavební práce na sociálním zázemí – ZŠ R. Frimla“

1. Identifikační údaje veřejné zakázky

Název:	Stavební práce na sociálním zázemí – ZŠ R. Frimla
--------	---

2. Identifikační údaje zadavatele

Název:	Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816
Sídlo:	R. Frimla 816, 541 01 Trutnov
Zastoupený:	Mgr. Jitka Libřická, ředitelka školy
IČ:	64201139

Technická zpráva

Sociální zařízení I. stupně

Na základě havarijního stavu sociálního zařízení 1. stupně dívek, chlapců, učitelů a úklidové místnosti je nutná oprava ve všech třech podlažích nad sebou.

Před zahájením stavební prací zhotovitel provede zakrytí a obednění konstrukcí a ploch protiprašnými stěnami se zakrytím oken proti rozbití.

Bude provedena demontáž vybavení ZTI+ÚT (umyvadla, záchody, pisoáry, výlevka). Budou demontována otopná tělesa.

Stávající elektroinstalace bude také demontována.

Budou otlučeny stávající keramické obklady a vybourána dlažba. Porušené a nesourodé omítky stěn budou otlučeny v předpokladu do 50% plochy. Vybourají se stávající zárubně a zazdí původní stoupačí potrubí.

V železobetonových stropech budou vybourány prostupy pro potrubí.

Veškerý vybouraný materiál zhotovitel uloží na tříděné skládce.

Z důvodu lokálních trhlin v keramické dlažbě bude betonová podlaha vybourána a nahrazena novou vrstvou betonové mazaniny. Z důvodu rychlého provedení v termínu prázdnin bude použit pevnostní rychletuhnoucí beton v tl. 80mm s vyztužením KARI sítí.

Statické zajištění trhlin ve stěnách bude injektáží a aplikací uhlíkovými lamelami pro zpevnění.

Vnitřní stěny budou potaženy pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty a nad obkladem potaženy vápenným štukem. Bude provedena hydroizolační stěrka na stěny a podlahu včetně těsnící koutové pásky.

Stěny budou obloženy keramickým obkladem s barevnou linií jako v sociálních zařízeních II. Stupně do výšky 1600mm.

Nová betonová podlaha bude napenetrována a položena keramická dlažba.

Osadí se nové zárubně s plnými dřevěnými dveřmi. Zárubně i potrubí bude nově natřeno.

Místnost bude vymalována bílou otěruvzdornou barvou včetně omyvatelného soklu.

Zdravotechnika, ústřední vytápění a elektroinstalace nejsou předmětem této zakázky.