


POPIS

BOURACÍ PRÁCE REPREZENTUJÍ VYVĚŠENÍ OKENNÍCH KŘÍDEL JEDNOTLIVÝCH SAMOSTATNÝCH A SDRUŽENÝCH OKEN, ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH PARAPETŮ A DŘEVĚNÉHO OLIŠTOVÁNÍ NADPRAŽÍ A BOKKŮ OKEN, OPATRNÉ VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH RÁMŮ - POZOR ZACHOVÁVANÉ MEZIOKENNÍ PILÍŘE MAJÍ DŘEVĚNÝ NOSNÝ RÁM !!!

- V TOMTO PODLAŽÍ SE ASANUJÍ -
- ① DŘEVĚNÉ BALKÓNĚVÉ DVEŘE VČETNĚ NADSVĚTLÍKŮ 900/2845 mm 4 ks
 - ② DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ 1200/2050 mm 6 ks
 - ③ DŘEVĚNÉ OKNO SDRUŽENÉ ZE 2 OKEN DVOUKŘÍDLÝCH 2400/2050 mm 4 ks
 - ④ DŘEVĚNÉ OKNO SDRUŽENÉ ZE 3 OKEN DVOUKŘÍDLÝCH 3600/2050 mm 2 ks
 - ⑤ DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ 900/2050 mm 2 ks
 - ⑥ DŘEVĚNÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ 1200/1770 mm ... 11 ks
 - ⑦ DŘEVĚNÉ OKNO SDRUŽENÉ ZE 2 OKEN JEDNOKŘÍDLÝCH 2400/1770 mm ... 11 ks
 - ⑧ DŘEVĚNÉ OKNO SDRUŽENÉ ZE 3 OKEN JEDNOKŘÍDLÝCH 3600/1770 mm 3 ks
 - ⑨ DŘEVĚNÉ OKNO SDRUŽENÉ ZE 2 OKEN JEDNOKŘÍDLÝCH 2400/1800 mm 1 ks

PRO SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ STYKU NOVÉHO OKNA SE STÁVAJÍCÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM BUDE Z VNITŘNÍ STRANY OSTĚNÍ ZBROUŠENA STÁVAJÍCÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA AŽ PO VRSTVU LEPIDLA S PERLINKOU

NOVÁ OKNA PLASTOVÁ S IZOLAČNÍMI SKLY - DLE VÝKRESU (06) - PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO VÝROBCEM PŘEMĚRIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ PO ASANAČNÍCH PRACÍCH - BUDOU PŘI OSAZOVÁNÍ TĚSNĚNA OKENNÍMI EXPANZNÍMI PÁSKY, VNĚJŠÍ SPÁRA VE STYKU SE STÁVAJÍCÍM SE ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM BUDE PROVERDENA POMOCÍ APU LIŠT DO SYSTÉMOVÉHO LEPIDLA (ETICS) S POVRCHOVÝM UKONČENÍM SILIKONOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU (HLOUBKA OSTĚNÍ CCA 150 mm PO VNĚJŠÍ HRANU), VNITŘNÍ VODOROVNÉ SPÁRY BUDOU PŘEKRYTY: DOLNÍ - PARAPETY Z LISOVANÉ DTD POTAŽENÉ LAMINÁTEM, HORNÍ - ZÁKRYTOVÝMI DESKAMI tl. 18 mm Z BÍLÉHO LAMINA SE SPODNÍ HRANOU UKONČENOU NARÁŽECÍ LIŠTOU, VNITŘNÍ SVISLÉ HRANY, PO PŘÍPADNĚ OPRAVĚ OMÍTEK A VÝMALBĚ, BUDOU PŘEKRYTY PLASTOVÝMI LIŠTAMI MINIMÁLNĚ VNITŘNÍ PLOCHY STÁVAJÍCÍCH MEZIOKENNÍCH VLOŽEK BUDOU OPATŘENY NOVOU VÝMALBOU

HLAVNÍ INŽENÝR	AUTORIZACE	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
Ing.Zdeněk FIBIKAR	02 818	Ing. arch. Roman ŽATECKÝ	
STAVEBNÍK : Město Trutnov, Slovanské náměstí 165			
OBEC : Trutnov	KRAJ: Královéhradecký	DATUM: 11/2014	ZAKÁZKA Č.: 4047/ŽA
AKCE :	Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené - Kryblická 423, TrutnovTrutnov		STUPEŇ PD : TP
VÝMĚNA OKEN			FORMÁT : 1A4
			MÉRÍTKO : 1:150
OBSAH :	PŮDORYS I.NP		VÝKRES Č. : 01