

číslo	latinský název	typ	obvod kmene (cm)	průměr kmene (cm)	výška stromu (m)	původnost v kompozici dřevin	zdravotní stav	doporučený zásah	kategorie ochrany v průběhu stavby	průměr chráněného kořenového prostoru (cm)	poznámka
1	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	ST	315	100	19	1	zhoršený	Obvodová redukce koruny / dynamická vazba. ODKRYTÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA SUBSTRÁTU A PROVZDUŠNĚNÍ POMOCÍ AIR-SPADE	A	1003	Čtyři hlavní větve vyrůstají z jednoho místa, strom se sekundární korunuou. Úžlabí široké, patrná vnitřní hniloba. V koruně rány po odstranění větví.
2	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	ST	275	88	23	1	zhoršený	stabilizace sekundární koruny ODKRYTÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA SUBSTRÁTU A PROVZDUŠNĚNÍ POMOCÍ AIR-SPADE	A	876	Tři hlavní větve vyrůstají z jednoho místa, strom se sekundární korunuou. V místě primárního větvení rány po sesazení konkurenčních větví. Úžlabí široké, pravděpodobně otevřené do kmeny - (tis v úžlabí).
3	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	ST	200	64	18	1	zhoršený	stabilizace sekundární koruny; ODKRYTÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA SUBSTRÁTU A PROVZDUŠNĚNÍ POMOCÍ AIR-SPADE	A	637	trhlíny, praskliny a počínající dutiny na kmeni. Tři hlavní větve vyrůstají z jednoho místa na kmeni, úžlabí široce otevřené, přístup stojaté vody, pravděpodobně dutina. Na kmeni patrné rekční dřevo tlakového větvení.
4	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	ST	195	62	17	1	zhoršený	stabilizační řez boční větve, prořez snižující zatížení hlavní větve. ODKRYTÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA SUBSTRÁTU A PROVZDUŠNĚNÍ POMOCÍ AIR-SPADE	A	621	Strom s primární korunou. Kodominantní tlakové větvení dvou primárních větví. V úžlabí primárního větvení patrná bílá hniloba.
5	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	ST	360	115	19	1	zhoršený	stabilizace sekundární koruny; ODKRYTÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA SUBSTRÁTU A PROVZDUŠNĚNÍ POMOCÍ AIR-SPADE	A	1146	strom se silně rozvětvenou sekundární korunuou. Větve vyrůstají z jednoho místa na kmeni. Úžlabí větvení dosti široké, nepřehledné, v úžlabí stojatá voda, na kmeni řada tumorů.
6	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	ST	230	73	20	1	zhoršený	stabilizace sekundární koruny; ODKRYTÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA SUBSTRÁTU A PROVZDUŠNĚNÍ POMOCÍ AIR-SPADE	A	732	strom se silně rozvětvenou sekundární korunuou. Větve vyrůstají z jednoho místa na kmeni. Úžlabí větvení dosti široké a nepřehledné.
7	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	ST	225	72	19	1	zhoršený	stabilizace sekundární koruny; ODKRYTÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA SUBSTRÁTU A PROVZDUŠNĚNÍ POMOCÍ AIR-SPADE	A	717	strom se silně rozvětvenou sekundární korunuou. Větve vyrůstají z jednoho místa na kmeni. Úžlabí větvení dosti široké a nepřehledné.

číslo	latinský název	typ	obvod kmene (cm)	průměr kmene (cm)	výška stromu (m)	původnost v kompozici dřevin	zdravotní stav	doporučený zásah	kategorie ochrany v průběhu stavby	průměr chráněného kořenového prostoru (cm)	poznámka
8	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	ST	180	57	19	1	zhoršený	stabilizace sekundární koruny; ODKRYTÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA SUBSTRÁTU A PROVZDUŠNĚNÍ POMOCÍ AIR-SPADE	A	573	strom se silně rozvětvenou sekundární korunou. Větve vyrůstají z jednoho místa na kmeni. Úžlabí větvení dosti široké a nepřehlené. Na kmeni patrná tlaková rýh
9	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	ST	230	73	19	1	zhoršený	reduční řez koruny - částečný prořez výmladkových větví + lokální redukce druhé kosterní větve ODKRYTÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA SUBSTRÁTU A PROVZDUŠNĚNÍ POMOCÍ AIR-SPADE	A	732	Strom s primární korunou. Kodominantní tlakové větvení dvou primárních větví. Strom výrazně vyosen. Jedna z kosterních větví v minulosti sesazena řezem - prořez a redukce výmladků.
10	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	ST	165	53	20	1	zhoršený	stabilizace sekundární koruny ODKRYTÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA SUBSTRÁTU A PROVZDUŠNĚNÍ POMOCÍ AIR-SPADE	A	525	strom se se sekundární korunou - tři hlavní větve. Větve vyrůstají z jednoho místa na kmeni. Úžlabí větvení dosti široké a otevřené. Na kmeni tumorové boule.
13	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	ST	210	67	22	1	výrazně zhoršený	kácet		669	trhliny, praskliny a počínající dutiny na kmeni. V koruně jsou velké suché větve. Většina hlavních větví vyrůstá z kmene - strom se sekundární korunou. Stanoviště stromu bylo nedávno ovlivněno stavbou chodníku.
14	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	ST	155	49	20	1	výrazně zhoršený	kácet			trhliny, praskliny a počínající dutiny na kmeni. V koruně jsou velké suché větve. Většina hlavních větví vyrůstá z kmene - strom se sekundární korunou. Stanoviště stromu bylo nedávno ovlivněno stavbou chodníku.
15	<i>Prunus serrulata</i> třešeň pilovitá	ST	60	19	6	5	výborný - dobrý	bez zásahu	B	134	Roubovaná na podnož třešně ptačí. Většina hlavních větví roste z jednoho místa.
16	<i>Carpinus betulus</i> habr obecný	ST	180	57	18	5	výborný - dobrý	bez zásahu	B	401	zapojené stromořadí habrů 4ks, zápoj dokonalý, koruny prorůstají; dřeviny nejsou kompozičně původní, doporučeno je odstranění v etapě 2 po uchycení nových výsadeb.

číslo	latinský název	typ	obvod kmene (cm)	průměr kmene (cm)	výška stromu (m)	původnost v kompozici dřevin	zdravotní stav	doporučený zásah	kategorie ochrany v průběhu stavby	průměr chráněného kořenového prostoru (cm)	poznámka
17	<i>Carpinus betulus</i> habr obecný	ST	175	56	19	5	výrazně zhoršený	bez zásahu	B	390	zapojené stromořadí habrů 4ks, zápoj dokonalý, koruny prorůstají; dřeviny nejsou kompozičně původní, doporučeno je odstranění v etapě 2 po uchycení nových výsadeb.
18	<i>Carpinus betulus</i> habr obecný	ST	140	45	19	5	výrazně zhoršený	bez zásahu	B	312	zapojené stromořadí habrů 4ks, zápoj dokonalý, koruny prorůstají; dřeviny nejsou kompozičně původní, doporučeno je odstranění v etapě 2 po uchycení nových výsadeb.
19	<i>Carpinus betulus</i> habr obecný	ST	180	57	19	5	výrazně zhoršený	bez zásahu	B	401	zapojené stromořadí habrů 4ks, zápoj dokonalý, koruny prorůstají; dřeviny nejsou kompozičně původní, doporučeno je odstranění v etapě 2 po uchycení nových výsadeb.
20	<i>Prunus mahaleb</i> Višeň turecká	K	-		2	5	výborný - dobrý	Kácet		0	skupina dvou keřů, plocha skupiny 4m ²
21	<i>Taxus baccata</i> tis červený	K	-		7	5	výborný - dobrý	stromy k přesazení na pozemek určený objednatelem			soliterní keř, průměr keře 4m
22	<i>Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá</i>	SST	225	72	24	5	silně proschlý	kácet			
23	<i>Picea omorica</i> smrk omorika	SST	80	25	18	5	zcela suchý	kácet			
24	<i>Picea omorica</i> smrk omorika	SST	83	26	20	5	silně proslý	kácet			
25	<i>Picea omorica</i> smrk omorika	SST	73	23	19	5	silně proschlý	kácet			
26	<i>Thuja plicata</i> zevar obrovský	SK			12	5	výborný - dobrý	kácet			keř/strom tvoří tři průběžné kmeny, šířka koruny 2,5 m
27	<i>Forsythia sp.</i> Zlatice sp.	SK			1	5	dobrý	kácet			skupina 4 keřů; velikost plochy 5m ² , stříhané

číslo	latinský název	typ	obvod kmene (cm)	průměr kmene (cm)	výška stromu (m)	původnost v kompozici dřevin	zdravotní stav	doporučený zásah	kategorie ochrany v průběhu stavby	průměr chráněného kořenového prostoru (cm)	poznámka
28	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	S	235	75	17	1	zhoršený	zdravotní řez - odlehčení a prosvětlení koruny; ODKRYTÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA SUBSTRÁTU A PROVZDUŠNĚNÍ POMOCÍ AIR-SPADE . Kontrola stavu dynamické vazby a případná obnova.	A	748	Kmen mírně vyosen, s trhlinami a prasklinami; počínající dutiny; povrchové kořeny opakovaně mechanicky poškozovány; v koruně je umístěna dynamická vazba
29	<i>Tilia cordata</i> lípa malolistá	S	130	41	16	1	zhoršený	základní zdravotní řez; ODKRYTÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA SUBSTRÁTU A PROVZDUŠNĚNÍ POMOCÍ AIR-SPADE	A	414	na kmeni drobné trhlinami a prasklinami; povrchové kořeny opakovaně mechanicky poškozovány, habitus stromu dobrý.
30	<i>Taxus baccata</i> tis červený	K	-		2	4	výbroný - dobrý	stromy k přesazení na pozemek určený objednatelem			keř v rohu kostela; velikost plochy 4m ² ; kompozičně nevhodný
31	<i>Taxus baccata</i> tis červený	K	-		2	4	výbroný - dobrý	stromy k přesazení na pozemek určený objednatelem			keř v rohu kostela; velikost plochy 4m ³ ; kompozičně nevhodný
32	<i>Thuja sp.</i> zevar	K	-		8	4	výbroný - dobrý	kácet			kompozičně nevhodný
33	<i>Thuja sp.</i> zevar	K	-		8,2	4	výbroný - dobrý	kácet			kompozičně nevhodný
34	<i>Thuja sp.</i> zevar	K	-		9	4	výbroný - dobrý	kácet			kompozičně nevhodný
35	<i>Thuja sp.</i> zevar	K	-		9	4	výbroný - dobrý	kácet			kompozičně nevhodný
36	<i>Picea pungens</i> 'Glauca' smrk pichlavý	S	60		9,6	5	výbroný - dobrý	kácet			kompozičně nevhodný

LEGENDA:

	DŘEVINY NAVRŽENÉ K PŘESAZENÍ
	DŘEVINY NAVRŽENÉ K ODSTRANĚNÍ
	KATEGORIE OCHRANY PŘI VÝSTAVBĚ A
	KATEGORIE OCHRANY PŘI VÝSTAVBĚ B