



LEGENDA HMOT

- KONSTRUKCE ZDIVO ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- BEST ZB 40+BET C25/30-XC1
- ZDIVO Z TVÁRNIC PORFIX P2-480, TL 375 mm, NA TENKOVRSŤOVOU MALTU
- ŽELEZOBETONOVÉ A BETONOVÉ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE (POLYSTYREN EXTRUDOVANÝ XPS, tl. 50)
- OCHRANNÁ PŘÍZDÍVKA
- ROSTLÁ ZEMLINA
- ŠŤĚRKOPÍSEK-ZHUŤNĚNÝ
- KAMENIVO-ZHUŤNĚNÉ
- NASYPANÁ ZEMLINA

- S1
- NÁTĚR NA BET. IZOBAN
 - BET. MAZANINA C25/30-XC2-XD3 200
 - + KARI SÍŤ SZ 2x100/100/8
 - PŘI HORNÍM A SPODNÍM LÍCI
 - GEOTEXTILIE 200 g/m² 3
 - SKLOELAST EXTRA 2x 2x4
 - GEOTEXTILIE 200 g/m² 3
 - NP
 - BET. MAZANINA C16/20 100
 - + KARI SÍŤ SZ 1x100/100/6
 - ŠŤĚRKOPÍSEK (ZHUŤNĚNÝ) 100
 - ROSTLÁ ZEMLINA

- S2
- NÁTĚR NA BET. IZOBAN
 - BET. MAZANINA 60
 - C25/30-XC2-XD3
 - + KARI SÍŤ SZ 6/150/150
 - SKLOELAST EXTRA 2x
 - NP
 - Ž.B. KONSTRUKCE STROPU 320

- S3
- ARMOVACÍ TKANINA+LEPIDLO+NÁTĚR 5
 - ZDIVO Z KB BLOKŮ 400
 - SKLOELAST EXTRA 2x 2x4
 - POLYSTYREN EXTRUDOVANÝ XPS 50
 - OCHRANNÁ A DRENAŽNÍ 7
 - NOPOVA FOLE, VYSKA NOPU 7 mm
- S4
- ARMOVACÍ TKANINA+LEPIDLO+NÁTĚR 5
 - ZDIVO Z KB BLOKŮ 400
 - SKLOELAST EXTRA 2x 2x4
 - POLYSTYREN EXTRUDOVANÝ XPS 50
 - OCHRANNÁ A DRENAŽNÍ 7
 - NOPOVA FOLE, VYSKA NOPU 7 mm

IZOLACE MIN 30 CM NAD TERÉN, zakončit okapníčkou

UKONČOVACÍ LIŠŤA
P.T.=458,35 ZPĚTNÝ ZASYP

DRENAŽ + GEOTEXTILIE

-DOKUMENTACE JE ŘEŠENA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ,
VĚCI ZDE NEŘEŠENÉ BUDOU ŘEŠENY V DALŠÍM STUPNI PD
±0,000 - ŮSTĚA PODLAHA 1. NP = 457,15 m.n.m.

VYPRACOVAL:	Ateliér Ježbera, s.r.o., IČO: 28908134, VYSOKOV 160, 547 01	
KRESLIL:	RADEK JEZBERA, DIS	
OBEC: TRUTNOV	KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	FORMÁT: 3xA4
MÍSTO STAVBY: p.p.č. 1697/3, k.ú. Trutnov		PROSINEC 2013
OBJEDNATEL: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Horní Předměstí, 54101 Trutnov		DUR, DSP
AKCE: NOVOSTAVBA SKLADOVACHO OBJEKTU		OBJEKT ČÍSLO: 01
		ČÍSLO ZAKÁZKY: A/R 16_13
NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ A/A	MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.4