

LEGENDA


- zateplení fasády minerální rohoží (třídy reakce na oheň A2)
- zateplení fasády polystyrenem (třídy reakce na oheň B)
- již zateplené pavilony
- asfaltové plochy (silnice, parkoviště)
- chodníky
- oplocení stavby plotem do výšky 1,8m bude provedeno okolo fasády / objektu, kde bude prováděno zateplování a výměna oken, pavilon: B2 (cca 85 bm) C (cca 115 bm) D (cca 95 bm) E (cca 80 bm) PRÍSTŘEŠKY (cca 55 bm) do pavilonů bude umožněn přístup veřejnosti a zaměstnancům školy
- oplocená zpevněná plocha ve vlastnictví města Trutnov, která bude sloužit pro zařízení staveniště
- SB stavební buňka
- Š šatny
- WC toalety
- Sklad uzamykatelná skladovací buňka
- P zajistit průchod veřejnosti a zaměstnancům školy
- Z umožnit zásobování školy skrz nakládací rampu

S1

- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S RETARDÉRY HOŘENÍ A BRÍDLIČNÝM POSYPEM Broof(t3), TL 4,4 mm
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 100 KAŠÍROVANÉ PÁSEM Z OXIDOVANÉHO ASFALTU, TL 100 mm, LEPIT NA SPÁDOVOU VRSTVU Z EPS POLYSTYRENU LEPIDLEM A MECHANICKY KOTVIT DO BETONU STROPNÍ KONSTRUKCE (NE DO PERLITBETONU!) STÁV. STŘECHY
- EPS POLYSTYREN, TL 100 mm A VÍCE-SPÁDOVÝ KLÍN -PROMĚNNÉ TLOUŠŤKA VIZ PŮDORYSY, NALEPIT LEPIDLEM NA ASFALTOVÉ BÁZI
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ LEPENKA - PONECHAT, OČISTIT POVRCH OD POSYPU
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY

S4

- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S RETARDÉRY HOŘENÍ A BRÍDLIČNÝM POSYPEM Broof(t3), TL 4,4 mm
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 100 KAŠÍROVANÉ PÁSEM Z OXIDOVANÉHO ASFALTU, TL 100 mm, LEPIT NA SPÁDOVOU VRSTVU Z EPS POLYSTYRENU LEPIDLEM A MECHANICKY KOTVIT DO KERAMICKÉHO STROPNÍHO PANELU STÁV. STŘECHY
- EPS POLYSTYREN, TL 100 mm A VÍCE-SPÁDOVÝ KLÍN -PROMĚNNÉ TLOUŠŤKA VIZ PŮDORYSY, NALEPIT LEPIDLEM NA ASFALTOVÉ BÁZI
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ LEPENKA - PONECHAT, OČISTIT POVRCH OD POSYPU
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY



ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U Hřiště 639 Trutnov	
ING. JAN CHALOUPSKÝ	ING. ZDENĚK PILC	ING. JAN CHALOUPSKÝ		
INVESTOR: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov 1			FORMÁT	4A4
AKCE : Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon B2, C, D, E Dokumentace pro provádění stavby			DATUM	01/2016
			STUPĚN	DPS
			ZAK. Č.	4708/15
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH : Situace stavby (POV)			1:500	C.2