



- 1 Stávající stropní konstrukce
- 2 Stávající asfaltové pásy - parozábrana
- 3 Desky EPS 100 S Speciál tl.180 mm lepené k podkladu
- 4 netkaná textilie NETEX A
- 5 Hydroizolační fólie z mPVC
- 6 Košíček vtoku
- 7 Nástavec střešního vtoku s napojovací manžetou z hydroizolační fólie z mPVC
- 8 Střešní vtok s napojovací manžetou z asfaltového pásu pro napojení parozábrany z asfaltového pásu

HLAV.INŽ.PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <div>DRUPOS TRUTNOV ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div>
Ing.Z. FIBIKAR	Ing.Tomáš BUKOVSKÝ			
INVESTOR : Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov				
OBEC : Trutnov		DATUM : XI.2013		
AKCE : <div>OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ <u>objektu SO.01 - ZŠ R.Frimla č.p. 816, TRUTNOV</u></div>				ZAKÁZKA č. : 3921/Bk
				STUPEŇ : PSP
				FORMÁT : A4
				MĚŘITKO :
OBSAH : <div>STŘEŠNÍ VTOK</div>				VÝKRES č. : AR.07