



POZNÁMKA :

NOVÉ DOJDE K ZATEPLENÍ ATIKY Z VRCHNÍ A VNITŘNÍ STRANY DESKAMI EPS 100 tl. 50 mm, VRCH ATIKY JE OPATŘEN DESKAMI OSB III tl. 25 mm S PŘEDSAZENÍM min.170 mm Z DŮVODU DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ FASÁDY. NOVÉ JE ZATEPLEN VÝLEZ NA STŘECHU DESKAMI EPS 100 tl.50 mm S PVCm FÓLIÍ. DO STÁVAJÍCÍHO PLECHOVÉHO VÝLEZU JE VLOŽENA TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 tl.50 mm.

LEGENDA :

- (SV) STŘEŠNÍ VPUŠŤ ø 125 mm S OCHRANNÝM KOŠÍČKEM SE ZAOSTĚNÍM DO STÁVAJÍCÍ VPUŠTĚ
- (OP) STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ LITINOVÉ POTRUBÍ ø 125 mm
- (VZD) STÁVAJÍCÍ VYÚSTĚNÍ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ
- (V) VÝLEZ NA STŘECHU
- (S) ANTĚNNÍ STOŽÁR SE ZATEPLENÝMI BETONOVÝMI PATKAMI S PVCm FÓLIÍ

SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE :

FÓLIE SIKAPLAN G 15 MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU
NETKANÁ TEXTILIE NETEX A
DESKY EPS 100 S Speciál tl.100 + 80 mm LEPENÉ K PODKLADU
STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ LEPENKY
STŘEŠNÍ KERAMICKÉ PANELE tl.150 mm VE SPÁDU
VZDUCHOVÁ MEZERA
MINERÁLNÍ PLST' 2x50 mm
STROPNÍ PANELE tl.250 mm

HLAV.INŽ.PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <div>DRUPOS TRUTNOV ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div>
Ing.Z. FIBIKAR	Ing.Tomáš BUKOVSKÝ			
INVESTOR : Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov				
OBEC : Trutnov			DATUM : XI.2013	
AKCE :				
OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ objektu SO.01 - ZŠ R.Frimla č.p. 816, TRUTNOV				
OBSAH : STŘECHA SO.01- nový stav				
				ZAKÁZKA č. : 3921/Bk
				STUPEN : PSP
				FORMÁT : 3A4
				MĚŘÍTKO : 1:100
				VÝKRES č. : AR.04